

2016

CUSTOM CLUBS

カスタムブック

2016.2.1 発行

contents

カスタムクラブのオーダー方法	01-02
ヘッドを選ぶ	03-06
シャフトを選ぶ	07-10
価格表	11-12
グリップを選ぶ	13-14
スペック調整	15-16
スペック表	17-24
ウィメンズ	25-27
レフティ 対応モデル	28
Q&A	29-30

Titleist[®]

カスタムクラブの
オーダー方法

ヘッドを選ぶ

シャフトを選ぶ

価格表

グリップを選ぶ

スペック調整

スペック表

ウィメンズ

レフティ対応
モデル

Q&A

タイトリスト・カスタムクラブのオーダーは以下の流れでお選びください。

カスタムクラブのオーダー方法

STEP 1 ヘッドを選ぶ



- タイプ/モデル
- 番手
- ロフト角

💡ヘッド選びのコツ

- Point 1** 基本は構えた時の形、弾道のイメージしやすさを重視
- Point 2** 体力や思い描く弾道に合うコンセプトのモデル

ヘッド一覧にないモデル（旧モデル等）はご対応できませんのでご了承下さい。

STEP 3 グリップを選ぶ



- モデル
- 口径
- グリップのロゴ向き
- グリップテープの下巻（一部有料）

💡グリップ選びのコツ

- Point 1** 好みのフィーリング(ソフト・ハード)
- Point 2** サイズ(手の大きさなど)
- Point 3** カラー

※マルチコンパウンドを装着する場合は、1本につき別途¥1,000+税の追加料金が発生します。

SureFit Tour™システムを搭載したクラブにロゴ有グリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

STEP 2 シャフトを選ぶ



- ブランド/モデル
- 重量
- フレックス
- キックポイント

💡シャフト選びのコツ

- Point 1** 振り心地の良いもの（キックポイント）
- Point 2** タイミングの取りやすいもの（硬さ/フレックス）
- Point 3** 体力に合っているもの（重さ）
- Point 4** 色やデザインのイメージ（好み）

カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデル等）はご対応できませんのでご了承下さい。

STEP 4 スペック調整



仕上がりスペックの調整希望は、以下の箇所をご指定頂けます。


- レンジス(長さ)
- スイングウエイト(バランス)
- ロフト角・ライ角(アイアン・ウェッジのみ)

- Point 1** ご自身のお好み、ゴルフスタイル等に合わせてお好みのスペック調整をお考え下さい。

クラブ重さ(総重量)のご指定はできません。本書記載のスペック表のゴルフクラブの重さは目安としてお考え下さい。


ドライバー

915D₂



右用	左用
7.5°	
8.5°	9.5°
9.5°	10.5°
10.5°	

915D₃



右用	左用
7.5°	
8.5°	8.5°
9.5°	9.5°
10.5°	

VG3



右用	左用
9.5°	
10.5°	なし

赤文字 = カスタム専用モデル

フェアウェイメタル

915F



右用	左用
13.5° (#3+)	
15° (#3)	15° (#3)
16.5° (#3)	18° (#5)
18° (#5)	
21° (#7)	

915Fd



右用	左用
13.5° (#3+)	
15° (#3)	なし

VG3 フェアウェイメタル



右用	左用
15° (#3)	
17° (#4)	
19° (#5)	
21° (#7)	なし

ユーティリティメタル

915H



右用	左用
18° (#2)	18° (#2)
21° (#3)	21° (#3)
24° (#4)	24° (#4)
27° (#5)	27° (#5)

915Hd



右用	左用
17.5° (#2)	
20.5° (#3)	なし
23.5° (#4)	

816H1



右用	左用
19°	
21°	21°
23°	23°
25°	25°
27°	

816H2



右用	左用
19°	
21°	なし
23°	
25°	

VG3 ユーティリティメタル



右用	左用
19° (#3)	
21° (#4)	なし
23° (#5)	

ウィメンズ

VG3 ドライバー ウィメンズ



右用	左用
12.5°	
13.5°	なし

VG3 フェアウェイメタル ウィメンズ



右用	左用
16° (#3)	
18° (#4)	
21° (#5)	なし
24° (#7)	

VG3 ユーティリティメタル ウィメンズ



右用	左用
22° (#4)	
25° (#5)	なし
28° (#6)	

※VG3ウィメンズは、SureFit Tour™には非対応です。ウェイトの交換はできません。

アイアン

T-MB



右用	左用
#2	
#3	なし
#4	
#5~P	

API



右用	左用
#4	
#5~P	#5~P

AP2



右用	左用
#3	
#4	
#5~P	#5~P

CB




右用	左用
#3	
#4	
#5~P	#5~P

MB



右用	左用
#3	
#4	
#5~P	#5~P


VG3 アイアン



NEW

右用	左用
#4	
#5~P	なし


VG3 アイアン TYPE-D



NEW

右用	左用
#5	
#6~P	
A	なし
S	

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ



NEW

右用	左用
#6	
#7~P,S	
A	なし

※#5~Pのセット組み販売商品 (VG3 TYPE-Dは#6~P/VG3 TYPE-D ウィメンズは#7~P,S) を崩しての単品販売は承っておりませんのでご了承下さい。
 ※上記セット組み販売商品を崩してのコンボ (例: #5、#6をAP2、#7~PをMB等) の作成は承っておりませんのでご了承下さい。
 ※ロフト角・ライ角の調整に関してはモデルごとに調整可能範囲がございますので、詳しくはP16をご参照下さい。

SM6

NEW



ツアークローム
仕上げ

NEW



スティールグレー
PVD仕上げ

COLD FORGED



サテン
仕上げ

ブラック PVD
仕上げ

	右用		左用
		カスタム専用モデル	
ピッチング	4608 F		
	4808 F		
ギャップ	5012 F		5012 F
	5212 F	5208 F	5212 F
サンド	5408 M	5410 S	
	5608 M	5414 F	5608 M
	5610 S		
	5614 F		
	5808 M		
	5810 S		5808 M
ロブ	5812 K		
	6008 M	6004 L	
	6012 K	6010 S	6012 K
	6208 M		

	右用		左用
		カスタム専用モデル	
ピッチング			
ギャップ	5012 F		
	5212 F		
サンド	5408 M		
	5608 M	なし	なし
	5614 F		
	5808 M		
	5812 K		
ロブ			

※左用モデルはございませんのでご了承下さい。

	右用		左用
	サテン仕上げ	BLACK PVD仕上げ	
ピッチング	4808 F		
ギャップ	5008 F	5008 F	
	5210 F	5210 F	
サンド	5410 M		
	5610 M	5610 M	
	5614 F	5614 F	なし
	5808 M	5808 M	
	5812 K	5812 K	
ロブ	6008 M		

※カスタム専用モデルはございませんのでご了承下さい。
 ※左用モデルはございませんのでご了承下さい。

915D 915F 915Fd 915H 915Hd VG3 (D・F・U)

915(D・F・Fd) 対応シャフト

VG3 (D・F・U) 対応シャフト

TIP-Type : パラレル (8.5mm/.335inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	特徴	メーカー
KURO KAGE XM SERIES	50	R SR S	中間から先端の剛性が高く"叩ける"元調子系のXTシリーズに対してシャフト全体がスムーズになり、打ち出しの高さとつかまりの良さを実現。	三菱レイヨン
	60	SR S X		
	70	S X TX		
	80	S X		
KURO KAGE XT SERIES	60	SR S X	XTシリーズは、吹け上がり、つかまり過ぎを防いで強弾道を生む、"叩ける"元調子系の剛性設計。先端部にはチタンニッケル金属繊維 (Ti-Ni™) を複合成型し、当たり負けない低スピンのインパクトを実現。	三菱レイヨン
	70	S X TX		
	80	S X		
Diamana R SERIES	50	R SR S	インパクト付近でのシャフトの走り・弾き感がある、飛距離追求型。	三菱レイヨン
	60	R S X		
	70	S X		
	80	S X		
Diamana W SERIES	50	R SR S	切り返して大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。	三菱レイヨン
	60	S X		
	70	S X		
	80	S X		
Diamana B SERIES	50	R SR S	クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。	三菱レイヨン
	60	S X		
	70	S X		
	80	S X		
FUBUKI J SERIES	50	R SR S	長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。	三菱レイヨン
	60	S X		
	70	S X		
FUBUKI K SERIES	50	R SR S	シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しての大きなタメをつくる手元しなりシャフト。	三菱レイヨン
	60	S X		
	70	S X		
Speeder EVOLUTION II SERIES	474	R2 R SR S	さらなる飛距離性能を求めた中調子シャフト。タイミングが取りやすくスイングへの許容範囲が広いので、しっかりとしたインパクトを迎えることができる。	フジクラ
	569	R SR S X		
	661	SR S X		
	757	S X		
Speeder EVOLUTION TS SERIES	661	S X	EVOLUTIONの強い弾道をさらに追求した低スピンモデル。強く叩いても安定したボールが打てる中元調子。	フジクラ
	757	S X		
Speeder EVOLUTION SERIES	474	R2 R SR S	圧倒的ハジキと安定感のある振りを両立。	フジクラ
	569	R SR S		
	661	SR S X		
	757	S X		
Motore Speeder SERIES	569	R SR S	しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピードの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。	フジクラ
	661	S X		
	757	S X		
ROMBAX TYPE-S SERIES	55	R S	スポーティ(軽快な動き)、ソフト(しなやかさ)、スムーズ(素直な操作性)を併せもったシャフト。(取扱いはブルーのみとなります。)	フジクラ
	65	S X		
	75	S X		
ROMBAX TYPE-X SERIES	65	S X	振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。(取扱いはゴールドのみとなります。)	フジクラ
	75	S X		
Tour AD GP SERIES	4	R2 R1 S	先端部高剛性により、オフセンターヒットにも負けない設計で、手元の剛性を上げることでより振り遅れを防ぎ、グリップ下から中間部にかけてのしなりを感じるシャフト。	グラファイトデザイン
	5	R2 R1 S		
	6	SR S X		
	7	S X		
Tour AD MJ SERIES	5	R2 R1 S	中間部の剛性を保ちながら、手元の剛性を高めたシャフトで、弾きと程よい粘りで暴れがなく、叩いても左に行きにくい設計。	グラファイトデザイン
	6	SR S X		
	7	S X		
	8	S X		
Tour AD MT SERIES	5	R2 R1 S	たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。	グラファイトデザイン
	6	SR S X		
	7	S X		
	8	S X		
Tour AD GT SERIES	5	R2 R1 S	先端から手元部分の剛性を強め、先寄りなキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。	グラファイトデザイン
	6	S X		
	7	S X		
	8	S X		
Tour AD PT SERIES	5	R2 R1 S	癖が無くタイミングの取りやすさと安定した軌道で球の掴まりのよさを実現。	グラファイトデザイン
	6	SR S X		
	7	S X		
	8	S X		
Tour AD BB SERIES	5	R1 S	先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。	グラファイトデザイン
	6	S X		
	7	S X		
	8	S X		
Tour AD DJ SERIES	5	R2 R1 S	芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。	グラファイトデザイン
	6	S X		
	7	S X		
Tour AD DI SERIES	5	R2 R1 S	インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。	グラファイトデザイン
	6	SR S X		
	7	S X		
	8	S X		

915(D・F・Fd) 対応シャフト

VG3 (D・F・U) 対応シャフト

TIP-Type : パラレル (8.5mm/.335inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	特徴	メーカー
ATTAS G7 SERIES	4	R2 R	"飛び"をテーマ。弾き、手元剛性、カウンターバランス等、様々な飛ばしのスタイルに合うシャフト。	タイトリストオリジナル
	5	R SR S		
	6	SR S X		
	7	S X		
ATTAS 6☆ SERIES	5	R SR S	シャフトの中間部から先端部にかけて、剛性の平準化を実現。圧倒的な飛距離とクセのない振り心地。	タイトリストオリジナル
	6	SR S X		
	7	S X		
ATTAS 5GoGo SERIES	5	R2 R S	手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。	タイトリストオリジナル
	6	S X		
	7	S X		
ATTAS 4U SERIES	5	R2 R S	中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。	タイトリストオリジナル
	6	S X		
	7	S X		
	8	S X		
タイトリスト スピーダー 515	R SR S	S	フジクラ社との共同開発により、スピーダーテクノロジーの一つ低樹脂量カーボンシート全長に採用。軽量化とふりやすさ、そして弾きの良さ全てを向上させました。	タイトリストオリジナル

※VG3ユーティリティメタルはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

915(H・Hd) 対応シャフト

TIP-Type : パラレル (9.4mm/.370inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	特徴	メーカー
Dynamic Gold SL (アイアン用/パラレルチップ)	R300	手元調子	1.5~1.9	104	ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。	トゥルーテンパー
	S300			106		
	X100			109		
Dynamic Gold (アイアン用/パラレルチップ)	S200	手元調子	1.4~1.8	127	手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。	トゥルーテンパー
	S300			130		
	S400			134		
	X100			130		
KBS TOUR (アイアン用/パラレルチップ)	R	中調子	1.8	120	独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。	FST
	S			130		
	X			133		
N.S.PRO 950GH UTILITY (ユーティリティ用/パラレルチップ)	R	中調子	2.0~2.3	94.5	重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。	日本シャフト
	S			98		
N.S.PRO MODUS® TOUR120 (ユーティリティ用/パラレルチップ)	R	中元調子	1.8	111	求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。	日本シャフト
	S			114		
	X			120		
Tour AD HY HYBRID (ユーティリティ用/パラレルチップ)	65	R S	中調子	3.5	ユーティリティ専用シャフトに必要な要素を凝縮した次世代シャフト。シャフト全体の粘り感と先端の剛性を強めることで、直進性と操作性を両立。	グラファイトデザイン
	75	R S		3.1		
	85	R S X		2.4		
	95	S X		2.1		
	105	S X		2.3		
Tour AD DI HYBRID (ユーティリティ用/パラレルチップ)	75	R S X	中調子	3.1	バックスイング、インパクト時のブレを極力排除し、吹け上がりやつかまりすぎを抑え、直進性を旨としたUT専用シャフト。	グラファイトデザイン
	85	R S X		2.4		
	95	S X		2.4		
	105	S X		2.3		
タイトリスト スピーダー 715	R	中調子	3.0	67	スピーダーテクノロジーの低樹脂量カーボンシートを全長に採用。ふりやすさとタイミングの取りやすさを重視したデザイン。	タイトリストオリジナル
	S			70		

このシャフトは特別対応シャフトとなります。

ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常在庫商品よりもお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

VG3ウィメンズ

VG3ウィメンズ 推奨シャフト

TIP-Type : パラレル (8.5mm / .335inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	特徴	メーカー
KURO KAGE XM SERIES	50	SR R X	中間から先端の剛性が高く"叩ける"元調子系のXTシリーズに対してシャフト全体がスムーズになり、打ち出しの高さとつかまりの良さを実現。	三菱レイオン
Diamana R SERIES	50	R SR S	インパクト付近でのシャフトの走り・弾き感がある、飛距離追求型。	三菱レイオン
Diamana W SERIES	50	R SR S	切り返して大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。	三菱レイオン
Diamana B SERIES	50	R SR S	クセの少ないシンプルなきで高い操作性を發揮。	三菱レイオン
FUBUKI J SERIES	50	R SR S	長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。	三菱レイオン
FUBUKI K SERIES	50	R SR S	シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しての大きなタメをつくる手元しなりシャフト。	三菱レイオン
Speeder EVOLUTION II SERIES	474 569	R2 R SR S R SR S X	さらなる飛距離性能を求めた中調子シャフト。タイミングが取りやすくスイングへの許容範囲が広いので、しっかりとインパクトを迎えることができる。	フジクラ
Speeder EVOLUTION SERIES	474 569	R2 R SR S R SR S	圧倒的ハジキと安定感のある振りを両立。	フジクラ
Motore Speeder SERIES	569	R SR S	しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピードの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。	フジクラ
ROMBAX TYPE-S SERIES	55	R S	スポーティ(軽快な動き)、ソフト(しなやかさ)、スムーズ(素直な操作性)を併せもったシャフト。(取扱いカラーはブルーのみとなります。)	フジクラ
Tour AD GP SERIES	4 5	R2 R1 S R2 R1 S	先端部高剛性により、オフセンターヒットにも負けない設計で、手元の剛性を上げることで振り遅れを防ぎ、グリップ下から中間部にかけてのしなりを感じるシャフト。	フジクラ
Tour AD MJ SERIES	5	R2 R1 S	中間部の剛性を保ちながら、手元の剛性を高めたシャフトで、弾きと程よい粘りで暴れが少なく、叩いても左に行きにくい設計。	フジクラ
Tour AD MT SERIES	5	R2 R1 S	たたき、しっかりとした振りと粘り、自らが弾かされるシャフト。	フジクラ
Tour AD GT SERIES	5	R2 R1 S	先端から手元部分の剛性を強め、先寄りなキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。	フジクラ
Tour AD PT SERIES	5	R2 R1 S	癖が無くタイミングの取りやすさと安定した軌道で球の纏まりのよさを実現。	フジクラ
Tour AD BB SERIES	5	R1 S	先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。	フジクラ
Tour AD DJ SERIES	5	R2 R1 S	芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。	フジクラ
Tour AD DI SERIES	5	R2 R1 S	インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。	フジクラ
ATTAS G7 SERIES	4 5	R2 R SR S R SR S	「飛び」をテーマ。弾き、手元剛性、カウンターバランス等、様々な飛ばしのスタイルに合うシャフト。	シャフトラボ
ATTAS 6 ☆ SERIES	5	R SR S	シャフトの中間部から先端部にかけて、剛性の平準化を実現。圧倒的な飛距離とクセのない振り心地。	シャフトラボ
ATTAS 5GoGo SERIES	5	R2 R S	手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。	シャフトラボ
ATTAS 4U SERIES	5	R2 R S	中間部に剛性をもちたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。	シャフトラボ
タイトリスト スピーダー 515	R SR S	中調子	フジクラ社との共同開発により、スピードテクノロジーの一つ低樹脂量カーボンシート全長に採用。軽量化とふりやすさ、そして弾きの良さ全てを向上させました。	タイトリスト オリジナル

※VG3ユーティリティメタルはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

816H

816H 対応カーボンシャフト

TIP-Type : パラレル (9.4mm / .370inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	特徴	メーカー
Tour AD HY HYBRID	65	R S	3.5	67	ユーティリティ専用シャフトに必要な要素を凝縮した次世代シャフト。シャフト全体の粘り感と先端の剛性を強めることで、直進性と操作性を両立。	フジクラ
	75	R S	3.1	77		
	85	R S X	2.4	88		
Tour AD DI HYBRID	95	S X	2.1	97	バックスイング、インパクト時のブレを極力排除し、吹け上がりやつかまりすぎを抑え、直進性を旨としたUT専用シャフト。	フジクラ
	75	R S X	3.1	78		
	85	R S X	2.4	87		
	95	S X	2.4	98		
タイトリスト スピーダー 715	105	S X	2.3	106	スピードテクノロジーの低樹脂量カーボンシートを全長に採用。ふりやすさとタイミングの取りやすさを重視したデザイン。	タイトリスト オリジナル
	105	S X	2.3	109		
タイトリスト スピーダー 715	R	中調子	3.0	67	スピードテクノロジーの低樹脂量カーボンシートを全長に採用。ふりやすさとタイミングの取りやすさを重視したデザイン。	タイトリスト オリジナル
	S	中調子	2.9	70		

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

816H T-MB AP1 AP2 CB MB VG3 SM6 COLD FORGED

816H 対応シャフト

アイアン/ウェッジ 対応シャフト

TIP-Type : テーパー (9.0mm / .355inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	特徴	メーカー
Dynamic Gold SL	R300	手元調子	1.5~1.9	104	ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウェイトを約束します。	タイトリスト
	S300			106		
	X100			109		
Dynamic Gold CPT	S200	中調子	1.4~1.8	120	カウンターポイントテクノロジーにより軽量化と手元重心化を実現。手元の粘り感と振り抜けの良さを追求したシャフト。	タイトリスト
	X100			125		
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132	手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。その特性をそのままに、重量を番手毎にフロー設計。番手毎の最適な弾道を可能に。	タイトリスト
	S300			106~133		
	S400			108~135		
	X100			106~133		
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132	セット間公差の精度を上げ、ツアープロが使用しているものとまったく同じシルク印刷を施したダイナミックゴールドAMTシャフト。	タイトリスト
	X100			106~133		
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4~1.8	129	手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振やすさを実現しています。	タイトリスト
	S200			129		
	S300			130		
	S400			132		
	X100			130		
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	129	セット間公差の精度を上げ、ツアープロが使用しているものとまったく同じシルク印刷を施したダイナミックゴールドシャフト。	タイトリスト
	X100			130		
PROJECT X	5.0(R+)	手元調子	1.5~1.9	113	番手ごとに最適なテーパースタイルを計算することで、より多くのエネルギーがボールに伝わる設計。コントロール性能重視のハードヒッター向け。	タイトリスト
	5.5(S)			118		
	6.0(S+)			121		
	6.5(X)			125		
				125		
KBS TOUR 90	R	先調子	2.5	95	高い弾道と飛距離をもっと伸ばしたいと思っている平均的なスイングスピードのプレーヤーに向けたシャフト。	タイトリスト
	S			102		
KBS TOUR	R	中調子	2.0	110	独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。	タイトリスト
	S			120		
	X			130		
KBS TOUR C-TAPER	S	中元調子	1.9	120	低く鋭い弾道と、より優れたショットコントロールを必要としているスイングテンポが比較的速めのプレーヤーに向けたシャフト。	タイトリスト
	X			130		
N.S.PRO ZELOS 7 ★ VG3 ウィメンズモデル推奨シャフト	R	先調子	2.8	74	粘りと弾きのある新しい打感。同時にしなやかさを保ちながら強度アップを実現し、軽量スチールは強度がもたないという概念を打破。	タイトリスト
	S			77.5		
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子	2.3	84	先調子の大きな携り幅がカーボンシャフトに迫る飛びを可能にし、軽量化による優れた操作性と定評の心地良い打感が、スチール派の誇りを満たします。	タイトリスト
	S			87.5		
N.S.PRO 750GH ★ VG3 ウィメンズモデル推奨シャフト	R	先調子	2.3	79	特殊製法で巻いた手元の4軸カーボン繊維が剛性をアップ。軽さと剛性という相反する問題をコンポジットで解決した軽量スチールシャフト。	タイトリスト
	S			83		
N.S.PRO 850GH	R	中調子	2.1	87	スチールらしい粘りをもちながらも、カーボンの軽さに近づけた軽量シャフト。ボールが上がりやすいのにフケがりにくく、飛距離と操作性を両立。	タイトリスト
	S			91		
N.S.PRO 950GH	R	中調子	2.0	94.5	重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。	タイトリスト
	S			98		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	R	手元調子	1.9	103	ツアーでのトレンドにいち早く対応した軽量でしかも強弾道・高操作性・良好なフィーリングを満たすシャフト。優れた直進性能と距離の安定性を高い次元で両立。	タイトリスト
	S			106.5		
	X			112		
	R			111		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	S	中元調子	1.7	114	求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。	タイトリスト
	X			120		
	TX			126		
	R			127.5		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	S	手元調子	1.5	128.5	新採用の熱処理技術により、素材硬度を自在にコントロール。画期的なノウハウで重量級スチールシャフトに必要な十分な最速フィーリングを実現。絶妙な粘り感が上級者の高いニーズに応える操作感・打感をもたらしています。	タイトリスト
	X			129.5		
	S			124		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	S	中調子	1.5	124	モーダス ³ 120と比較し、中間部の剛性が高く、ハードヒッターのパワーに応える設計。	タイトリスト
	X			129		
MCI 100	S	中調子	2.4~2.8	104	Metal Composite Technologyにより、スムーズな剛性分布による、カーボンシャフト特有の打ちやすさと重心位置の最適化を両立。	フジクラ
	X			106		
タイトリスト MCI 60 ★ VG3 ウィメンズモデル推奨シャフト	R	先中調子	3.5	60	軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属箔を入れることで滑らかな動きとコントロール性能が向上。	タイトリスト オリジナル
	S			62		
タイトリスト MCI 70 ★ VG3 ウィメンズモデル推奨シャフト	R	先中調子	3.2	75.5		タイトリスト オリジナル
	S			76.5		

このシャフトは特別対応シャフトとなります。ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常在庫商品よりもお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※T-MB #2 と 816H1/H2 19° の以下のシャフトはシャフトメーカーで生産していないため対応しておりません。[Dynamic Gold TOUR ISSUE][N.S.PRO ZELOS 7][KBS TOUR 90][MCI 100][Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE][N.S.PRO ZELOS 8] ※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

915メタル・VG3メタル価格表

915D 915F 915Fd VG3 (D・F・U) VG3 ウィメンズ

シャフト	モデル	915D	915F 915Fd	VG3D	VG3F	VG3U	VG3D ウィメンズ	VG3F ウィメンズ	VG3U ウィメンズ	シャフトのみ (915D用/915F用 VG3D用/VG3F用)	シャフトのみ (VG3U用)
KURO KAGE XM SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
KURO KAGE XT SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税				¥45,000+税	¥45,000+税
Diamana R SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Diamana W SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Diamana B SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
FUBUKI J SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
FUBUKI K SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Speeder EVOLUTION II SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Speeder EVOLUTION TS SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税				¥45,000+税	¥45,000+税
Speeder EVOLUTION SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Motore Speeder SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
ROMBAX TYPE-S SERIES		¥76,000+税	¥46,000+税	¥107,000+税	¥67,000+税	¥57,000+税	¥104,000+税	¥65,000+税	¥55,000+税	¥42,000+税	¥42,000+税
ROMBAX TYPE-X SERIES		¥76,000+税	¥46,000+税	¥107,000+税	¥67,000+税	¥57,000+税				¥42,000+税	¥42,000+税
Tour AD GP SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD MJ SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD MT SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD GT SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD PT SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD BB SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD DJ SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
Tour AD DI SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
ATTAS G7 SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
ATTAS 6☆ SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
ATTAS 5GoGo SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
ATTAS 4U SERIES		¥79,000+税	¥49,000+税	¥110,000+税	¥70,000+税	¥60,000+税	¥107,000+税	¥68,000+税	¥58,000+税	¥45,000+税	¥45,000+税
タイトリスト スピーダー 515		¥60,000+税	¥35,000+税	¥88,000+税	¥48,000+税	¥38,000+税	¥85,000+税	¥46,000+税	¥36,000+税	¥35,000+税	¥35,000+税
タイトリスト VG 40/50/60				¥88,000+税 (50/60のみ)			¥85,000+税 (40のみ)			¥38,000+税 (50/60のみ)	
タイトリスト VGF					¥48,000+税 (R/SR/Sのみ)			¥46,000+税 (L/Aのみ)		¥32,000+税 (R/SR/Sのみ)	
タイトリスト VGH						¥38,000+税 (R/SR/Sのみ)			¥36,000+税 (L/Aのみ)		¥28,000+税 (R/Sのみ)
N.S.PRO 950FW						¥35,000+税					¥15,000+税

915H 915Hd

シャフト	モデル	915H / 915Hd	シャフトのみ (915H用 / 915Hd用)
Dynamic Gold SL		¥29,000 + 税	¥15,000 + 税
Dynamic Gold		¥28,000 + 税	¥14,000 + 税
KBS TOUR		¥29,000 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO 950GH UTILITY		¥28,000 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120		¥29,000 + 税	¥15,000 + 税
Tour AD HY HYBRID		¥39,000 + 税	¥25,000 + 税
Tour AD DI HYBRID		¥42,000 + 税	¥28,000 + 税
タイトリスト スピーダー 715		¥32,000 + 税	¥25,000 + 税

816H・アイアン・ウェッジ シャフトモデル別 価格表

シャフト	モデル	T-MB	AP1	AP2	CB / MB	816H	VG3 (TYPE-D 含む)	VG3 TYPE-D (ウィメンズ)	SM6	COLD FORGED	シャフトのみ (816H)
Dynamic Gold SL		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
Dynamic Gold CPT		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
Dynamic Gold AMT		¥27,000+税	¥16,000+税	¥18,000+税	¥18,000+税	¥31,000+税	¥22,000+税		¥23,500+税	¥22,000+税	¥14,000+税
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	NEW	¥32,000+税	¥21,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥36,000+税	¥27,000+税		¥28,500+税	¥27,000+税	¥19,000+税
Dynamic Gold		¥27,000+税	¥16,000+税	¥18,000+税	¥18,000+税	¥31,000+税	¥22,000+税		¥23,500+税	¥22,000+税	¥14,000+税
Dynamic Gold TOUR ISSUE		¥32,000+税	¥21,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥36,000+税	¥27,000+税		¥28,500+税	¥27,000+税	¥19,000+税
PROJECT X		¥31,000+税	¥20,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥35,000+税	¥26,000+税		¥27,500+税	¥26,000+税	¥18,000+税
KBS TOUR 90		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
KBS TOUR		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
KBS TOUR C-TAPER		¥29,000+税	¥18,000+税	¥20,000+税	¥20,000+税	¥33,000+税	¥24,000+税		¥25,500+税	¥24,000+税	¥16,000+税
N.S.PRO ZELOS 7		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO ZELOS 8		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO 750GH		¥27,000+税	¥16,000+税	¥18,000+税	¥18,000+税	¥31,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥23,500+税	¥22,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO 850GH		¥27,000+税	¥16,000+税	¥18,000+税	¥18,000+税	¥31,000+税	¥22,000+税		¥23,500+税	¥22,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO 950GH		¥27,000+税	¥16,000+税	¥18,000+税	¥18,000+税	¥31,000+税	¥22,000+税		¥23,500+税	¥22,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130		¥28,000+税	¥17,000+税	¥19,000+税	¥19,000+税	¥32,000+税	¥23,000+税		¥24,500+税	¥23,000+税	¥15,000+税
MCI 100		¥32,000+税	¥23,000+税	¥25,000+税	¥25,000+税	¥40,000+税	¥29,000+税		¥30,500+税	¥29,000+税	¥20,000+税
タイトリスト MCI 60		¥29,000+税	¥18,000+税	¥20,000+税		¥35,000+税	¥24,000+税	¥24,000+税	¥25,500+税	¥24,000+税	¥19,000+税
タイトリスト MCI 70		¥29,000+税	¥18,000+税	¥20,000+税		¥35,000+税	¥24,000+税	¥24,000+税	¥25,500+税	¥24,000+税	¥19,000+税
Tour AD HY HYBRID						¥42,000+税					¥25,000+税
Tour AD DI HYBRID						¥45,000+税					¥28,000+税
タイトリスト スピーダー 715						¥35,000+税					¥25,000+税

●タイトリストでご用意しているグリップはすべてバックライン無しとなります。

915D 915F 915Fd 915H 915Hd VG3 (D・F・U)

915(D・F・Fd・H・Hd) 対応グリップ

商品	口径	重量/g	主な装着モデル	備考	
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ	M60	50.0	915D・F・Fd・H・Hd 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	915H・Hd に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°ロゴ入り	M60	50.0	T-MB / コールド・フォージドウェッジ 標準採用	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	816H・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60のみ) 有料 1本/¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 (D・F・U)

VG3(D・F・U) 対応グリップ

商品	口径	重量/g	主な装着モデル	備考	
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ・レッド	M60	34.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	39.0	VG3 ユーティリティメタルに N.S.PRO 950FW 装着時 標準採用		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ	M60	50.0	915D・F・Fd・H・Hd 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	915H・Hd に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°ロゴ入り	M60	50.0	T-MB / コールド・フォージドウェッジ 標準採用	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	816H・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60のみ) 有料 1本/¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

●タイトリストでご用意しているグリップはすべてバックライン無しとなります。

816H T-MB AP1 AP2 CB MB VG3 SM6 COLD FORGED

アイアン/ウェッジ 対応グリップ

商品	口径	重量/g	主な装着モデル	備考	
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ	M60	50.0	915D・F・Fd・H・Hd 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	915H・Hd に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°ロゴ入り	M60	50.0	T-MB / コールド・フォージドウェッジ 標準採用	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	816H・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60のみ) 有料 1本/¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ・レッド	M60	50.0	VG3 アイアン 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.0	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 ウィメンズ

VG3ウィメンズ 対応グリップ

商品	口径	重量/g	主な装着モデル	備考	
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360°フラットキャップ・ブルー	L58	27.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	L59	37.0	VG3 アイアン TYPE-D 標準採用		

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

グリップの注意事項

※62口径のご用意はございますが、N.S.PRO 950GH以外のシャフトをご指定、もしくはレングスを短くした場合は、弊社使用の下巻テープで通常の縦1重巻きの際にサイズが合わない為、62口径をご希望の際はグリップを装着せずに添付させて頂きます。
 ※マルチコンパウンドを装着する場合は、1本につき別途¥1,000+税の追加料金が発生致します。また、VG3 (D・F・U) 以外のクラブのマルチコンパウンドと62口径グリップの弊社標準スイングウエイトは他のグリップと比較して1ポイント重い設定となります。
 ※VG3 (D・F・U) に標準以外のグリップを装着する場合、スイングウエイトは軽くなります。

●グリップのロゴ向きについて

※ロゴ有グリップを装着の際の標準はグリップロゴ下向きとなります。
 ※ロゴ無グリップを装着の際はロゴ向きのご指定は頂けません。
 ※SureFit Tour™ システムを搭載したクラブにロゴ有グリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

●グリップテープの下巻について

※次の3種類からご希望の下巻きをお選び頂けます。
 ●縦1重巻き (標準) ●螺旋1重巻き (有料) ●螺旋2重巻き (有料)
 (螺旋1重巻き、2重巻き共に、1本あたり¥500+税のグリップ調整費が発生致します。)
 ※グリップ未装着・同梱にて納品も承っております。(注: 特にご指示がなければ、同梱グリップ・縦1重巻きを想定して仮バランスを取って調整致します。グリップによっては同じ50gでもバランスの出方が異なる場合がございますのでご了承下さい。)

レングス

- クラブ長さ変更は0.25インチ刻みで承ります。(長さを変えるとバランスも変わります)
- 下記の受付推奨範囲外のレングスをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスへお問合せください。

ドライバー

モデル	クラブ長さ	カスタム受付推奨範囲
915D	45.0 インチ / 45.25 インチ (タイトリスト・スピーダー 515)	44.5 ~ 46.0 インチ
VG3	45.5 インチ / 46.0 インチ (VG50 装着時のみ)	45.0 ~ 46.5 インチ
VG3 ウィメンズ	44.0 インチ	43.5 ~ 45.0 インチ

フェアウェイ メタル

モデル	クラブ長さ					カスタム受付推奨範囲
	43.0 インチ	42.5 インチ	42.0 インチ	41.5 インチ	41.0 インチ	
915F	13.5° (# 3+) / 15° (# 3) / 16.5° (# 3)	18° (# 5)	21° (# 7)			標準から±0.5インチ
915Fd	13.5° (# 3+) / 15° (# 3)					
VG3	15° (# 3)	17° (# 4)	19° (# 5)	21° (# 7)		
VG3 ウィメンズ		16° (# 3)	18° (# 4)	21° (# 5)	24° (# 7)	

ユーティリティ メタル

モデル	クラブ長さ	クラブ長さ							カスタム受付推奨範囲
		40.5 インチ	40.0 インチ	39.5 インチ	39.0 インチ	38.5 インチ	38.0 インチ	37.5 インチ	
915H	グラファイト	18° (# 2)	21° (# 3)	24° (# 4)	27° (# 5)				標準から±0.5インチ
	スチール	18° (# 2)	21° (# 3)	24° (# 4)	27° (# 5)				
915Hd	グラファイト	17.5° (# 2)	20.5° (# 3)	23.5° (# 4)				標準から±0.5インチ	
	スチール	17.5° (# 2)	20.5° (# 3)	23.5° (# 4)					
816H	グラファイト	19°	21°	23°	25°	27°			標準から±0.5インチ
	スチール	19°	21°	23°	25°	27°			
VG3	グラファイト	19° (# 3)	21° (# 4)	23° (# 5)				標準から±0.5インチ	
	スチール	19° (# 3)	21° (# 4)	23° (# 5)					
VG3 ウィメンズ	グラファイト				22° (# 4)	25° (# 5)	28° (# 6)		

※ 816H に N.S.PRO 750GH/850GH、ZELOS 7/8 を装着する際は+ 0.25 インチが最長となります。

ユーティリティ アイアン/アイアン

モデル	クラブ長さ										カスタム受付推奨範囲	
	39.5インチ	39インチ	38.5インチ	38インチ	37.5インチ	37インチ	36.5インチ	36インチ	35.75インチ	35.5インチ		35.25インチ
T-MB	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P			標準から±0.5インチ
AP1		# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P				
AP2・CB・MB	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P				
VG3 アイアン		# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P				
VG3 TYPE-D			# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P	# A	# S		
VG3 ウィメンズ				# 6	# 7	# 8	# 9	# P	# A	# S		

※ AP1 に N.S.PRO 750GH/850GH、ZELOS 7 を装着する際は+ 0.25 インチが最長となります。

ウェッジ

モデル	クラブ長さ										カスタム受付推奨範囲			
	35.75インチ	35.5インチ	35.25インチ				35インチ							
SM6	4608F	4808F	5012F	5212F	5408M	5608M	5614F	5808M	5810S	5812K	6008M	6012K	6208M	標準から±0.5インチ
SM6カスタム専用モデル			5208F	5410S	5414F						6004L	6010S		
COLD FORGED		4808	5008	5210	5410	5610	5614	5808	5812		6008			

スイングウエイトの調整

- 全てのクラブにおいて、標準±0.5ポイントは調整可能範囲です。
- 装着ウエイトを変更することでご希望のスイングウエイトに近づけることも可能です。(メタル)

【クラブ長さ×ウエイト変更に伴うスイングウエイトの変化の目安】

■ 915						■ 816H					■ VG3				
ウエイト(g)	4g	7g	9g (標準)	11g	14g	ウエイト(g)	6g	9g	11g (標準)	13g	16g	ウエイト(g)	4g	6g (標準)	8g
-0.5	-5	-3	-2	-1	+1	-0.5	-5	-3	-2	-1	+1	-0.5	-3	-2	-1
-0.25	-4	-2	-1	0	+2	-0.25	-4	-2	-1	0	+2	-0.25	-2	-1	0
0 (標準)	-3	-1	0 (標準)	+1	+3	0 (標準)	-3	-1	0 (標準)	+1	+3	0 (標準)	-1	0 (標準)	+1
+0.25	-2	0	+1	+2	+4	+0.25	-2	0	+1	+2	+4	+0.25	0	+1	+2
+0.5	-1	+1	+2	+3	+5	+0.5	-1	+1	+2	+3	+5	+0.5	+1	+2	+3

ポイント(単位)

クラブ長さにより増減したスイングウエイトから± 0.5 ポイント調整可能。更にウエイトを変更することで大きくスイングウエイトを変更することができます。(上図参照)
※詳しくはカスタマーサービスまでお問合せ下さい。

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウエイトではなく他の重さのウエイトに変更して納品することも承っております。追加料金は発生致しません。

ロフト角・ライ角調整 (アイアン・ウェッジ)

■ 各モデル0.5°単位、下記調整可能範囲内で対応可能です。(有料)

こちらのサービスは別途、調整費が発生致します。

■ 全てのアイアン、ボーケイ・ウェッジ 1本につき別途 ¥500+税

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。
※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウエイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

モデル	ロフト角・ライ角調整可能範囲
T-MB、AP1、AP2、CB、MB、VG3、VG3 TYPE-D、VG3 TYPE-D ウィメンズ	± 2 度
ボーケイ・ウェッジ (SM6、COLD FORGED)	± 1 度

915 メタル・816H・VG3 メタルは SureFit Tour™ の装着ポジションをお選び頂けます

SureFit Tour™ のスリーブ・リングの装着ポジションを選択

915メタル・816H・VG3メタルはSureFit Tour™を搭載しており、プレイヤーご自身で簡単にロフト角・ライ角の調整が行えるモデルとなっております。カスタムオーダーのご発注時にはスリーブとリングの装着ポジションをお選び頂けます。※ご指定のない場合は、右打用ポジションはA-1、左打用ポジションはD-4の時にシャフトロゴが下向き(標準)で装着されます。

VG3ウィメンズは、SureFit Tour™には非対応です。ウエイトの交換もできません。

915D 915F 915Fd 915H 915Hd

タイトリスト915メタルは、スイングウエイトを調整できるように設計されています。ウエイトの交換にはSureFit Tour™トルクレンチをご使用ください。

■ SureFit Tour™ の調整

調整ドット ●
ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SureFit Tour™ リング A
アルファベットA~Dが刻印されたリング

SureFit Tour™ スリーブ 1
数字1~4が刻印されたシャフト側スリーブ

915メタル スイングウエイト変化の参考例

一般的にウエイトだけを交換する場合、2g重いウエイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウエイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウエイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

4g	7g	9g	11g	14g
-3	-1	0	+1	+3

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

0.75度刻み

右打用ヘッドの場合、A-1が標準ポジションとなります。

左打用ヘッドの場合、D-4が標準ポジションとなります。

816H

タイトリスト 816メタルは、スイングウエイトを調整できるように設計されています。ウエイトの交換にはSureFit Tour™トルクレンチをご使用ください。

■ SureFit Tour™ の調整

調整ドット ●
ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SureFit Tour™ リング B
アルファベットA~Dが刻印されたリング
816用のSureFit Tour™リングのBとCの間には3つのドットが入ります。

SureFit Tour™ スリーブ 1
数字1~4が刻印されたシャフト側スリーブ

816メタルスイングウエイト変化の参考例

一般的にウエイトだけを交換する場合、2g重いウエイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウエイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウエイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

6g	9g	11g	13g	16g
-3	-1	0	+1	+3

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

1度刻み

右打用ヘッドの場合、A-1が標準ポジションとなります。

左打用ヘッドの場合、D-4が標準ポジションとなります。

VG3 メタル

タイトリスト VG3メタルは、スイングウエイトを調整できるように設計されています。ウエイトの交換にはSureFit Tour™トルクレンチをご使用ください。

VG3ウィメンズは、SureFit Tour™には非対応です。ウエイトの交換もできません。

■ SureFit Tour™ の調整

調整ドット ●
ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SureFit Tour™ リング B
アルファベットA~Dが刻印されたリング
VG3用のSureFit Tour™リングのBとCの間には3つのドットが入ります。

SureFit Tour™ スリーブ 1
数字1~4が刻印されたシャフト側スリーブ

VG3メタル スイングウエイト変化の参考例

一般的にウエイトだけを交換する場合、2g重いウエイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウエイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウエイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

4g	6g	8g
-1	0	+1

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

1度刻み

標準設定はA-1となります。

※グリップロゴやシャフトロゴの位置は、SureFit Tour™の装着ポジションによって移動します。
※ゴルフクラブの製品スペックには製品公差がございますのでご了承ください。

スペック表 (915D・F・Fd)



915D 915F 915Fd

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	915Dシリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						7.5° / 8.5° / 9.5° / 10.5°			13.5° / 15° / 16.5° (#3+)			18° (#5)			21° (#7)			13.5° / 15° (#3+)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						45インチ			43インチ			42.5インチ			42インチ			43インチ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
KURO KAGE XM SERIES	50	SR	中調子	5.0	53	標準 M60	D2.0	D1.5	D1.0	D0.5	D1.5	D1.5	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	915Dシリーズ																																																																																																																																																																								
						7.5° / 8.5° / 9.5° / 10.5°			13.5° / 15° / 16.5° (#3+)			18° (#5)			21° (#7)			13.5° / 15° (#3+)																																																																																																																																																												
						45インチ			43インチ			42.5インチ			42インチ			43インチ																																																																																																																																																												
						スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)																																																																																																																																																													
Tour AD MJ SERIES	5	R2	中調子	4.7	53	標準 M60	D2.5	D1.5	D1.0	D0.5	D1.5	D1.5	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478</

スペック表 (VG3D・F・U)



VG3 (D・F・U)

シャフト	フレックス	ネックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	VG3D				VG3F				VG3U																											
						9.5°/10.5°		15°(#3)		17°(#4)		19°(#5)		19°(#3)		21°(#4)		23°(#5)																							
						45.5インチ		43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		40.5インチ		40インチ		39.5インチ																					
						スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)																				
KURO KAGE XM SERIES	50	SR	5.0	53	標準 M60	D1.5	280	294	298	302	306	308	312	316	D1.5	280	294	298	302	306	308	312	316	D1.5	280	294	298	302	306	308	312	316	D1.5	280	294	298	302	306	308	312	316

シャフト	フレックス	ネックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	VG3D				VG3F				VG3U																											
						9.5°/10.5°		15°(#3)		17°(#4)		19°(#5)		19°(#3)		21°(#4)		23°(#5)																							
						45.5インチ		43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		40.5インチ		40インチ		39.5インチ																					
						スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)	スイングウェイト	クラブ重量(g)																				
Tour AD MJ SERIES	5	R2	4.7	53	標準 M60	D2.0	279	292	296	300	304	308	312	316	D2.5	279	292	296	300	304	308	312	316	D3.0	279	292	296	300	304	308	312	316	D3.5	279	292	296	300	304	308	312	316

※タイトリストVG50装着時のみ、標準レングスは46インチとなります。上記スペック表は45.5インチの際のスペックとなりますのでご注意ください。

スペック表

スペック表 (915H・Hd)

915H 915Hd スペックはSのみ表記。※一部例外あり

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	915H								915Hd																			
						18°(#2)				21°(#3)				24°(#4)				27°(#5)				17.5°(#2)				20.5°(#3)				23.5°(#4)			
						グラファイト								グラファイト																			
						40.5インチ				40インチ				39.5インチ				39インチ				40.5インチ				40インチ				39.5インチ			
						スチール								スチール																			
40インチ				39.5インチ				39インチ				38.5インチ				40インチ				39.5インチ				39インチ									
スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)								
Dynamic Gold SL	R300	手元調子	1.5~1.9	104	標準 M60	D5.0	390	D5.0	394	D5.0	399	D5.0	406	D5.0	390	D5.0	394	D5.0	399	D5.0	399	D5.0	399	D5.0	399								
	S300																									106							
	X100																									109							
Dynamic Gold	S200	手元調子	1.4~1.8	127	標準 M60	D5.5	407	D5.5	411	D5.5	415	D5.5	422	D5.5	407	D5.5	411	D5.5	415	D5.5	415	D5.5	415	D5.5	415								
	S300																									130							
	S400																									134							
	X100																									130							
KBS TOUR	R	中調子	1.8	120	標準 M60	D3.0	391	D3.0	395	D3.0	400	D3.5	407	D3.0	391	D3.0	395	D3.0	400	D3.0	400	D3.0	400	D3.0	400								
	S																									130							
	X																									133							
N.S.PRO 950GH UTILITY	R	中調子	2.2	94.5	標準 M62	D3.0	378	D3.0	382	D3.0	386	D4.0	393	D3.0	378	D3.0	382	D3.0	386	D3.0	386	D3.0	386	D3.0	386								
	S		2.1	98																													
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	R	中元調子	1.8	111	標準 M60	D4.0	390	D4.0	394	D4.0	399	D4.5	406	D4.0	390	D4.0	394	D4.0	399	D4.0	399	D4.0	399	D4.0	399								
	S		1.7	114																													
	X		1.6	120																													
Tour AD HY-65 HYBRID	R	中調子	3.5	67	標準 M60	D2.0	351	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	367	D2.0	351	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	360	D2.0	360	D2.0	360								
	S																																
Tour AD HY-75 HYBRID	R	中調子	3.1	77	標準 M60	D3.0	359	D3.0	363	D3.0	368	D3.0	375	D3.0	359	D3.0	363	D3.0	368	D3.0	368	D3.0	368	D3.0	368								
	S																									78							
Tour AD HY-85 HYBRID	R	中調子	2.4	88	標準 M60	D3.0	368	D3.0	372	D3.0	377	D3.0	384	D3.0	368	D3.0	372	D3.0	377	D3.0	377	D3.0	377	D3.0	377								
	S																									89							
	X																																
Tour AD HY-95 HYBRID	S	中調子	2.1	97	標準 M60	D3.0	378	D3.0	382	D3.0	387	D3.0	394	D3.0	378	D3.0	382	D3.0	387	D3.0	387	D3.0	387	D3.0	387								
	X																									98							
Tour AD DI-75 HYBRID	R	中調子	3.1	78	標準 M60	D3.0	358	D3.0	362	D3.0	367	D3.5	374	D3.0	358	D3.0	362	D3.0	367	D3.0	367	D3.0	367	D3.0	367								
	S																									87							
	X																									88							
Tour AD DI-85 HYBRID	R	中調子	2.4	98	標準 M60	D3.0	367	D3.0	371	D3.0	376	D3.5	383	D3.0	367	D3.0	371	D3.0	376	D3.0	376	D3.0	376	D3.0	376								
	S																									98							
Tour AD DI-95 HYBRID	R	中調子	2.4	99	標準 M60	D3.0	376	D3.0	380	D3.0	385	D3.5	392	D3.0	376	D3.0	380	D3.0	385	D3.0	385	D3.0	385	D3.0	385								
	S																									99							
Tour AD DI-105 HYBRID	R	中調子	2.3	106	標準 M60	D4.0	386	D4.0	390	D4.0	395	D4.5	402	D4.0	386	D4.0	390	D4.0	395	D4.0	395	D4.0	395	D4.0	395								
	X																									109							
タイトリスト スピーダー 715	R	中調子	3.0	67	標準 M60	D2.5	353	D2.5	357	D3.0	361	D3.5	368	D2.5	353	D2.5	357	D3.0	361	D3.0	361	D3.0	361	D3.0	361								
	S		2.9	70																													

※このシャフトは特別対応シャフトとなります。
 ※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なります。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウエイト指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。
 ※一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。

スペック表 (816H1・H2)

816H1 816H2 スペックはSのみ表記。※一部例外あり

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	816H1								816H2																											
						19°				21°				23°				19°				21°				23°				25°											
						グラファイト								グラファイト																											
						40.5インチ				40インチ				39.5インチ				39インチ				38.5インチ				40.5インチ				40インチ				39.5インチ				39インチ			
						スチール								スチール																											
40インチ				39.5インチ				39インチ				38.5インチ				38インチ				40インチ				39.5インチ				38.5インチ													
スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)								
Dynamic Gold SL	R300	手元調子	1.5~1.9	104	標準 M60	D4.0	385	D4.0	390	D4.0	395	D4.0	400	D4.0	405	D4.0	385	D4.0	390	D4.0	395	D4.0	400	D4.0	400																
	S300																									106															
	X100																									109															
Dynamic Gold CPT	S200	中調子	1.4~1.8	120	標準 M60	D2.5	398	D2.5	403	D2.5	408	D2.5	413	D2.5	418	D2.5	398	D2.5	403	D2.5	408	D2.5	413	D2.5	413																
	X100																									125															
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132	標準 M60	D3.0	383	D3.0	391	D3.0	399	D3.0	405	D3.0	412	D3.0	383	D3.0	391	D3.0	399	D3.0	405	D3.0	405																
	S300																									106~133															
	S400																									108~135															
	X100																									106~133															
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132	標準 M60	対応なし	D3.0	391	D3.0	399	D3.0	405	D3.0	412	D3.0	391	D3.0	399	D3.0	399	D3.0	405	D3.0	405																	
	X100																								106~133																
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4~1.8	129	標準 M60	D5.0	408	D5.0	413	D5.0	418	D5.0	423	D5.0	428	D5.0	408	D5.0	413	D5.0	418	D5.0	423	D5.0	423																
	S200																									129															
	S300																									130															
	S400																									134															
	X100																									130															
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	129	標準 M60	対応なし	D5.0	413	D5.0	418	D5.0	423	D5.0	428	D5.0	413	D5.0	418	D5.0	418	D5.0	423	D5.0	423																	
	X100																								130																
PROJECT X	5.0	手元調子	1.5~1.9	113	標準 M60	D4.0	397	D4.0	402	D4.0	407	D4.0	412	D4.0	417	D4.0	397	D4.0	402	D4.0	407	D4.0	412	D4.0	412																
	5.5																									118															
	6.0																									121															
	6.5																									125															
KBS TOUR 90	R	先調子	2.5	95	標準 M60	対応なし	D1.5	387	D1.5	392	D1.5	397	D1.5	402	D1.5	387	D1.5	392	D1.5	392	D1.5	397	D1.5	397																	
	S																								102																
KBS TOUR	R	中調子	2.0	110	標準 M60	D2.0	387	D2.0	392	D2.0	397	D2.0	402	D2.0	407	D2.0	387	D2.0	392	D2.0	397	D2.0	402	D2.0	402																
	S																									120															
	X																									130															
KBS TOUR C-TAPER	R	中元調子	1.9	120	標準 M60	D4.0	400	D4.0	405	D4.0	409	D4.0	414	D4.0	419	D4.0	400	D4.0	405	D4.0	409	D4.0	414	D4.0	414																
	X																									130															
N.S.PRO ZELOS 7	R	先調子	2.8	74	標準 M60	D0	368	D0	373	D0	378	D0	383	D0	388	D0	368	D0	373	D0	378	D0	383	D0	383																
	S																									77.5															
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子	2.3	84	標準 M60	対応なし	D1.0	377	D1.0	382	D1.0	387	D1.0	392	D1.0	377	D1.0	382	D1.0	382	D1.0	387	D1.0	387																	
	S																								87.5																
N.S.PRO 750GH	R	先調子	2.3	79	標準 M60	D0	374	D0	379	D0	384	D0	389	D0	389	D0	374	D0	379	D0	384	D0	389	D0	384																
	S																									83															
N.S.PRO 850GH	R	中調子	2.1	87	標準 M60	D1.5	376	D1.5	381	D1.5	386	D1.5	391	D1.5	396	D1.5	376	D1.5	381	D1.5	386	D1.5	391	D1.5	391																
	S																									91															
N.S.PRO 950GH	R																																								

スペック表 (アイアン)

AP1 AP2 CB MB T-MB VG3 スペックはSのみ表記。※一部例外あり

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	AP1		AP2		CB		MB		T-MB		VG3		VG3 TYPE-D				
					スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	スイングウエイト	クラブ重量(g)	
#5 / 38インチでの数値																					
Dynamic Gold SL	R300	手元調子	1.5~1.9	104	D2	403		D2	406		D2	405		D2	407		D2	406		D2	403
	S300			106																	
	X100			109																	
Dynamic Gold CPT	S200	中調子	1.4~1.8	120	D2	418		D1	418		D1	417		D1	418		D1	417		D1	416
	X100			125																	
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132				D2	413		D2	413		D2	414		D2	413		D2	411
	S300			106~133					413			414			415			414			412
	S400			108~135					414			414			414			414			412
	X100			106~133					413			414			415			414			412
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132	D3	412		D2	413		D2	413		D2	414		D2	412		D2	411
	S300			106~133					413			414			415			414			412
	S400			108~135					414			414			414			414			412
	X100			106~133					413			414			415			414			412
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4~1.8	129				D2	426		D2	425		D2	426		D2	425		D2	425
	S200			129					426			426			427			426			426
	S300			130					427			427			427			427			427
	S400			132					427			427			427			427			427
	X100			130					427			427			427			427			427
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	129	D3	425		D2	426		D2	425		D2	426		D2	425		D2	425
	S300			130					427			427			427			427			426
	X100			130					427			427			427			427			426
PROJECT X	5.0	手元調子	1.5~1.9	113				D2	421		D2	421		D2	422		D2	421		D2	415
	5.5			118					421			422			422			422			416
	6.0			121					421			422			422			422			416
	6.5			125					421			422			422			422			416
									421			422			422			422			416
KBS TOUR 90	R	先調子	2.5	95	D1	402		D0	402		D0	402		D0	403		D0	400		D0	400
	S		2.3	102					402			403			403			400			400
KBS TOUR	R		2.0	110	D1	409		D0	409		D0	408		D0	409		D0	407		D0	406
	S	中調子	1.9	120	D2	421		D1	421		D1	420		D1	417		D1	415		D1	415
	X		1.8	130	D3	428		D2	428		D2	427		D2	426		D2	426		D2	424
									428			427			429			426			424
KBS TOUR C-TAPER	S	中元調子	1.9	120	D3	419		D2	419		D2	418		D2	419		D2	416		D1	415
	X		1.8	130					419			418			419			416			415
N.S.PRO ZELOS 7	R	先調子	2.8	74	D0	384		C9	384		C9	384		C9	385		C9	382		C8	380
	S		2.6	77.5					384			384			385			382			380
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子	2.3	84	D1	393		D0	394		D0	393		D0	394		D0	392		C9	390
	S		2.2	87.5					394			393			394			392			390
N.S.PRO 750GH	R	先調子	2.3	79	D0	389		C9	389		C9	389		C9	390		C9	385		C8	384
	S		2.1	83					389			389			390			385			384
N.S.PRO 850GH	R	中調子	2.1	87	D1	396		D0	396		D0	396		D0	397		D0	395		D0	394
	S		2.0	91					396			396			397			395			394
N.S.PRO 950GH	R	中調子	2.0	94.5	D1	397	標準 M62	D1	399	標準 M62	D1	401	標準 M62	D1	402	標準 M62	D1	400	標準 M62	D1	399
	S		1.9	98					399			401			402			400			399
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	R	手元調子	1.9	103	D2	406		D1	406		D1	406		D1	407		D1	404		D1	403
	S		1.7	106.5					406			406			407			404			403
	X		1.6	112					406			406			407			404			403
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	R	中元調子	1.8	111	D2	411		D2	412		D2	412		D2	413		D2	411		D2	410
	S		1.7	114					412			412			413			411			410
	X		1.6	120					412			412			413			411			410
	TX		1.5	126					412			412			413			411			410
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	R	手元調子	1.7	127.5	D3	427	標準 M60	D2	427	標準 M60	D2	426	標準 M60	D2	427	標準 M60	D3	429	標準 M60	D2	422
	S		1.5	128.5					427			426			427			429			422
	X		1.4	129.5					427			426			427			429			422
	TX		1.4	129.5					427			426			427			429			422
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	S	中調子	1.5	124	D3	424		D2	424		D2	424		D2	425		D3	428		D2	420
	X		1.4	129					424			424			425			428			420
									424			424			425			428			420
MCI 100	S	中調子	2.4~2.8	104	D2	406		D2	405		D2	405		D2	406		D2	405		D1	404
	X			106					405			405			406			405			404
タイトリスト MCI 60	R	先中調子	3.5	60	D0	368		C9	368					D0	371		C9	366		C8	362
	S			62					368					D0	371			366			362
タイトリスト MCI 70	R	先中調子	3.2	75.5	D0	377								D0	383		C9	377		C9	376
	S			76.5										D0	383			377			376

※ [] このシャフトは特別対応シャフトとなります。
 ※ 「T-MB #2アイアン」の以下のシャフトはシャフトメーカーで生産していないため対応しておりません。
 [Dynamic Gold TOUR ISSUE] [Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE] [KBS TOUR 90] [N.S.PRO ZELOS 7/8] [N.S.PRO 750GH] [MCI 100]
 ※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウエイト指定、グリップの下巻き、番号ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。
 ※一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。 ※フレックスによっては、バランスが異なる場合があります。

スペック表 (ウェッジ)

SM6 カスタム専用ヘッド：5208F、5410S、5414F、6004L、6010S

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	SM6	
						スイングウエイト	クラブ重量(g)
Dynamic Gold SL	R300	手元調子	1.5~1.9	104		D3	D5
	S300			106			
	X100			109			
	S200	中調子	1.4~1.8	120		D2	D4
	X100			125			
Dynamic Gold CPT	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132		D3	D5
	S300			106~133			
	S400			108~135			
	X100			106~133			
Dynamic Gold AMT	R400	手元調子	1.4~1.8	129		D3	D5
	S200			129			
	S300			130			
	S400			132			
	X100			130			
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~132		D3	D5
	S300			106~133			
	X100			106~133			
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4~1.8	129		D3	D5
	S200			129			
	S300			130			
	S400			132			

VG3 WOMEN'S



きっと、越えられる。

一つ上に行く女性ゴルファーへ

シリーズ史上最大級の飛距離と振り抜き/ひろい易さ/使い易さを。

VG3 ドライバー ウィメンズ
VG3 フェアウェイメタル ウィメンズ
VG3 ユーティリティメタル ウィメンズ

- アクティブリコイル チャンネル™ (ドライバー)
- 鍛造SP700チタンカップフェース (ドライバー)
- プレウオンアクティブリコイルチャンネル (フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)
- 高強度ステンレス鋼 鍛造Lカップフェース (フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)
- CMT (Concentrated Mass Technology) シャフト (ドライバー / フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)

VG3史上最大級の飛距離と許容性。

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ

- 高強度マレージングフェース+軟鉄ボディ (#6~7)
 - HT1770フェース+軟鉄ボディ (#8, #9, P, A, S)
 - オーバーサイズ 高慣性モーメント設計
 - トゥ・ヒールウェイト (#6~7)
- ※5本セット (#7~9, P, S) 別売 #6, A



VG3 ウィメンズ

VG3 ウィメンズ 対応グリップ

商品	口径	重量 (g)	主な装着モデル	備考
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・ブルー	L58	27.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無
	L59	37.0	VG3 アイアン TYPE-D 標準採用	

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 D・F・Uウィメンズ 推奨シャフト

KURO KAGE XM SERIES



中間から先端の剛性が高く"叩ける"元調子系のXTシリーズに対してシャフト全体がスムーズになり、打ち出しの高さとつかまりの良さを実現。

- 三菱レイヨン社製
- シャフト: XM50
- フレックス: SR/R/X
- キックポイント: 中調子

Speeder EVOLUTION II SERIES



さらなる飛距離性能を求めた中調子シャフト。タイミングが取りやすくスイングへの許容範囲が広いため、しっかりとしたインパクトを迎えることができる。

- フジクラ社製
- シャフト: SPD474 EVOII/SPD569 EVOII
- フレックス: ①R2/R/SR/S ②R/SR/S/X
- キックポイント: 中調子

Tour AD GP SERIES



先端部高剛性により、オフセンターヒットにも負けない設計で、手元の剛性を上げることで振り遅れを防ぎ、グリップ下から中間部にかけてのしなりを感じるシャフト。

- グラフアイトデザイン社製
- シャフト: Tour AD GP-4/GP-5
- フレックス: ①R2/R1/S ②R2/R1/S
- キックポイント: 中調子

ATTAS G7 SERIES



「飛び」をテーマ。弾き、手元剛性、カウンターバランス等、様々な飛ばしのスタイルに合うシャフト。

- シャフトラボ社製
- シャフト: ATTAS G7 4/5
- フレックス: R/SR/S
- キックポイント: 中調子

Tour AD MJ SERIES



中間部の剛性を保ちながら、手元の剛性を高めたシャフトで、弾きと程よい粘りで暴れが少なく、叩いても左に行きにくい設計。

- グラフアイトデザイン社製
- シャフト: Tour AD MJ-5
- フレックス: R2/R1/S
- キックポイント: 中調子

Speeder EVOLUTION SERIES



圧倒的ハジキと安定感のある振りを両立。

- フジクラ社製
- シャフト: SPD474 EVO/SPD569 EVO
- フレックス: ①R2/R/SR ①R/SR/S
- キックポイント: 先中調子

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ 推奨シャフト

N.S.PRO ZELOS 7



粘りと弾きのある新しい打感。同時にしなやかさを保ちながら強度アップを実現し、軽量スチールは強度がもたないという概念を打破。

- 日本シャフト社製
- フレックス: R/S
- キックポイント: 先調子

N.S.PRO 750GH



特殊製法で巻いた手元の4軸カーボン繊維が剛性をアップ。軽さと剛性という相反する問題をコンポジットで解決した軽量スチールシャフト。

- 日本シャフト社製
- フレックス: R/S
- キックポイント: 先調子

タイトリスト MCI 60



軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属箔を入れることで滑らかな動きとコントロール性能が向上。

- タイトリストオリジナル
- フレックス: R/S
- キックポイント: 先中調子

Q カスタムクラブとは何ですか？

A プレースタイルや好みによって、クラブスペックを個人個人にカスタマイズしたオーダーメイドクラブをお作りするサービスです。

Q 以前のモデルのカスタムオーダーは可能ですか？

A 本誌やホームページにてご案内しているモデルのみご注文頂けます。最新の情報はホームページをご覧ください。

Q スコッティ・キャメロン・パターはカスタムできますか？

A スコッティ・キャメロン・パターのウェイトを含めた各種調整は、弊社（アクシネット ジャパン インク）ではお受けいたしていません。

※スコッティ・キャメロンのウェブサイト scottycameron.com（英文サイトのみ）よりお申込みいただく形となります。その際はお客様とスコッティ・キャメロン・ウェブサイトとの間での取引となりますので、弊社がお問い合わせの窓口となれません。予めご了承ください。尚、ご購入されたゴルフクラブの分解・改造を行われた場合、弊社では一切の保証をいたしかねます。

Q 直接注文することはできますか？

A 申し訳ございませんが、ユーザー様から直接のご注文は承っておりません。お近くのゴルフショップからご注文ください。

Q カスタムオーダー後のキャンセルや仕様変更はできますか？

A カスタムクラブはオーダーを頂いてから各オーダーごとにカスタマイズされたスペックにて組み上げて行くサービスとなっておりますので、オーダー後のキャンセル及び仕様変更は承れません。十分内容をご確認の上、オーダーをお願い致します。

Q クラブの長さは何インチ刻みで変更できますか？

A クラブの長さ変更は0.25インチ単位で承っております。シャフトのノーカット及びチップカットのご指定は承っておりませんのでご注意ください。

Q クラブの総重量の指定はできますか？

A 総重量のご指定は承れません。本誌スペック表のスイングウェイトやクラブ重さ（総重量）等、各数値は全ておおよその目安となります。

Q ロフト角・ライ角調整の調整可能範囲を教えてください。

A 軟鉄素材で鍛造製のアイアンに関してはロフト角・ライ角共に±2°まで、軟鉄鍛造以外のアイアン及びボーケイウェッジに関しては±1°までを調整可能範囲として、0.5°単位で承っております。915メタル及びVG3メタルに関してはSureFit Tour™システムをプレーヤーご自身で調整して頂くことにより変更可能です。

Q カスタムブック（本誌）に載っていないシャフトやグリップでカスタムオーダーはできますか？

A カスタムブックに載っていないシャフトやグリップは承っておりません。最新の情報はWEB上のカスタムブックデータを随時更新しておりますのでそちらをご確認ください。

Q アイアンやウェッジのメッキや刻印、バウンス角をカスタムできますか？

A 弊社では、ヘッドの仕様変更などのカスタムは行っておりません。

Q 例えば#5、#6をAP2、#7~PをMBのようなアイアンのコンボは作れますか？

A セット組み販売商品を崩しての単品販売やコンボ（例：#5、#6をAP2、#7~PをMB等）の作成は承っておりませんのでご了承ください。

Q SureFit Tour™の各モデルの互換性はどのようになっていますか？

A モデルチェンジに伴い、モデルによってはSureFit Tour™の互換性があるものとならないものがございます。

- 915ドライバーは、913・910・VG3ドライバー用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- 915フェアウェイメタルは、913・VG3フェアウェイメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- ※915フェアウェイメタルは、910フェアウェイメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
- 915ユーティリティメタルは、913ユーティリティメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- ※915ユーティリティメタルは、910・VG3ユーティリティメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
- ※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル（～2013年）は、SureFit Tour™非対応です。
- 816Hユーティリティは913、915のユーティリティ用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- ※816Hユーティリティは910、VG3のユーティリティ用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
- VG3モデル（2016）とVG3モデル（2014）はSureFit Tour™スリーブ付きシャフトの互換性があります。
- VG3ドライバー（2014/2016）は910、913、915ドライバー用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- VG3フェアウェイメタル（2014/2016）は913、915フェアウェイメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- ※VG3フェアウェイメタル（2014/2016）は910フェアウェイメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
- VG3ユーティリティメタル（2014/2016）は910、913、915、816Hユーティリティメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性があります。
- VG3ユーティリティメタル（2014/2016）は910、913、915、816Hユーティリティメタル用SureFit Tour™スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
- VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル（～2013年）は、SureFit Tour™非対応です。

SureFit Tour™ スリーブ互換表

	915 D2/D3	915 F/Fd	915 H/Hd	913 D2/D3	913 F/Fd	913 H/Hd	910 D2/D3	910 F/Fd	910H	816H	VG3 ドライバー (2014/2016)	VG3 フェアウェイメタル (2014/2016)	VG3 ユティリティメタル (2014/2016)
915 D2/D3	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
915 F/Fd	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
915 H/Hd	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
913 D2/D3	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
913 F/Fd	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
913 H/Hd	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
910 D2/D3	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
910 F/Fd	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
910H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
816H	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
VG3 ドライバー (2014/2016)	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
VG3 フェアウェイメタル (2014/2016)	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VG3 ユティリティメタル (2014/2016)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※SureFit Tour™スリーブは右用・左用共通です。

ACUSHNET JAPAN, INC. アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル / **0120-935-325** | Titleist Official Site : www.titleist.co.jp

●2016年2月発行 ●本冊子に掲載した情報は、2016年2月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。 ●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。