

2013

カスタムブック

2013/5/1 改訂

Titleist[®]

タイトリスト カスタムクラブについて

1 ヘッドタイプの選択

ドライバー

■ 913D2 (7.5°(右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり ■ VG3<2012> (9.5° / 10.5° / 11.5°) ※右用のみ

■ 913D3 (7.5°(右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり

フェアウェイメタル

■ 913F (13.5° / 15° / 17° / 19° / 21°) ※右用・左用あり ■ VG3F<2012> (15° / 18° / 21°) ※右用のみ

■ 913F・dLOW SPIN (13.5° / 15° / 18°(右用のみ)) ※右用・左用あり

ユーティリティメタル

■ 913H (17° / 19° / 21° / 24° / 27°) ※右用・左用あり ■ VG3H<2012> (19° / 22° / 25°) ※右用のみ

■ 913H・d (18° / 20° / 23°) ※右用のみ

アイアン

■ AP1 712 (#4、#5～P、W) ※右用・左用あり

■ MB 712 (#3、#4、#5～P) ※右用・左用あり

■ AP2 712 (#3、#4、#5～P) ※右用・左用あり

■ VG3アイアン<2012> (#4、#5～Pw、Aw、Sw) ※右用のみ

■ CB 712 (#3、#4、#5～P) ※右用・左用あり

■ 712Uユーティリティアイアン (#2、#3、#4) ※右用のみ

※ #2は一部のシャフトで対応不可

ウェッジ

■ ボーケイ・デザイン フォージド ウェッジ ※右用のみ

■ ボーケイ・デザイン SM4 ウェッジ

■ TVD-R C-C ツアークローム ※右用のみ

ツアークローム ※右用・左用 (一部モデル) あり

※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

ブラックニッケル※右用のみ

2 シャフト・クラブ長さの選択

弊社取り扱いのカスタムシャフトより、お好みのシャフトをお選びいただけます。

※クラブ長さは0.25インチ刻みでお受けいたします。(長さを変えると、バランスは変わります。)

※下記の受付可能範囲外のクラブ長さをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

ドライバー

弊社カスタム標準	クラブ長さ
913D	45インチ
VG3<2012>	45.5インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
913D	44.5～46インチ
VG3<2012>	45～46.5インチ

フェアウェイメタル

推奨シャフト重さ	
913D	60g台・70g台
VG3<2012>	40g・50g台(46.0インチ)/50g・60g台(45.5インチ)

ユーティリティメタル

弊社カスタム標準	クラブ長さ			
	43インチ	42.5インチ	42インチ	41.5インチ
913F	13.5° 15°	17°	19°	21°
913F・d LOW SPIN	13.5° 15°	18°		
VG3F<2012>	15°	18°	21°	

クラブ長さ	受付可能範囲
913F	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
913F・d LOW SPIN	
VG3F<2012>	

アイアン

推奨シャフト重さ	
913F / 913F・d LOW SPIN	60g台・70g台
VG3F<2012>	50g台・60g台

ウェッジ

弊社カスタム標準	クラブ長さ		
	グラファイト	スチール	
913H	17°	41インチ	40.5インチ
	19°	40.5インチ	40インチ
	21°	40インチ	39.5インチ
	24°	39.5インチ	39インチ
	27°	39インチ	38.5インチ
913H・d	18°	40.5インチ	40インチ
	20°	40インチ	39.5インチ
	23°	39.5インチ	39インチ

弊社カスタム標準	クラブ長さ		
	グラファイト	スチール	
VG3H<2012>	19°	40.5インチ	40インチ
	22°	40インチ	39.5インチ
	25°	39.5インチ	39インチ

ユーティリティアイアン

クラブ長さ	受付可能範囲
913H / 913H・d	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
VG3H<2012>	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ウェッジ

弊社カスタム標準	クラブ長さ	
712U	#2	39.50インチ
	#3	39.00インチ
	#4	38.50インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
712U	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

アイアン

クラブ長さ	受付可能範囲
	38.50 / 38.75 / 39.00 / 39.25 / 39.50インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

※ (#3) アイアン合わせ

3 グリップの選択 ※すべてのグリップは、ラウンド (バックラインなし) になります。

グリップは下記よりお選びいただけます。

全モデル対応

タイトリスト360° ツアーベルベットラバー	(M62 / M60 / M58)	
タイトリスト360° ツアーベルベットラバー ロゴ入り	(M62 / M60 / M58)	※913メタルに装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。
タイトリスト ツアーベルベットラバー	(M62 / M58)	※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
ゴルフプライド・マルチコンパウンド <BK/WT>	(M60) <有料>	
ゴルフプライド・マルチコンパウンド <BK/RD>	(M60) <有料>	
ゴルフプライド・ツアーベルベットコード	(M60 / M58)	

VG3シリーズのみ対応

VG3 ツアーベルベットラバーレッドキャップ (軽量)	(M62 / M60)	VG3メタル標準
VG3 ツアーベルベットラバーレッドキャップ	(M62 / M60)	VG3アイアン標準
VG3 ツアーベルベットラバー (軽量)	(M62 / M60)	※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベットラバー	(M62 / M60)	※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

グリップ装着に関するご注意

- マルチコンパウンドグリップを装着する場合は、1本につき別途1,050円 (税込) の追加料金が必要となります。また、弊社標準スイングウエイトは他のグリップと比較して1ポイント重たい設定となります。
- サイズM62は、弊社標準スイングウエイトと比較して1ポイント重たい設定となります。
- グリップのロゴの向きは、下向き (標準)・上向きからお選びいただけます。
- グリップの下巻きは、縦巻き1枚 (標準)・螺旋巻き・螺旋2重巻きの3種類からお選びいただけます。
- ダイナミックゴールド (R400、S200、S300、S400、X100)、ダイナミックゴールド・ツアーイシュー (S200、X100)、モーダス3 (S、X、TX) ランバックス70 (R、S) に上記の各グリップのサイズM62の装着は致しかねます。
- NSプロ750GH、NSプロ850GHにて上記の各グリップのサイズM62をご希望の場合に限り、縦巻き2回 (クロス) にて対応致します。

追加料金について

- マルチコンパウンドグリップを装着 1本につき別途1,050円 (税込)
- 螺旋巻き、螺旋2重巻きをご指定 1本につき別途525円 (税込)

4 スイングウエイトの選択

弊社標準スイングウエイトに対し、ヘッド重量の調整によるスイングウエイトの調整可能範囲は下記の通りとなります。

※カスタムシャフト装着時のスペックは、本書または弊社オフィシャルサイト・カスタムクラブページをご参照ください。

スイングウエイト調整可能範囲	
ドライバー	標準±0.5ポイント
フェアウェイメタル	
ユーティリティメタル	
アイアン	
ウェッジ	

※左記の範囲外での調整はお受けいたしかねます。
※シャフト、グリップの組み合わせにより、調整できない場合があります

5 アイアン / ウェッジのロフト角、ライ角の調整

アイアンのロフト角、ライ角調整につきましては、軟鉄鍛造モデルは±2度まで、それ以外のアイアン、ボーケイ・ウェッジは±1度までの範囲で1本あたり525円 (税込) にて承ります。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。

	ロフト角	ライ角
軟鉄鍛造アイアン		±2度
上記以外のアイアン		±1度
ボーケイ・ウェッジ		±1度

6 装着ポジションの選択 ※913メタルのみ

913メタルはSureFit™ Tourを搭載しております。カスタムオーダーご注文時はスリーブとリングの装着ポジションをお選びいただけます。ご指定のない場合は、右用の基準ポジションはA・1ポジション、左用はD・4ポジション、シャフトのロゴは下向き (標準) で装着されます。

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。

また、オーダー通りに仕上がっている商品に関して返品は承っておりません。

カスタムオーダー用紙の内容をご注文前によくご確認下さい。宜しくお願い致します。

※カスタムシャフトオーダーの納期は、ご注文から約2週間となります。
※在庫の状況によって納期が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル カスタムクラブ対応シャフト



カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

ディアマナ B 50・60・70・80 三菱レイヨン社製
価格：オープン
クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。

ディアマナ アヒナ 60・70・80 三菱レイヨン社製
価格：オープン
中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。

ディアマナ イリマ 60・70・80 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製
価格：オープン
走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。

ディアマナ カイリ 60・70・80 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製
価格：オープン
薄いカーボンシートを多層に配し、より精度の高い性能を実現。プレーヤーの思うままの操作性で、違和感のないインパクトを提供。

フブキ K 50・60・70 三菱レイヨン社製
価格：オープン
シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。

フブキ α 50・60・70 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製
価格：オープン
異なる弾性率のカーボンファイバーを融合した高機能シャフト。ヘッドをスムーズに加速させ、最適な打出角、スピン量、飛距離性能を獲得。

モトーレスピーダーVC.2 6.2・7.2 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製
価格：オープン
7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。

モトーレスピーダーVC.1 4.1・5.1・6.1・7.1 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製
価格：オープン
手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。

タイトリスト・ランバックス55 フジクラ社製
価格：オープン
挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

ランバックス TYPE S 55・65・75 （取扱いカラーはブルーのみとなります。） フジクラ社製
価格：オープン
スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。

ランバックス TYPE X 65・75 （取扱いカラーはゴールドのみとなります。） フジクラ社製
価格：オープン
振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。

ツアーAD GT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製
価格：オープン
先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。

ツアーAD BB 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製
価格：オープン
先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。

ツアーAD DJ 5・6・7 グラファイトデザイン社製
価格：オープン
芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。

ツアーAD DI 5・6・7・8 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 グラファイトデザイン社製
価格：オープン
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

ツアーAD EV 5・6・7・8 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 グラファイトデザイン社製
価格：オープン
手元の剛性を強めながらも、シャフト全体で弾き飛ばす強靱なしなりを実現。インパクト後の鋭い加速で大きなキャリーを可能にする弾き系シャフト。

アッタス 4U 5・6・7・8 シャフトラボ社製
価格：オープン
中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。

アッタス³ 6・7 シャフトラボ社製
価格：オープン
最適なスピン量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。

アッタス-T2 5・6・7 シャフトラボ社製
価格：オープン
ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。

タイトリスト・モトーレ5.0 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製
価格：オープン
シャフト全体が大きくしなり、ヘッドを加速させるドロース系の強弾道へ導くシャフト。

FAIRWAY METALS/UTILITY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル／ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

VG3 VG3F VG3H

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

※VG3Hはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

ディアマナ B	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
----------------	-------------	----------

価格：／VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。

ディアマナ アヒナ	60・70・80	三菱レイヨン社製
------------------	----------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。

ディアマナ イリマ	60・70・80	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
------------------	----------	-------------------------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。

ディアマナ カイリ	60・70・80	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
------------------	----------	-------------------------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
薄いカーボンシートを多層に配し、より精度の高い性能を実現。プレーヤーの思うままの操作性で、違和感のないインパクトを提供。

フブキ K	50・60・70	三菱レイヨン社製
--------------	----------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。

フブキ α	50・60・70	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
--------------	----------	-------------------------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
異なる弾性率のカーボンファイバーを融合した高機能シャフト。ヘッドをスムーズに加速させ、最適な打出角、スピン量、飛距離性能を獲得。

モトーレスピーダーVC.2	6.2・7.2	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
----------------------	---------	-------------------------	--------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。

モトーレスピーダーVC.1	4.1・5.1・6.1・7.1	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
----------------------	-----------------	-------------------------	--------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。

タイトリスト・ランバックス55	フジクラ社製
------------------------	--------

価格：VG3 ¥76,650（本体価格：¥73,000）／VG3F ¥38,850（本体価格：¥37,000）／VG3H ¥34,650（本体価格：¥33,000）
挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

ランバックス TYPE S	55・65・75	（取扱いカラーはブルーのみとなります。）	フジクラ社製
----------------------	----------	----------------------	--------

価格：VG3 ¥86,100（本体価格：¥82,000）／VG3F ¥47,250（本体価格：¥45,000）／VG3H ¥43,050（本体価格：¥41,000）
スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。

ランバックス TYPE X	65・75	（取扱いカラーはゴールドのみとなります。）	フジクラ社製
----------------------	-------	-----------------------	--------

価格：VG3 ¥86,100（本体価格：¥82,000）／VG3F ¥47,250（本体価格：¥45,000）／VG3H ¥43,050（本体価格：¥41,000）
振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。

ツアーAD GT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
-----------------	---------	--------------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。

ツアーAD BB	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
-----------------	---------	--------------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。

ツアーAD DJ	5・6・7	グラファイトデザイン社製
-----------------	-------	--------------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。

ツアーAD DI	5・6・7・8	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	グラファイトデザイン社製
-----------------	---------	-------------------------	--------------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

ツアーAD EV	5・6・7・8	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	グラファイトデザイン社製
-----------------	---------	-------------------------	--------------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
手元の剛性を強めながらも、シャフト全体で弾き飛ばす強靱なしなりを実現。インパクト後の鋭い加速で大きなキャリアを可能にする弾き系シャフト。

アッタス 4U	5・6・7・8	シャフトラボ社製
----------------	---------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。

アッタス³	6・7	シャフトラボ社製
-------------------------	-----	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
最適なスピン量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。

アッタス-T2	5・6・7	シャフトラボ社製
----------------	-------	----------

価格：VG3 ¥89,250（本体価格：¥85,000）／VG3F ¥50,400（本体価格：¥48,000）／VG3H ¥46,200（本体価格：¥44,000）
ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。

タイトリスト・モトーレ5.0	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
-----------------------	-------------------------	--------

価格：VG3 ¥76,650（本体価格：¥73,000）／VG3F ¥38,850（本体価格：¥37,000）／VG3H ¥34,650（本体価格：¥33,000）
シャフト全体が大きくしなり、ヘッドを加速させるドロー系の強弾道へ導くシャフト。

タイトリスト ドライバー カスタムクラブスペック 913D VG3

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913Dシリーズ			VG3		
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5° / 10.5° / 11.5°		グリップ
					45.0インチ			45.5インチ		
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)		
ディアマナ B	50	R	中調子	4.3	55			291		
		SR		4.2	56	D2.0		292		
		S		4.2	57			293		
	60	S	中元調子		3.6	63	D3.5	*1	302	*9
		X			3.5	67			304	
		S			3.0	73	D4.0		312	
	X			2.9	77			314		
	70	S			2.8	84	D4.5		323	
		X			2.8	87			325	
	ディアマナ アヒナ	60	S	手元調子	3.1	62	D4.0		299	*9
			X			65			302	
			S			71	D5.0	*1	308	
X			72				309			
70		S			83			317		
		X			84	D6.5		319		
ディアマナ イリマ	60	R	中調子	3.6	58			298	*9	
		S			61	D2.5		299		
		X			64			301		
	70	S			2.9	69	D3.5	*1		307
		X			2.8	72				309
		S			2.8	79	D4.0			317
ディアマナ カイリ	60	S	中元調子	3.5	61	D2.0		299	*9	
		X			64			301		
		S			68	D2.5	*1	308		
	70	X			2.8	71				309
		S			78	D3.5		317		
		X			81			318		
フブキ K	50	R	中元調子	4.5	54	D2.5		290	*9	
		S			56			290		
		S			63	D3.5	*1	299		
	60	X			3.6	66				303
		S			3.3	72	D4.5			311
		X			3.2	74				313
フブキ a	50	R	中調子	4.3	54	D2.5		293	*9	
		SR			55			294		
		S			56			294		
	60	R			3.5	61	D3.5	*1		301
		S			63			302		
		X			65			304		
70	S		2.9	73	D4.5		311			
	X		2.8	75			313			
	S		63	D3.0	*1	301				
モトーレ スピーダー VC.2	6.2	X	中元調子	65				302	*9	
		S			72	D4.0		312		
		X			74			313		
モトーレ スピーダー VC.1	4.1	R	中調子	5.3	47	D1.0		289	*9	
		S			48.5			289		
		R			55	D2.5	*1	295		
	S			56.5			297			
	5.1	S			63.5	D3.5		303		
		X			66			305		
		S		74	D4.5		312			
	6.1	X		76.5			314			
		S		74			312			
		X		76.5			314			
	タイトリスト・ランボックス 55	R	中調子	3.4	51			290	*9	
				SR		53	D3.0	*1		291
S					55			293		
ランボックス TYPE S	55	R	先中調子	54.5				292	*9	
		S			57.5	D2.0		294		
		S			64	D3.0	*1	300		
	65	X			3.6	66				303
		S			74.5			310		
		X			76.5	D4.0		312		
75	S		65.5	D3.5		304				
	X		67			305				
	S		75.5	D4.5	*1	311				
ランボックス TYPE X	75	X		77.5			313	*9		

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913Dシリーズ			VG3			
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5° / 10.5° / 11.5°		グリップ	
					45.0インチ			45.5インチ			
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)			
ツアー AD GT	5	R1	中調子	4.3	55	D2.5		308	*1	*9	
		S			57			310			
		S			66	D3.5		319			
	6	X			67			320			
		S			74	D4.0		327			
	7	X			76			329			
		S		86	D5.0		336				
		X		88			338				
	ツアー AD BB	5	R1	中調子	4.3	55	D2.5		310	*1	*9
			S			57			311		
			S			65	D3.5		318		
		6	X			66			319		
S					74	D4.5		326			
X					76			327			
7	S		84	D5.0		336					
	X		85			337					
	8	S		55	D2.5		308	*1	*9		
5	R1		55			308					
	S		57			311					
	6	X		66	D4.0		319				
S			67			320					
X			74	D4.5		327					
7	S		74			327					
	X		84	D5.0		336					
	S		85			337					
ツアー AD DJ	5	R2	中調子	4.5	55	D2.5		308	*1	*9	
		R1			55			308			
		S			57			311			
	6	S			66	D4.0		319			
		X			67			320			
		S			74	D4.5		327			
	7	X		76			328				
		S		54	D2.5		307	*1	*9		
		5	R2		55					310	
	R1			57			311				
	S			57			311				
	6	SR		64	D3.5		317				
S			65			319					
X			67			321					
7	S		74	D4.5		326					
	X		75			327					
	S		84	D5.0		335					
8	X		85			337					
	S		56	D2.0		309	*1	*9			
	5	R1		57					311		
S			59			312					
SR			66			317					
6	S		67	D2.5		320					
	X		69			321					
	S		75	D3.5		327					
7	X		77			329					
	S		85	D4.5		336					
	X		87			337					
アッタス4U	5	R	中調子	4.6	54	D2.5		308	*1	*9	
		S			55			309			
		S			62	D3.5		317			
	6	X			64			318			
		S			72	D4.5		324			
		X			73			325			
	7	S		83	D5.5		334				
		X		84			335				
		S		67	D4.0		320	*1	*9		
	6	X		69			323				
		S		78	D4.5		325				
	7	X		79			330				
R			53	D1.5		305	*1	*9			
5		S		53					306		
	S		66	D3.0		317					
	6	X		69					320		
S			74	D4.5		325					
X			76			329					
7	S		51	D2.0		306					
	SR		53			308					
	S		55			309					

※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベレットラバーロゴ入りM60、*4はタイトリスト360°ロゴ入りツアーベレットラバーM62、*5はVG3ツアーベレットラバーM60、*6はVG3ツアーベレットラバーM62、*7はVG3ツアーベレットラバー(軽量)M60、*8はVG3ツアーベレットラバー(軽量)M62、*9はVG3ツアーベレットラバーレッドキャップ(軽量)M60、*10はVG3ツアーベレットラバーレッドキャップM60、*11はVG3ツアーベレットラバーレッドキャップ(軽量)M62、*12はVG3ツアーベレットラバーレッドキャップM62となります。

タイトリスト フェアウェイメタル カスタムクラブスペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913F								913F-d LOW SPIN								
						13.5°/15°		17°		19°		21°		13.5°/15°		18°						
						43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		43インチ		42.5インチ						
						スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)					
ダイヤモンド B	50	R	中調子	4.3	55	*1	D0.5	314	D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	314	D0.5	318				
		SR						315		319		323		315		319						
		S						316		320		324		316		320						
	60	S	中元調子	3.6	63		D1.0	324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	324	D1.0	328		
		X						325		329		334		338		342						
		S						332		336		340		344		348						
	70	X	中元調子	2.9	77		D2.0	334	D2.0	337	D2.0	342	D2.0	346	D2.0	350	D2.0	334	D2.0	337		
		S						342		345		349		353		357						
		X						344		347		351		355		359						
	80	S	中元調子	2.8	84		D2.5	342	D2.5	345	D2.5	349	D2.5	353	D2.5	357	D2.5	342	D2.5	345		
		X						344		347		351		355		359						
		S						344		347		351		355		359						
ダイヤモンド アヒナ	60	R	手元調子	3.1	62	*1	D1.5	324	D1.5	327	D1.5	331	D1.5	335	D1.5	324	D1.5	327				
		X						325		328		332		336		340						
		S						331		335		339		343		347						
	70	S	手元調子	2.7	71		D2.5	332	D2.5	337	D2.5	341	D2.5	345	D2.5	349	D2.5	332	D2.5	335		
		X						333		337		341		345		349						
		S						343		346		350		354		358						
	80	X	手元調子	2.7	84		D4.0	344	D4.0	347	D4.0	352	D4.0	356	D4.0	360	D4.0	344	D4.0	347		
		S						344		347		351		355		359						
		X						344		347		351		355		359						
	ダイヤモンド イリマ	60	R	中調子	3.6		58	*1	D0.5	321	D0.5	325	D0.5	329	D0.5	333	D0.5	321	D0.5	325		
			S							323		326		330		334		338				
			X							324		327		331		335		339				
70		S	中調子	2.9	69	D1.0	330		D1.0	333	D1.0	337	D1.0	341	D1.0	345	D1.0	330	D1.0	333		
		X					332			335		339		343		347						
		S					338			341		345		349		353						
80		X	中調子	2.8	79	D1.5	339		D1.5	342	D1.5	345	D1.5	349	D1.5	353	D1.5	339	D1.5	342		
		S					339			342		345		349		353						
		X					339			342		345		349		353						
ダイヤモンド カイリ		60	R	中元調子	3.5	61	*1		D0.0	322	D0.0	326	D0.0	329	D0.0	334	D0.0	322	D0.0	326		
			X							323		327		331		335		339				
			S							329		332		336		340		344				
	70	X	中元調子	2.9	68	D0.5		330	D0.5	334	D0.5	337	D0.5	341	D0.5	345	D0.5	330	D0.5	334		
		S						330		334		337		341		345						
		X						338		341		344		347		350						
	80	X	中元調子	2.8	81	D1.0		339	D1.0	342	D1.0	345	D1.0	349	D1.0	353	D1.0	339	D1.0	342		
		S						339		342		345		349		353						
		X						339		342		345		349		353						
	フブキ K	50	R	中元調子	4.5	54		*1	D0.5	317	D0.5	320	D0.5	324	D0.5	328	D0.5	317	D0.5	321		
			S							318		321		325		329		333				
			X							326		329		332		336		340				
60		S	中元調子	3.7	63	D1.5	327		D1.5	330	D1.5	334	D1.5	338	D1.5	342	D1.5	327	D1.5	330		
		X					327			330		334		338		342						
		S					332			336		340		344		348						
70		X	中元調子	3.2	74	D2.0	333		D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349	D2.0	333	D2.0	337		
		S					333			337		341		345		349						
		X					333			337		341		345		349						
フブキ α		50	R	中調子	4.3	54	*1		D0.5	317	D0.5	321	D0.5	325	D0.5	329	D0.5	317	D0.5	321		
			SR							318		322		326		330		334				
			S							319		323		327		331		335				
	60	R	中調子	3.5	61	D1.0		324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	324	D1.0	328		
		S						325		329		333		337		341						
		X						326		330		334		338		342						
	70	S	中元調子	2.9	73	D2.0		334	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349	D2.0	334	D2.0	337		
		X						335		338		342		346		350						
		S						335		338		342		346		350						
	モトール スピーダー VC.2	6.2	R	中元調子	3.6	63		*1	D1.0	323	D1.0	327	D1.0	331	D1.0	335	D1.0	323	D1.0	327		
			X							324		328		332		336		340				
			S							332		335		339		343		347				
7.2		S	中元調子	3.1	72	D2.0	333		D2.0	336	D2.0	340	D2.0	344	D2.0	348	D2.0	333	D2.0	336		
		X					333			336		340		344		348						
		S					333			336		340		344		348						
モトール スピーダー VC.1		4.1	R	中調子	5.3	47	*1		C9.5	311	C9.5	313	C9.5	317	C9.5	321	C9.5	311	C9.5	313		
			S							312		314		318		322		326				
			X							318		322		326		330		334				
		5.1	R	中調子	4.2	55			D0.5	319	D0.5	323	D0.5	327	D0.5	331	D0.5	335	D0.5	319	D0.5	323
			S							320		324		328		332		336				
			X							326		330		334		338		342				
	6.1	S	中元調子	3.7	63.5	D1.0		324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	324	D1.0	328		
		X						325		329		333		337		341						
		S						332		335		339		343		347						
	7.1	X	中元調子	3.2	74	D2.0		335	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349	D2.0	335	D2.0	337		
		S						336		339		343		347		351						
		X						336		339		343		347		351						
タイトリスト・ランバックス 55	R	中調子	3.4	51	D0.5	314	D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	330	D0.5	314	D0.5	318				
	SR					315		319		323		327		331								
	S					316		320		324		328		332								
ランバックス TYPE S	55	R	先中調子	4.1	54.5	*1	D0.0	317	D0.0	321	D0.0	325	D0.0	329	D0.0	317	D0.0	321				
		S						318		322		326		330		334						
		X						323		327		331		335		339						
	65	S	先中調子	3.6	64		D1.0	324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	324	D1.0	328		
		X						325		329		333		337		341						
		S						332		335		339		343		347						
	75	X	先中調子	3.0	76.5		D2.0	333	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349	D2.0	333	D2.0	337		
		S						333		337		341		345		349						
		X						333		337		341		345		349						
	ランバックス TYPE X	65	R	中調子	3.3		65.5	*1	D1.5	325	D1.5	328	D1.5	332	D1.5	336	D1.5	325	D1.5	328		
			X							326		329		333		337		341				
			S							333		336		339		343		347				
75		X	中調子	2.9	77.5	D2.0	334		D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349	D2.0	334	D2.0	337		
		S					334			337		341		345		349						
		X					334			337		341		345		349						

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913F								913F-d LOW SPIN						
						13.5°/15°		17°		19°		21°		13.5°/15°		18°				
						43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		43インチ		42.5インチ				
						スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)			
ツアー AD GT	5	R1	中調子	4.3	55	*1	D0.5	316	D0.5	320	D0.5	324	D0.5	328	D0.5	316	D0.5	320		
		S						317		321		325		329		317				
		X						327		330		334		338		342				
	6	S	中調子	3.1	66		D1.5	328	D1.5	331	D1.5	335	D1.5	339	D1.5	335	D1.5	328	D1.5	331
		X						328		331		335		339		343				
		S						334		337		341		345		349				
	7	X	中調子	2.9	74		D2.0	335	D2.0	339	D2.0	343	D2.0	347	D2.0	351	D2.0	335	D2.0	339</

タイトリスト フェアウェイメタル/UT カスタムクラブスペック VG3F VG3H

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	VG3F				VG3H									
						15°		18°		21°		19°		22°		25°			
						43インチ	42.5インチ	42インチ	41.5インチ	41インチ	40.5インチ	40インチ	39.5インチ	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)		
ディアマナ B	50	R	4.3	55	* 9	D0.0	306	310	314	324	329	333	D0.0	306	310	314	324	329	333
		SR	4.2	56			307	311	315	325	330	335		307	311	315	325	330	335
		S	4.2	57			308	312	316	326	331	336		308	312	316	326	331	336
	60	S	3.6	63		D1.0	315	319	323	329	333	337	C9.0	315	319	323	329	333	337
		X	3.5	67			317	321	325	330	334	338		317	321	325	330	334	338
		S	3.0	73			322	326	330	337	341	345		322	326	330	337	341	345
	70	X	2.9	77		D2.0	325	329	334	338	342	346	D0.0	325	329	334	338	342	346
		S	2.8	84			330	334	338	345	349	353		330	334	338	345	349	353
		X	2.8	87			332	336	340	346	350	354		332	336	340	346	350	354
	ディアマナ アヒナ	60	S	3.1		62	* 9	D1.0	315	319	323	330	334	D0.0	315	319	323	330	334
			X						317	321	325	332	336		340	344			
			S						323	327	331	340	344		348	352			
70		X	2.7	71	D2.0	324		328	332	341	345	349	D1.0	324	328	332	341	345	349
		S	2.7	83		333		337	341	351	355	359		333	337	341	351	355	359
		X	2.7	84		335		339	343	352	356	360		335	339	343	352	356	360
ディアマナ イリマ	60	R	3.6	58	* 9	D0.0	312	316	320	331	335	C9.0	312	316	320	331	335		
		S	3.5	61			313	317	321	332	336		340	313	317	321	332	336	340
		X	3.4	64			315	319	323	333	337		341	315	319	323	333	337	341
	70	S	2.9	69		D1.0	320	324	328	338	342	346	D0.0	320	324	328	338	342	346
		X	2.8	72			321	325	329	339	343	347		321	325	329	339	343	347
		S	2.8	79			329	333	337	346	350	354		329	333	337	346	350	354
80	X	2.8	81	D1.0	331	335	339	347	351	355	D1.0	331	335	339	347	351	355		
	S	3.5	61		D0.0	314	318	322	330	334		338	C9.0	314	318	322	330	334	338
	X	3.4	64			315	319	323	331	335		339		315	319	323	331	335	339
S	2.9	69	D1.0	320		324	328	338	342	346	D0.0	320		324	328	338	342	346	
X	2.8	72		321	325	329	339	343	347	321		325	329	339	343	347			
S	2.8	79		329	333	337	346	350	354	329		333	337	346	350	354			
80	X	2.8	81	D1.0	331	335	339	347	351	355	D1.0	331	335	339	347	351	355		
	S	3.5	61		D0.0	314	318	322	330	334		338	C9.0	314	318	322	330	334	338
	X	3.4	64			315	319	323	331	335		339		315	319	323	331	335	339
S	2.9	68	D1.0	320		324	328	337	341	345	D0.0	320		324	328	337	341	345	
X	2.8	71		321	325	329	338	342	346	321		325	329	338	342	346			
S	2.8	78		D2.0	330	334	338	346	350	354		D1.0	330	334	338	346	350	354	
X	2.8	81	331		335	339	347	351	355	331	335		339	347	351	355			
S	4.5	54	D2.0		311	314	319	325	329	333	C9.0		311	314	319	325	329	333	
X	4.4	56		311	315	319	325	329	333	311		315	319	325	329	333			
S	3.7	63		D2.0	316	320	323	333	337	341		D0.0	316	320	323	333	337	341	
X	3.6	66	318		322	326	335	339	343	318	322		326	335	339	343			
S	3.3	72	D2.0		324	328	332	341	345	349	D1.0		324	328	332	341	345	349	
X	3.2	74		326	330	334	343	347	351	326		330	334	343	347	351			
R	4.3	54		D0.0	307	311	315	324	328	332		C9.0	307	311	315	324	328	332	
SR	4.2	55	308		312	316	325	329	333	308	312		316	325	329	333			
S	3.5	61	D1.0		315	319	323	331	335	339	D0.0		315	319	323	331	335	339	
S	3.4	63		316	320	324	332	336	340	316		320	324	332	336	340			
X	3.4	65		318	322	326	334	338	342	318		322	326	334	338	342			
70	S	2.9	73	D2.0	326	330	334	344	348	352	D1.0	326	330	334	344	348	352		
	X	2.8	75		328	332	336	342	346	350		328	332	336	342	346	350		
	R	3.6	63		D1.0	313	317	321	332	336		340	D0.0	313	317	321	332	336	340
X	3.6	65	314	318		322	333	337	341	314	318	322		333	337	341			
S	3.1	72	D2.0	322		326	330	339	343	347	D1.0	322		326	330	339	343	347	
X	3.1	74		323	327	331	340	344	348	323		327	331	340	344	348			
R	5.3	47		C9.0	301	305	309	317	321	325		C8.0	301	305	309	317	321	325	
S	5.1	48.5	302		306	310	318	322	326	302	306		310	318	322	326			
R	4.2	55	D0.0		309	313	317	325	329	333	C9.0		309	313	317	325	329	333	
S	4.2	56.5		310	314	318	326	330	334	310		314	318	326	330	334			
S	3.7	63.5		D1.0	316	320	324	332	336	340		D0.0	316	320	324	332	336	340	
X	3.7	66	318		322	326	334	338	342	318	322		326	334	338	342			
S	3.2	74	D2.0		325	329	333	341	345	349	D1.0		325	329	333	341	345	349	
X	3.2	76.5		327	331	335	343	347	351	327		331	335	343	347	351			
R	3.4	51		D0.0	306	310	314	320	324	328		C9.0	306	310	314	320	324	328	
SR	3.2	53	307		311	315	321	325	329	307	311		315	321	325	329			
S	3.0	55	308		312	316	323	327	331	308	312		316	323	327	331			
ランバックス TYPE S	55	R	4.1	54.5	* 9	D0.0	304	308	312	322	326	C9.0	304	308	312	322	326		
		S	4.1	57.5			305	309	313	323	327		331	305	309	313	323	327	331
		S	3.6	64			D1.0	312	316	320	330		334	338	C9.0	312	316	320	330
	X	3.6	66	313		317		321	331	335	339	313	317	321		331	335	339	
	S	3.0	74.5	D2.0		321		326	330	337	341	345	D0.0	321		326	330	337	341
	X	3.0	76.5			323	327	331	338	342	346	323		327	331	338	342	346	
S	3.3	65.5	D1.0		316	320	324	332	336	340	D0.0	316		320	324	332	336	340	
X	3.3	67		317	321	325	333	337	341	317		321	325	333	337	341			
S	2.9	75.5		D1.0	322	326	330	339	343	347		D0.0	322	326	330	339	343	347	
X	2.9	77.5	324		328	332	341	345	349	324	328		332	341	345	349			

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	VG3F				VG3H							
						15°		18°		21°		19°		22°		25°	
						43インチ	42.5インチ	42インチ	41.5インチ	41インチ	40.5インチ	40インチ	39.5インチ	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)
ツアー AD GT	5	R1	4.3	55	* 9	D0.0	307	311	315	324	329	D0.0	307	311	315	324	329
		S	308	312			316	325	330	335	308		312	316	325	330	335
		X	3.1	66			D1.0	317	321	325	333		337	341	D1.0	317	321
	S	2.9	74	318		322		326	334	338	342	318	322	326			

UTILITY METALS

ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

913H 913H-d

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

KBSツアー (アイアン用/パラレルチップ) FST社製

価格：オープン

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ950GH UTILITY (ユーティリティ用/パラレルチップ) 日本シャフト社製

価格：オープン

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・モトール7.5 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・モトール9.0 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・ランボックス75H (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

タイトリスト・ユーティリティメタル カスタムクラブ対応 スペック 913H 913H-d

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)
ダイナミックゴールド	R400	手元調子	1.4~1.8	131
	S200			127
	S300			130
	S400			134
	X100			130
ダイナミックゴールドSL	R300	手元調子	1.5~1.9	104
	S300			106
	X100			109
KBSツアー	R	中調子	1.8	120
	S			130
	X			133
NSプロ950GH UTILITY	R	中調子	2.0~2.1	94.5
	S			98
タイトリスト・モトール7.5	R	先調子	3.2	78
	S			80
タイトリスト・モトール9.0	S	先調子	3.0	94
	X			96
タイトリスト・ランボックス75H	R	中調子	3.2	67
	S			70

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913H								913H-d							
						17°		19°		21°		24°		27°		18°		20°		23°	
						41インチ(グラファイト)	40.5インチ(スチール)	40.5インチ(グラファイト)	40インチ(スチール)	40インチ(グラファイト)	39.5インチ(スチール)	39.5インチ(グラファイト)	39インチ(スチール)	38.5インチ(スチール)	39インチ(グラファイト)	40.5インチ(グラファイト)	40インチ(スチール)	39.5インチ(スチール)	39.5インチ(グラファイト)	39インチ(スチール)	
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4~1.8	127	*1	D4.5	403	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414	D4.5	419	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414
	X100			130		D5.0	405	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417	D3.5	420	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417
ダイナミックゴールドSL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	*1	D4.5	387	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398	D4.5	401	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398
	R			120		D2.0	386	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398	D2.0	392	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398
KBSツアー	S	中調子	1.8	130	*1	D3.0	397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410
	X			133		D3.5	402	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	D3.5	418	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414
	S			98		D2.5	372	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385	D2.5	390	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385
NSプロ950GH UTILITY	S	中調子	1.9	98	*2	D2.5	372	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385	D2.5	390	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385
タイトリスト・モトール7.5	S	先調子	3.0	80	*1	D1.0	357	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369	D1.0	373	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369
タイトリスト・モトール9.0	S	先調子	3.0	94	*1	D1.5	371	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384	D1.0	389	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384
	X			96		D2.0	373	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	D2.0	390	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385
タイトリスト・ランボックス75H	R	中調子	3.2	67	*1	D2.0	346	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	367	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360
	S			70		D2.0	347	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	D2.0	368	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番号ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベットラバーロゴ入りM60、*4はタイトリスト360°ロゴ入りツアーベットラバーM62、*5はVG3ツアーベットラバーM60、*6はVG3ツアーベットラバーM62、*7はVG3ツアーベットラバー(軽量)M60、*8はVG3ツアーベットラバー(軽量)M62、*9はVG3ツアーベットラバーレッドキャップ(軽量)M60、*10はVG3ツアーベットラバーレッドキャップM60、*11はVG3ツアーベットラバーレッドキャップ(軽量)M62、*12はVG3ツアーベットラバーレッドキャップM62となります。

ボーケイ・デザイン TVD-R C-C カスタムクラブ スペック

※在庫なくなり次第、終了となります。



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	TVD-R C-C							
						48R	50R	52R	54R	56R	58R	60R	62R
						スイングウエイト							
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 13	D3			D5				
	X100			130		D3			D5				
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 13	D3			D5				
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 13	D3			D5				
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 13	D3			D5				
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 13	D1			D3				
	S			120		D2			D4				
	X			130		D2			D4				
NS プロ モーダス ³	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 13	D3			D5				
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 13	D0			D2				
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 13	D2			D4				
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 14	D1			D3				
タイトリスト・ランバックス 60	S	先中調子	3.5	62	* 13	D0			D2				
タイトリスト・ランバックス 70	S	先中調子	3.2	75	* 13	D1			D3				
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 13	D0			D2				

ボーケイ・デザイン フォージド ウェッジ カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	フォージド ウェッジ								
						46	48	50	52	54	56	58	60	62
						スイングウエイト								
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D2			D3					
	X100			130		D2			D3					
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D2			D3					
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D2			D3					
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D2			D3					
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D0			D1					
	S			120		D1			D2					
	X			130		D1			D2					
NS プロ モーダス ³	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D2			D3					
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	C9			D0					
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D0			D1					
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D1			D2					
タイトリスト・ランバックス 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	C9			D0					
タイトリスト・ランバックス 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D0			D1					
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	C8			C9					

ボーケイ・デザイン SM4 カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	SM 4															
						46-08	48-06	50-08	52-08	54-08	56-08	56-11	56-14	58-06	58-09	58-12	60-04	60-07	60-10	62-07	64-07
						スイングウエイト															
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D3			D5												
	X100			130		D3			D5												
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D3			D5												
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D3			D5												
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D3			D5												
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D1			D3												
	S			120		D2			D4												
	X			130		D2			D4												
NS プロ モーダス ³	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D3			D5												
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	D0			D2												
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D2			D4												
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D2			D4												
タイトリスト・ランバックス 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	D0			D2												
タイトリスト・ランバックス 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D1			D3												
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	D0			D2												

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー-M60、*2はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー-M62、*3はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー-ロゴ入りM60、*4はタイトリスト360° ロゴ入り ツアーベルベツトラバー-M62、*5はVG3 ツアーベルベツトラバー-M60、*6はVG3 ツアーベルベツトラバー-M62、*7はVG3 ツアーベルベツトラバー(軽量) M60、*8はVG3 ツアーベルベツトラバー(軽量) M62、*9はVG3 ツアーベルベツトラバー-レッドキャップ(軽量) M60、*10はVG3 ツアーベルベツトラバー-レッドキャップ M60、*11はVG3 ツアーベルベツトラバー-レッドキャップ(軽量) M62、*12はVG3 ツアーベルベツトラバー-レッドキャップ M62、*13はタイトリスト ツアーベルベツトラバー-M60、*14はタイトリスト ツアーベルベツトラバー-M62となります。



タイトリスト・913メタル スリーブ付きシャフト 913D₂・913D₃ 専用

シャフト		フレックス	価格
ディアマナ B	50	R	¥47,250 (本体価格: ¥45,000)
		SR	
	S		
	S		
60	X		
	X		
70	S		
	X		
80	S		
	X		
ディアマナ アヒナ	60	S	¥47,250 (本体価格: ¥45,000)
		X	
	S		
	X		
70	S		
	X		
80	S		
	X		
ディアマナ イリマ	60	R	¥47,250 (本体価格: ¥45,000) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
		S	
	X		
	S		
70	X		
	S		
80	X		
	S		
ディアマナ カイリ	60	S	¥47,250 (本体価格: ¥45,000) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
		X	
	S		
	X		
70	S		
	X		
80	S		
	X		
フブキ K	50	R	¥47,250 (本体価格: ¥45,000)
		S	
	S		
	X		
60	X		
	X		
70	S		
	X		
フブキ α	50	R	¥47,250 (本体価格: ¥45,000) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
		SR	
	S		
	S		
60	X		
	X		
70	S		
	X		
モトーレ スピーダー VC.2	6.2	S	¥47,250 (本体価格: ¥45,000) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7.2	X	
7.2		S	
	X		
モトーレ スピーダー VC.1	4.1	R	¥47,250 (本体価格: ¥45,000) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
		S	
	5.1	R	
		S	
6.1	X		
	7.1	S	
X			
タイトリスト・ランバックス 55		R	
		SR	
ランバックス TYPE S	55	R	¥44,100 (本体価格: ¥42,000)
	65	S	
		X	
75	X		
	S		
X			

※913D2/D3は、910D2/D3のSureFit™ Tourと互換性があるので、910DヘッドとSureFit™ Tourスリーブ付シャフトを交換してご使用いただけます。



タイトリスト・913メタル スリーブ付きシャフト 913H・913H-d 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイナミックゴールド (アイアン用 / パラレルチップ)	R400	¥14,700 (本体価格: ¥14,000)
	S200	
	S300	
	S400	
	X100	
ダイナミックゴールド SL (アイアン用 / パラレルチップ)	R300	¥15,750 (本体価格: ¥15,000)
	S300	
	X100	
KBS ツアー (アイアン用 / パラレルチップ)	R	¥15,750 (本体価格: ¥15,000)
	S	
	X	
NS プロ 950GH UTILITY (ユーティリティ用 / パラレルチップ)	R	¥15,750 (本体価格: ¥15,000)
	S	
タイトリスト・モトーレ 7.5 (913H 専用 / パラレルチップ)	R	¥26,250 (本体価格: ¥25,000)
	S	
タイトリスト・モトーレ 9.0 (913H 専用 / パラレルチップ)	S	¥26,250 (本体価格: ¥25,000)
	X	
タイトリスト・ランバックス 75 H (913H 専用 / パラレルチップ)	R	¥26,250 (本体価格: ¥25,000)
	S	

※913H/H-dは、910HのSureFit™ Tourと互換性がないので、910HヘッドとSureFit™ Tourスリーブ付シャフトを交換してご使用いただけません。

お問い合わせ先

アクシネット ジャパン インク 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル11階
お客様相談ダイヤル：03-5617-1525（平日 13:00～15:00）

●2013年5月発行 ●本冊子に掲載した情報は、2013年5月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●本冊子内の表示価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格です。（ ）内は消費税抜きの本体価格です。●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。