

2014

カスタムブック

2014/2/7 改訂

Titleist[®]

タイトリスト カスタムクラブについて

1 ヘッドタイプの選択

ドライバー

■ 913D2 (7.5°(右用のみ)／8.5°／9.5°／10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3 (2014) (9.5°／10.5°)	※右用のみ
■ 913D3 (7.5°(右用のみ)／8.5°／9.5°／10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3ウィメンズ (12.5°／13.5°)	※右用のみ

フェアウェイメタル

■ 913F (13.5°／15°／17°／19°／21°) ※右用・左用あり	■ VG3F (2014) (15°／17°／19°／21°) ※右用のみ	
■ 913F・d LOW SPIN (13.5°／15°／18°(右用のみ)) ※右用・左用あり	■ VG3Fウィメンズ (16°／18°／21°／24°) ※右用のみ	

ユーティリティメタル

■ 913H (17°／19°／21°／24°／27°) ※右用・左用あり	■ VG3H (2014) (19°／22°／25°) ※右用のみ	
■ 913H・d (18°／20°／23°) ※右用のみ	■ VG3Hウィメンズ (25°／28°／31°) ※右用のみ	

アイアン

■ AP1 714 右用(#4、#5～P) 左用(#5～P)のみ	■ 712Uユーティリティアイアン (#2、#3、#4) ※右用のみ	
■ AP2 714 右用(#3、#4、#5～P) 左用(#5～P)のみ	※ #2は一部のシャフトで対応不可	
■ CB 714 右用(#3、#4、#5～P) 左用(#5～P)のみ	■ VG3アイアン (2014) (#4、#5～P) ※右用のみ	
■ MB 714 右用(#3、#4、#5～P) 左用(#5～P)のみ	■ VG3アイアン TYPE-E (#5、#6～P、A、S) ※右用のみ	
	■ VG3アイアン TYPE-Eウィメンズ (#6、#7～P-S、A) ※右用のみ	

ウェッジ

■ ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ ※右用のみ	■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ カスタム専用ヘッド	
■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ ツアークローム ※右用・左用(一部モデル)あり	■ ツアークローム (5208F / 5410S / 5414F / 6007S) ※右用のみ	
■ ゴールドニッケル ※右用のみ		

2 シャフト・クラブ長さの選択

弊社取り扱いのカスタムシャフトより、お好みのシャフトをお選びいただけます。

※クラブ長さは0.25インチ刻みでお受けいたします。(長さを変えると、バランスは変わります。)

※下記の受付可能範囲外のクラブ長さをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

ドライバー

弊社カスタム標準		クラブ長さ
913D		45.0インチ
VG3 (2014)		45.5インチ
VG3ウィメンズ		44.0インチ

推奨シャフト重さ

913D	60g台～70g台
VG3 (2014)	40g～50g台 (46.0インチ) / 50g～60g台 (45.5インチ)

クラブ長さ 受付可能範囲

913D	44.5～46.0インチ
VG3 (2014)	45.0～46.5インチ
VG3ウィメンズ	43.5～45.0インチ

フェアウェイメタル

弊社カスタム標準		クラブ長さ					
		43.0インチ	42.5インチ	42.0インチ	41.5インチ	41.0インチ	40.5インチ
913F	13.5° 15° 17° 19° 21°						
913F・d LOW SPIN	13.5° 15° 18°						
VG3F (2014)	15° 17° 19° 21°						
VG3Fウィメンズ				16° 18° 21° 24°			

推奨シャフト重さ

913F / 913F・d LOW SPIN	60g台～70g台
VG3F (2014)	50g台～60g台

クラブ長さ 受付可能範囲

913F / 913F・d LOW SPIN	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
VG3F (2014)	
VG3Fウィメンズ	

ユーティリティアイアン

弊社カスタム標準		クラブ長さ
712U	#2	39.5インチ
	#3	39.0インチ
	#4	38.5インチ

クラブ長さ 受付可能範囲

712U	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
------	--------------------

ユーティリティメタル

弊社カスタム標準		クラブ長さ	
		グラファイト	スチール
913H	17°	41.0インチ	40.5インチ
	19°	40.5インチ	40.0インチ
	21°	40.0インチ	39.5インチ
	24°	39.5インチ	39.0インチ
	27°	39.0インチ	38.5インチ
913H・d	18°	40.5インチ	40.0インチ
	20°	40.0インチ	39.5インチ
	23°	39.5インチ	39.0インチ

クラブ長さ 受付可能範囲

913H / 913H・d	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
---------------	--------------------

弊社カスタム標準 クラブ長さ

弊社カスタム標準		クラブ長さ	
		グラファイト	スチール
VG3H (2014)	19°	40.5インチ	40.0インチ
	22°	40.0インチ	39.5インチ
	25°	39.5インチ	39.0インチ
VG3H ウィメンズ	25°	38.5インチ	
	28°	38.0インチ	
	31°	37.5インチ	

クラブ長さ 受付可能範囲

VG3H (2014) / VG3Hウィメンズ	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
-------------------------	--------------------

アイアン

	クラブ長さ 受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ウェッジ

	クラブ長さ 受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

3 グリップの選択 ※すべてのグリップは、ラウンド(バックラインなし)になります。

グリップは下記よりお選びいただけます。

※VG3ウィメンズモデルは、タイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズのみ対応となります。

全モデル対応

タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー ロゴ入り	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト ツアーベルベツトラバー	(M62) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/WT>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/RD>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・ツアーベルベツトラバー	(M60 / M58)

VG3シリーズのみ対応

タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ (軽量)	(M62 / M60) VG3メタル標準
タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ	(M62 / M60) VG3アイアン標準
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

グリップ装着に関するご注意

- マルチコンバウンドグリップを装着する場合は、1本につき別途1,000円+税の追加料金が必要となります。また、弊社標準スイングウエイトは他のグリップと比較して1ポイント重たい設定となります。
- サイズM62は、弊社標準スイングウエイトと比較して1ポイント重たい設定となります。
- グリップのロゴの向きは、下向き(標準)・上向きからお選びいただけます。
- SureFit®Tourを搭載したクラブにロゴ入りのグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

- グリップの下巻きは、縦巻き1枚(標準)・螺旋巻き・螺旋2重巻きの3種類からお選びいただけます。
- ダイナミックゴールド(R400, S200, S300, S400, X100)、ダイナミックゴールド・ツアーイシュー(S200, X100)、モーダス3(S, X, TX)、KBSツアー(R, S, X)に上記の各グリップのサイズM62の装着は致しかねます。
- NSプロ750GH、NSプロ850GHにて上記の各グリップのサイズM62をご希望の場合に限り、縦巻き2回(クロス)にて対応致します。

追加料金について	●マルチコンバウンドグリップを装着 1本につき別途1,000円+税
	●螺旋巻き、螺旋2重巻きをご指定 1本につき別途500円+税

4 スイングウエイトの選択

弊社標準スイングウエイトに対し、ヘッド重量の調整によるスイングウエイトの調整可能範囲は下記の通りとなります。

※カスタムシャフト装着時のスペックは、本書または弊社オフィシャルサイト・カスタムクラブページをご参照ください。

スイングウエイト調整可能範囲	
ドライバー	標準±0.5ポイント
フェアウェイメタル	
ユーティリティメタル	
アイアン	
ウェッジ	

※左記の範囲外での調整はお受けいたしかねます。
※シャフト、グリップの組み合わせにより、調整できない場合があります

5 アイアン／ウェッジのロフト角、ライ角の調整

アイアンのロフト角、ライ角調整につきましては、軟鉄鍛造モデルは±2度まで、それ以外のアイアン、ボーケイ・ウェッジは±1度までの範囲で1本あたり500円+税にて承ります。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。

	ロフト角	ライ角
軟鉄鍛造アイアン		±2度
上記以外のアイアン		±1度
ボーケイ・ウェッジ		±1度

6 装着ポジションの選択 ※VG3ウィメンズモデルは、SureFit®Tour 非対応です。

913メタル、VG3(2014)メタルはSureFit®Tourを搭載しております。カスタムオーダーご発注時はスリーブとリングの装着ポジションをお選びいただけます。ご指定のない場合は、右用の基準ポジションはA・1ポジション、左用はD・4ポジション、シャフトのロゴは下向き(標準)で装着されます。

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。また、オーダー通りに仕上がっている商品に関して返品は承っておりません。カスタムオーダー用紙の内容をご注文前によくご確認下さい。宜しくお願い致します。

※カスタムシャフトオーダーの納期は、ご注文から約2週間となります。
※在庫の状況によって納期が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル カスタムクラブ対応シャフト



カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

ダイヤモンド W 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。

ダイヤモンド B 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。

ダイヤモンド アヒナ 60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。

ダイヤモンド イリマ 60・70・80 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製

価格：オープン

走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。

フブキJ 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。

フブキK 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。

モトーレスピーダー 569・661・757 フジクラ社製

価格：オープン

しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。

モトーレスピーダーVC.2 6.2・7.2 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。

モトーレスピーダーVC.1 4.1・5.1・6.1・7.1 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。

タイトリスト・ランバックス55 フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

ランバックス TYPE S 55・65・75 (取扱いカラーはブルーのみとなります。) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

スポーティ(軽快な動き)、ソフト(しなやかさ)、スムーズ(素直な操作性)を併せもったシャフト。

ランバックス TYPE X 65・75 (取扱いカラーはゴールドのみとなります。) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。

ツアーAD MT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。

ツアーAD GT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。

ツアーAD BB 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。

ツアーAD DJ 5・6・7 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。

ツアーAD DI 5・6・7・8 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

アッタス 5GOGO 5・6・7 シャフトラボ社製

価格：オープン

手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。

アッタス 4U 5・6・7・8 シャフトラボ社製

価格：オープン

中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。

アッタス³ 6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

最適なスピニング量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。

アッタス-T2 5・6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。

タイトリスト・モトーレ5.0 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

シャフト全体が大きくなり、ヘッドを加速させるドロースの強弾道へ導くシャフト。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル／ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

VG3 VG3F VG3H

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

※VG3Hはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

※VG3ウィメンズモデル対応シャフトは40g台～50g台のみとなります。

ディアマナ W	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。		

ディアマナ B	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。		

ディアマナ アヒナ	60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税		
中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。		

ディアマナ イリマ	60・70・80	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。			

フブキJ	50・60・70	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。		

フブキ K	50・60・70	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。		

モトーレスピーダー	569・661・757	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。		

モトーレスピーダーVC.2	6.2・7.2	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。			

モトーレスピーダーVC.1	4.1・5.1・6.1・7.1	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。			

タイトリスト・ランバックス55		フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税		
挙動を抑えるバクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。		

ランバックス TYPE S	55・65・75	（取扱いカラーはブルーのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥82,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥45,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥41,000+税			
スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。			

ランバックス TYPE X	65・75	（取扱いカラーはゴールドのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税			
振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。			

ツアーAD MT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。		

ツアーAD GT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。		

ツアーAD BB	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。		

ツアーAD DJ	5・6・7	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。		

ツアーAD DI	5・6・7・8	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。			

アッタス 5GOGO	5・6・7	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。		

アッタス 4U	5・6・7・8	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。		

アッタス ³	6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
最適なスピン量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。			

アッタス-T2	5・6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。			

タイトリスト・モトーレ5.0		※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税			
シャフト全体が大きくしなり、ヘッドを加速させるドロー系の強弾道へ導くシャフト。			

タイトリスト ドライバー カスタムクラブスペック

913D VG3

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913D シリーズ			VG3			VG3 ウィメンズ		
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5 / 10.5		グリップ	12.5 / 13.5		グリップ
					45.0 インチ			45.5 インチ			44.0 インチ		
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	
ディアマナ W	50	R	4.3	55	D2.0	* 1	292	D1.0	* 5	C1.0	277	* 9	
		S		57							310		279
	60	S	3.2	64	D3.0	* 1	301	D2.0	* 5	お受けできません。	317	* 9	
		X		67							319		279
70	S	3.0	74	D4.5	* 1	326	D3.0	* 5	お受けできません。	311	* 9		
	X		77							313		279	
80	S	2.8	84	D5.0	* 1	335	D4.5	* 5	お受けできません。	319	* 9		
	X		87							321		279	
ディアマナ B	50	R	4.3	55	D2.0	* 1	294	D1.0	* 5	C1.0	279	* 9	
		SR		56							307		280
	60	S	3.6	63	D3.5	* 1	317	D1.5	* 5	お受けできません。	308	* 9	
		X		67							319		281
70	S	3.0	73	D4.0	* 1	326	D2.5	* 5	お受けできません。	311	* 9		
	X		77							313		281	
80	S	2.8	84	D4.5	* 1	337	D3.5	* 5	お受けできません。	320	* 9		
	X		87							322		281	
ディアマナ アヒナ	60	R	3.1	62	D4.0	* 1	300	D2.0	* 5	お受けできません。	297	* 9	
		S		65							315		281
	70	S	2.7	71	D5.0	* 1	325	D3.0	* 5	お受けできません。	311	* 9	
		X		72							311		281
80	S	2.7	83	D6.5	* 1	335	D4.5	* 5	お受けできません。	320	* 9		
	X		84							321		281	
ディアマナ イリマ	60	R	3.6	58	D2.5	* 1	297	D0.5	* 5	お受けできません。	299	* 9	
		S		61							315		281
	70	X	2.9	64	D3.5	* 1	307	D1.5	* 5	お受けできません。	307	* 9	
		S		69							309		282
80	S	2.8	79	D4.0	* 1	330	D2.0	* 5	お受けできません。	316	* 9		
	X		81							319		282	
フブキ J	50	R	5.0	54	D1.0	* 1	293	D0.0	* 5	B9.0	278	* 9	
		S		56							310		279
	60	S	3.9	64	D2.5	* 1	317	D0.0	* 5	お受けできません。	303	* 9	
		X		66							304		279
70	S	3.6	72	D3.5	* 1	325	D2.0	* 5	お受けできません。	310	* 9		
	X		74							312		279	
フブキ K	50	R	4.5	54	D2.5	* 1	294	D1.0	* 5	C0.5	279	* 9	
		S		56							310		280
	60	S	3.7	63	D3.5	* 1	317	D2.0	* 5	お受けできません。	302	* 9	
		X		66							303		280
70	S	3.3	72	D4.5	* 1	325	D3.0	* 5	お受けできません。	310	* 9		
	X		74							312		280	
モトーレ スピーダー	569	R	4.3	55.5	D1.5	* 1	294	D0.5	* 5	C1.0	279	* 9	
		S		59							310		280
	661	S	3.2	67.5	D3.5	* 1	319	D2.0	* 5	お受けできません。	302	* 9	
		X		69.5							303		280
757	S	3.0	77	D4.5	* 1	327	D3.0	* 5	お受けできません。	312	* 9		
	X		78.5							313		280	
モトーレ スピーダー VC.2	6.2	R	3.6	63	D3.0	* 1	316	D1.5	* 5	お受けできません。	301	* 9	
		S		65							318		277
	7.2	S	3.1	72	D4.0	* 1	324	D2.5	* 5	お受けできません。	310	* 9	
		X		74							312		277
モトーレ スピーダー VC.1	4.1	R	5.3	47	D1.0	* 1	286	C9.5	* 5	B9.5	272	* 9	
		S		48.5							303		273
	5.1	R	4.2	55	D2.5	* 1	294	D0.5	* 5	C0.5	279	* 9	
		S		56.5							310		280
6.1	S	3.7	63.5	D3.5	* 1	317	D1.5	* 5	お受けできません。	301	* 9		
	X		66							319		280	
7.1	S	3.2	74	D4.5	* 1	327	D2.5	* 5	お受けできません。	312	* 9		
	X		76.5							313		280	
タイトリスト・ランバックス 55	R	SR	中調子	51	D3.0	* 1	290	D0.0	* 5	C0.0	276	* 9	
				53			291				277		
				55			293				278		
ランバックス TYPE S	55	R	4.1	54.5	D2.0	* 1	292	D0.5	* 5	C0.5	278	* 9	
		S		57.5							309		279
	65	S	3.6	64	D3.0	* 1	316	D1.5	* 5	お受けできません。	311	* 9	
		X		66							318		279
75	S	3.0	74.5	D4.0	* 1	325	D2.5	* 5	お受けできません。	309	* 9		
	X		76.5							311		279	
ランバックス TYPE X	65	S	3.3	65.5	D3.5	* 1	317	D2.0	* 5	お受けできません。	301	* 9	
		X		67							319		278
	75	S	2.9	75.5	D4.5	* 1	325	D2.5	* 5	お受けできません。	310	* 9	
		X		77.5							312		278

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913D シリーズ			VG3			VG3 ウィメンズ		
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5 / 10.5		グリップ	12.5 / 13.5		グリップ
					45.0 インチ			45.5 インチ			44.0 インチ		
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	
ツアー AD MT	5	R1	4.7	54	D1.5	* 1	306	D0.5	* 5	C0.5	278	* 9	
		S		56							308		279
	6	S	3.3	64	D2.5	* 1	316	D1.5	* 5	お受けできません。	301	* 9	
		X		65							317		279
7	S	3.1	73	D3.5	* 1	325	D2.0	* 5	お受けできません。	310	* 9		
	X		75							326		279	
8	S	2.9	82	D4.0	* 1	333	D3.0	* 5	お受けできません。	318	* 9		
	X		84							334		279	
ツアー AD GT	5	R1	4.3	55	D2.5	* 1	308	D1.0	* 5	C0.5	278	* 9	
		S		57							310		279
	6	S	3.1	66	D3.5	* 1	319	D2.0	* 5	お受けできません。	304	* 9	
		X		67							320		279
7	S	2.9	74	D4.0	* 1	327	D3.0	* 5	お受けできません。	312	* 9		
	X		76							329		279	
8	S	2.6	86	D5.0	* 1	336	D4.0	* 5	お受けできません。	323	* 9		
	X		88							338		279	
ツアー AD BB	5	R1	4.3	55	D2.5	* 1	310	D1.0	* 5	C1.0	280	* 9	
		S		57							311		281
	6	S	3.2	65	D3.5	* 1	318	D2.0	* 5	お受けできません。	302	* 9	
		X		66							319		281
7	S	3.0	74	D4.5	* 1	326	D3.0	* 5	お受けできません。	311	* 9		
	X		76							327		281	
8	S	2.8	84	D5.0	* 1	336	D4.0	* 5	お受けできません。	321	* 9		
	X		85							337		281	
ツアー AD DJ	5	R2	4.5	55	D2.5	* 1	308	D1.0	* 5	C1.0	280	* 9	
		R1		55							308		281
	6	S	3.1	66	D4.0	* 1	319	D2.0	* 5	お受けできません。	304	* 9	
		X		67							320		282
7	S	2.9	74	D4.5	* 1	327	D2.5	* 5	お受けできません。	311	* 9		
	X		76							328		282	
ツアー AD DI	5	R2	4.7	54	D2.5	* 1	307	D0.5	* 5	C0.5	278	* 9	
		R1		55							310		279
	6	S	3.4	64	D3.5	* 1	317	D1.5	* 5	お受けできません。	301	* 9	
		SR		64							317		280
7	S	3.3	65	D4.5	* 1	319	D2.5	* 5	お受けできません。	303	* 9		
	X		67							321		280	
8	S	3.0	84	D5.0	* 1	335	D3.0	* 5	お受けできません。	320	* 9		
	X		85							337		280	
アッタス 5GOGO	5	R	3.7	57	D3.0	* 1	309	D2.0	* 5	C2.0	282	* 9	
		S		58							311		283
	6	S	3.1	67	D4.0	* 1	320	D3.0	* 5	お受けできません。	306	* 9	
		X		69							322		283
7	S	2.9	76	D5.0	* 1	328	D4.0	* 5	お受けできません。	312	* 9		
	X		78							330		283	
アッタス4U	5	R	4.6	54	D2.5	* 1	308	D1.0	* 5	C1.5	276	* 9	
		S		55							309		277
	6	S	3.8	62	D3.5	* 1	317	D2.0	* 5	お受けできません。	300	* 9	
		X		64							318		277
7	S	2.9	72	D4.5	* 1	324	D3.0	* 5	お受けできません。	308	* 9		
	X		73							325		277	
8	S	2.6	83	D5.5	* 1	334	D4.0	* 5	お受けできません。	320	* 9		
	X		84							335		277	
アッタス3	6	S	3.1	67	D4.0	* 1	320	D2.0	* 5	C0.0	275	* 9	
		X		69							323		276
	7	S	2.5	78	D4.5	* 1	325	D3.0	* 5				

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913F								913F-d LOW SPIN														
						13.5°/15°		17°		19°		21°		13.5°/15°		18°												
						43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		43インチ		42.5インチ												
						スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)											
ディアマナ W	50	R S	中元調子	4.3	55 57	* 1	D0.5	316	D0.5	319	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	316	D0.5	318	D0.5	321	D0.5	324	D0.5	328				
								318		321		324		328		318		321		324		328						
	60	S X	手元調子	3.2	64 67		D1.5	324	D1.5	328	D1.5	332	D1.5	336	D1.5	340	D1.5	324	D1.5	326	D1.5	330	D1.5	334	D1.5	338		
								326		330		334		338		326		330		334		338						
	70	S X	手元調子	3.0	74 77		D2.5	334	D2.5	338	D2.5	341	D2.5	345	D2.5	349	D2.5	334	D2.5	336	D2.5	340	D2.5	344	D2.5	348		
								336		340		343		347		336		340		344		348						
	80	S X	手元調子	2.8	84 87		D3.5	341	D3.5	345	D3.5	348	D3.5	352	D3.5	356	D3.5	341	D3.5	343	D3.5	345	D3.5	347	D3.5	351		
								342		346		350		354		342		346		350		354						
ディアマナ B	50	R SR	中調子	4.3	55 56	* 1	D0.5	314	D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	314	D0.5	315	D0.5	319	D0.5	323	D0.5	327				
								315		319		323		327		315		319		323		327						
	60	S X	中元調子	4.2	57 63		D1.0	316	D1.0	320	D1.0	324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	316	D1.0	320	D1.0	324	D1.0	328	D1.0	332		
								316		320		324		328		316		320		324		328						
	70	S X	中元調子	3.5	67 73		D2.0	324	D2.0	328	D2.0	332	D2.0	336	D2.0	340	D2.0	324	D2.0	326	D2.0	330	D2.0	334	D2.0	338		
								325		329		333		337		324		326		330		334						
	80	S X	中元調子	2.9	77 84		D2.5	334	D2.5	337	D2.5	341	D2.5	345	D2.5	349	D2.5	334	D2.5	336	D2.5	340	D2.5	344	D2.5	348		
								334		337		341		345		334		336		340		344						
ディアマナ アヒナ	60	S X	手元調子	3.1	62 65	* 1	D1.5	324	D1.5	327	D1.5	331	D1.5	335	D1.5	324	D1.5	325	D1.5	327	D1.5	331	D1.5	335				
								325		328		332		336		325		327		331		335						
	70	S X	手元調子	2.7	71 72		D2.5	331	D2.5	335	D2.5	339	D2.5	343	D2.5	347	D2.5	331	D2.5	332	D2.5	336	D2.5	340	D2.5	344		
								332		337		341		345		331		332		336		340						
	80	S X	手元調子	2.7	83 84		D4.0	343	D4.0	346	D4.0	350	D4.0	354	D4.0	358	D4.0	343	D4.0	344	D4.0	345	D4.0	346	D4.0	347		
								344		347		351		355		344		345		346		347						
	ディアマナ イリマ	60	R S	中調子	3.6		58 61	* 1	D0.5	321	D0.5	325	D0.5	329	D0.5	333	D0.5	321	D0.5	323	D0.5	325	D0.5	327	D0.5	331		
										323		327		331		335		321		323		327		331				
70		S X	中調子	2.9	69 72	D1.0	330		D1.0	333	D1.0	337	D1.0	341	D1.0	330	D1.0	332	D1.0	334	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	344		
							332			335		339		343		330		332		334		338						
80		S X	中調子	2.8	79 81	D1.5	338		D1.5	341	D1.5	345	D1.5	349	D1.5	353	D1.5	338	D1.5	339	D1.5	341	D1.5	343	D1.5	345		
							339			342		346		350		338		339		341		345						
フブキ J		50	R S	中調子	5.0	54 56	* 1		C9.0	317	C9.0	320	C9.0	324	C9.0	328	C9.0	317	C9.0	318	C9.0	321	C9.0	325	C9.0	329		
										318		321		325		329		317		318		321		325				
	60	S X	中調子	3.9	64 66	D0.5		326	D0.5	329	D0.5	332	D0.5	337	D0.5	326	D0.5	327	D0.5	330	D0.5	334	D0.5	338	D0.5	342		
								327		330		334		338		327		330		334		338						
	70	S X	中調子	3.6	72 74	D1.0		332	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	344	D1.0	332	D1.0	333	D1.0	334	D1.0	335	D1.0	336	D1.0	337		
								333		337		341		345		332		333		334		335						
	フブキ K	50	R S	中元調子	4.5	54 56		* 1	D0.5	317	D0.5	320	D0.5	324	D0.5	328	D0.5	317	D0.5	318	D0.5	321	D0.5	325	D0.5	329		
										318		321		325		329		317		318		321		325				
60		S X	中元調子	3.7	63 66	D1.5	326		D1.5	329	D1.5	332	D1.5	337	D1.5	326	D1.5	327	D1.5	330	D1.5	334	D1.5	338	D1.5	342		
							327			330		334		338		327		330		334		338						
70		S X	中元調子	3.3	72 74	D2.0	332		D2.0	336	D2.0	340	D2.0	344	D2.0	332	D2.0	333	D2.0	334	D2.0	335	D2.0	336	D2.0	337		
							333			337		341		345		332		333		334		335						
モトーレ スピーダー		569	R S	先中調子	4.3	55.5 59	* 1		D0.5	318	D0.5	321	D0.5	324	D0.5	328	D0.5	318	D0.5	318	D0.5	321	D0.5	325	D0.5	329		
										319		322		325		329		318		319		322		326				
	661	S X	先中調子	3.2	67.5 69.5	D2.0		327	D2.0	331	D2.0	334	D2.0	338	D2.0	327	D2.0	329	D2.0	333	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345		
								329		333		336		340		329		333		336		340						
	757	S X	先中調子	3.0	77 78.5	D2.5		335	D2.5	339	D2.5	343	D2.5	347	D2.5	335	D2.5	336	D2.5	337	D2.5	341	D2.5	345	D2.5	349		
								336		340		344		348		336		337		341		345						
	モトーレ スピーダー VC.2	6.2	S X	中元調子	3.6	63 65		* 1	D1.0	323	D1.0	327	D1.0	331	D1.0	335	D1.0	323	D1.0	324	D1.0	325	D1.0	326	D1.0	327		
										324		328		332		336		324		325		326		327				
7.2		S X	中元調子	3.1	72 74	D2.0	332		D2.0	335	D2.0	339	D2.0	343	D2.0	332	D2.0	333	D2.0	334	D2.0	335	D2.0	336	D2.0	337		
							333			336		340		344		333		334		335		336						
モトーレ スピーダー VC.1		4.1	R S	中調子	5.3	47 48.5	* 1		C9.5	311	C9.5	313	C9.5	317	C9.5	321	C9.5	311	C9.5	311	C9.5	313	C9.5	315	C9.5	319		
										312		314		318		322		311		312		316		320				
		5.1	S X	中調子	4.2	55 56.5			D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	330	D0.5	318	D0.5	319	D0.5	321	D0.5	323	D0.5	327	D0.5	331
										319		323		327		331		319		321		325		329				
	6.1	S X	中調子	3.7	63.5 66	D1.0		324	D1.0	328	D1.0	332	D1.0	336	D1.0	324	D1.0	325	D1.0	326	D1.0	327	D1.0	328	D1.0	329		
								325		329		333		337		325		326		327		328						
	7.1	S X	中調子	3.2	74 76.5	D2.0		335	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	335	D2.0	336	D2.0	337	D2.0	341	D2.0	345	D2.0	349		
								336		339		343		347		336		337		341		345						
タイトリスト・ランバックス 55	R SR	中調子	3.4	51 53	* 1	D0.5	314	D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	314	D0.5	314	D0.5	318	D0.5	322	D0.5	326					
							315		319		323		327		314		315		319		323							
	S	中調子	3.0	55		D0.0	317	D0.0	321	D0.0	325	D0.0	329	D0.0	333	D0.0	317	D0.0	318	D0.0	322	D0.0	326	D0.0	330			
							318		322		326		330		317		318		322		326							
	65	S X	先中調子	3.6		64 66	D1.0	323	D1.0	327	D1.0	331	D1.0	335	D1.0	323	D1.0	324	D1.0	325	D1.0	326	D1.0	327	D1.0	328		
								324		328		332																

タイトリスト フェアウェイメタル/UT カスタムクラブスペック VG3F VG3H

シャフト	フレック クス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 長さ(g)	VG3F								VG3H				VG3Fウィメンズ				VG3Hウィメンズ															
					15°		17°		19°		21°		19°		22°		25°		16°		18°		21°		24°		25°		28°		31°					
					43インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	42.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	42インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	41.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	40.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	40インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	39.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	42インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	41.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	41インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	40.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	40インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	39.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	38.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	38インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)	37.5インチ スイング ウェイト	クラブ 重さ(g)
ディアマナ W	R	SR	4.3	55	57	D0.5	307	310	310	314	318	318	323	331	C0.0	288	291	C0.0	292	C0.0	296	C0.0	300	B9.0	312	313	B9.0	317	B9.0	320	321	* 9				
	S		3.2	64	D1.0	315	318	D1.0	322	326	D0.0	330	D0.0	334	D0.0	338																				
	X		3.0	74	D2.5	323	326	D2.5	330	334	D1.0	338	D1.0	342	D1.0	346																				
	S	SR	2.8	77		325	328		332	336		340		344		348																				
ディアマナ B	R	SR	4.3	55	D0.5	307	310	D0.5	314	318	C9.5	324	C9.5	328	C9.5	332	C0.0	289	C0.0	292	C0.0	296	C0.0	300	B9.0	313	B9.0	317	B9.0	321	* 9					
	S		4.2	56	D0.5	308	311	D0.5	315	319	C9.5	325	C9.5	329	C9.5	333																				
	X		3.6	63	D1.0	314	317	D1.0	321	325	D0.0	330	D0.0	334	D0.0	338																				
	S	SR	2.9	77		326	329		333	337		341		345		349																				
ディアマナ アヒナ	R		3.1	62	D1.5	314	317	D1.5	321	325	D0.0	330	D0.0	334	D0.0	338																				
	S		2.7	71	D2.5	322	325	D2.5	329	333	D1.0	338	D1.0	342	D1.0	346																				
	X		2.7	83	D4.0	334	337	D4.0	341	345	D2.0	349	D2.0	353	D2.0	357																				
	S	SR	2.8	87		334	337		341	344		348		352		356																				
ディアマナ イリマ	R		3.5	58	D0.0	313	314	D0.0	320	322	C9.5	328	C9.5	332	C9.5	336																				
	S		2.9	69	D0.5	319	322	D0.5	326	330	D1.0	336	D1.0	340	D1.0	344																				
	X		2.8	72		321	324		328	332		338		342		346																				
	S	SR	2.8	79		330	333		338	341		343		347		351																				
フブキ J	R		5.0	54	D0.0	308	312	D0.0	316	319	C9.0	323	C9.0	327	C9.0	331	B8.5	289	B8.5	291	B8.5	295	B8.5	299	B7.0	312	B7.0	317	B7.0	321	* 9					
	S		4.9	56	D0.0	309	313	D0.0	317	320	C9.0	324	C9.0	328	C9.0	332																				
	X		3.9	64	D0.5	316	320	D0.5	324	327	C9.5	331	C9.5	335	C9.5	339																				
	S	SR	3.6	72		323	326		330	334		339		343		347																				
フブキ K	R		4.5	54	D0.5	308	311	D0.5	315	319	C9.5	324	C9.5	328	C9.5	332	C0.0	289	C0.0	292	C0.0	296	C0.0	300	B8.5	314	B8.5	318	B8.5	322	* 9					
	S		4.4	56	D0.5	309	312	D0.5	316	320	C9.5	325	C9.5	329	C9.5	333																				
	X		3.7	63	D1.5	315	318	D1.5	322	326	D0.0	332	D0.0	336	D0.0	340																				
	S	SR	3.3	72		323	326		330	334		339		343		347																				
モトール スピード	R		4.3	55.5	D0.5	307	310	D0.5	314	318	C9.5	323	C9.5	327	C9.5	331	B9.5	289	B9.5	292	B9.5	296	B9.5	300	B8.5	313	B8.5	317	B8.5	321	* 9					
	S		3.2	67.5	D1.5	317	320	D1.5	324	328	D0.5	331	D0.5	335	D0.5	339																				
	X		3.0	77	D2.5	324	327	D2.5	331	335	D1.5	338	D1.5	342	D1.5	346																				
	S	SR	3.0	78.5		325	328		332	336		339		343		347																				
モトール スピード-VC2	R		3.6	63	D1.5	314	317	D1.5	321	325	D0.0	331	D0.0	335	D0.0	339																				
	S		3.1	72	D2.0	320	323	D2.0	327	331	D0.5	337	D0.5	341	D0.5	345																				
	X		3.1	74		321	324		328	332		338		342		346																				
	S	SR	3.2	74		324	327		331	335		340		344		348																				
モトール スピード-VC1	R		5.3	47	C9.5	300	303	C9.5	307	311	C8.5	318	C8.5	322	C8.5	326	B9.0	282	B9.0	285	B9.0	289	B9.0	293	B8.0	307	B8.0	311	B8.0	315	* 9					
	S		5.1	48.5		301	304		308	312		319		323		327																				
	R		4.2	55	D0.0	307	310	D0.0	316	319	C9.0	325	C9.0	329	C9.0	333	C0.0	288	C0.0	291	C0.0	295	C0.0	299	B9.0	312	B9.0	316	B9.0	320	* 9					
	S		4.2	56.5	D0.0	308	311	D0.0	316	320	C9.0	326	C9.0	330	C9.0	334																				
	R		3.7	63.5	D1.0	314	317	D1.0	321	325	D0.0	330	D0.0	334	D0.0	338																				
	S		3.7	66		316	319		323	327		332		336		340																				
	R		3.2	74	D2.0	324	327	D2.0	331	334	D1.0	340	D1.0	344	D1.0	348																				
	S		3.2	76.5		325	328		332	336		341		345		349																				
タイトリスト・ランパックス 55	R		3.4	51		303	306		310	314		319		323		327																				
	SR		3.2	53	D0.5	304	307	D0.5	311	315	C9.5	320	C9.5	324	C9.5	328	C0.0	286	C0.0	289	C0.0	293	C0.0	297	B9.0	310	B9.0	314	B9.0	318	* 9					
	S		3.0	55		305	308		312	316		321		325		329																				
ランパックス TYPE S	R		4.1	54.5	D0.0	307	310	D0.0	314	318	C9.0	323	C9.0	327	C9.0	331	C0.0	289	C0.0	292	C0.0	296	C0.0	300	B8.5	313	B8.5	317	B8.5	321	* 9					
	S		3.6	64	D1.0	314	317	D1.0	321	325	D0.0	329	D0.0	333	D0.0	337																				
	X		3.0	74.5	D2.0	322	325	D2.0	330	334	D0.5	337	D0.5	341	D0.5	345																				
	S	SR	3.3	76.5		323	326		331	335		338		342		346																				
ランパックス TYPE X																																				

913H 913H-d

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

KBSツアー (アイアン用/パラレルチップ) FST社製

価格：オープン

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ950GH UTILITY (ユーティリティ用/パラレルチップ) 日本シャフト社製

価格：オープン

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・モトール7.5 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・モトール9.0 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・ランボックス75H (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

タイトリスト・ユーティリティメタル カスタムクラブ対応 スペック **913H 913H-d**

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	127
	S300			130
	S400			134
	X100			130
ダイナミックゴールドSL	R300	手元調子	1.5 ~ 1.9	104
	S300			106
	X100			109
KBSツアー	R	中調子	1.8	120
	S			130
	X			133
NSプロ950GH UTILITY	R	中調子	2.0 ~ 2.1	94.5
	S			98
タイトリスト・モトール7.5	R	先調子	3.2	78
	S			80
タイトリスト・モトール9.0	S	先調子	3.0	94
	X			96
	R			67
タイトリスト・ランボックス75H	R	中調子	3.2	67
	S			70

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913H								913H-d							
						17°		19°		21°		24°		27°		18°		20°		23°	
						41インチ (グラファイト)	40.5インチ (グラファイト)	40インチ (グラファイト)	39.5インチ (グラファイト)	39インチ (グラファイト)	40.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)	38.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)			
ダイナミック ゴールド	S200 X100	手元調子	1.4~1.8	127 130	*1	D4.5	403	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414	D4.5	419	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414
						D5.0	405	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417	D3.5	420	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417
ダイナミック ゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	*1	D4.5	387	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398	D4.5	401	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398
						D3.0	397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410
KBS ツアー	R	中調子	1.8	120	*1	D2.0	386	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398	D2.0	403	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398
	S			D3.0		397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	
	X			D3.5		402	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	D3.5	418	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	
NS プロ 950GH UTILITY	S	中調子	1.9	98	*2	D2.5	372	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385	D2.5	390	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385
タイトリスト・ モトール 7.5	S	先調子	3.0	80	*1	D1.0	357	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369	D1.0	373	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369
タイトリスト・ モトール 9.0	S	先調子	3.0	94	*1	D1.5	371	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384	D1.0	389	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384
	X			D2.0		373	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	D2.0	390	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	
タイトリスト・ ランボックス 75 H	R	中調子	3.2	67	*1	D2.0	346	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	367	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360
	S			D2.0		347	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	D2.0	368	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。
 ※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベルベツトラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベルベツトラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り)M60、*4はタイトリスト360°ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り)M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

IRONS/WEDGES

アイアン／ウェッジ カスタムクラブ対応シャフト



カスタムシャフトについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥18,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥21,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥23,000+税 / 712U 本体価格: ¥30,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥27,000+税 / SM5 本体価格: ¥23,000+税

セット間公差の精度を上げ、ツアープロが使用しているものとまったく同じシルク印刷を施したダイナミックゴールドシャフト。

ダイナミックゴールド

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

PROJECT X

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥17,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥20,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / 712U 本体価格: ¥29,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥26,000+税 / SM5 本体価格: ¥22,000+税

番手ごとに最適なテーパ角を計算することで、より多くのエネルギーがボールに伝わる設計。コントロール性能重視のハードヒッター向け。

KBSツアー

FST社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ モーダス³ TOUR 120

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。

NSプロ750GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

特殊製法で巻いた手元の4軸カーボン繊維が剛性をアップ。軽さと剛性という相反する問題をコンポジットで解決した軽量スチールシャフト。

NSプロ850GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

スチールらしい粘りもちながらも、カーボンの軽さに近づけた軽量シャフト。ボールが上がりやすのにフケ上がりにくく、飛距離と操作性を両立。

NSプロ950GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・MCI60 / MCI70

フジクラ社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥15,500+税 / AP2 本体価格: ¥18,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥24,000+税 / SM5 本体価格: ¥20,000+税

軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属箔を入れることで滑らかな動きとコントロール性能が向上。

タイトリスト・モトーレ6.0i

※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

フジクラ社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥15,500+税 / AP2 本体価格: ¥18,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥24,000+税 / SM5 本体価格: ¥20,000+税

飛距離とコントロール性能を両立。しなやかなしなりが感じられて戻りのタイミングがとりやすく、ボールを捕えやすい設計。

タイトリスト・アイアン／ウェッジ カスタムシャフト スペック

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	129
	X100			130
ダイナミックゴールド	R400	手元調子	1.4 ~ 1.8	129
	S200			129
	S300			130
	S400			132
	X100			130
ダイナミックゴールド SL	R300	手元調子	1.5 ~ 1.9	104
	S300			106
	X100			109
PROJECT X	5.0(SR)	手元調子	1.4 ~ 1.8	113
	5.5(S)			118
	6.0(SX)			121
	6.5(X)			125
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110
	S			120
	X			130

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6 ~ 1.9	114
	X		1.4 ~ 1.7	120
	TX		1.4 ~ 1.6	126
NS プロ 750GH	R	先調子	2.2	79
	S		2.1	83
NS プロ 850GH	R	中調子	2.1	87
	S		1.9	91
NS プロ 950GH	R	中調子	2.0	94.5
	S		1.9	98
タイトリスト・MCI 60	R	先中調子	3.5	60
	S			62
タイトリスト・MCI 70	Sのみ	先中調子	3.2	75
タイトリスト・モトーレ 6.0i	R	中調子	3.4	61
	S			

※タイトリスト・モトーレ6.0 i (R・S)、タイトリスト・MCI 60 (R・S)、タイトリスト・MCI 70 (S) は、3番アイアンには対応していません。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)	AP1			AP2			CB			MB			712U			VG3			VG3 TYPE-E			VG3TYPE-Eウイメンズ		
					スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ
					#5 / 38インチでの数値									#3 / 39インチ			#5 / 38インチ			#7 / 37インチ			#7 / 36インチ					
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200 X100	手元調子	1.4~1.8	129 130	D3	426 427	* 3	D2	427 428	* 3	D2	427 428	* 3	D2	428 429	* 3	D3	416 418	* 3	D2	429 430	* 7	D2	435 437	* 7			
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4~1.8	129	D3	426	* 3	D2	427	* 3	D2	427	* 3	D2	428	* 3	D3	416	* 3	D2	429	* 7	D2	435	* 7			
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	D2	404	* 3	D2	406	* 3	D2	406	* 3	D2	407	* 3	D2	394	* 3	D2	406	* 7	D2	415	* 7			
PROJECT X	5.5(S)	手元調子	1.4~1.8	118	D3	419	* 3	D2	416	* 3	D2	417	* 3	D2	418	* 3	D3	308	* 3	D2	418	* 7	D2	426	* 7			
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	D0	408		D0	409		D0	411		D0	411		D0	396		D1	407		D1	419				
	S			120	D1	417	* 3	D1	419	* 3	D1	418	* 3	D1	420	* 3	D1	407	* 3	D2	418	* 7	D1	428	* 7			
	X			130	D2	425		D2	430		D2	428		D2	430		D2	418		D2	427		D2	437				
NSプロモーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	D2	411	* 3	D2	414	* 3	D2	416	* 3	D2	414	* 3	D2	403	* 3	D2	411	* 7	D2	421	* 7			
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	D0	390	* 3	C9	388	* 3	C9	390	* 3	C9	389	* 3	D0	381	* 3	C0	388	* 7	C9	397	* 7			
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	D0	394	* 3	D0	396	* 3	D0	396	* 3	D0	397	* 3	D0	386	* 3	D1	395	* 7	D0	406	* 7			
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	D1	398	* 4	D1	400	* 4	D1	401	* 4	D1	401	* 4	D1	388	* 4	D1	396	* 8	D1	406	* 8			
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	D0	361	* 4	D0	365	* 4	お受けできません。						C9	360	* 8	C9	368	* 8	C2	355	* 9			
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	D0	381	* 3	D0	384	* 3	お受けできません。						D0	375	* 7	D0	384	* 7	C3	370	* 9			
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	D0	367	* 3	C8	365	* 3	お受けできません。						C8	366	* 7	C8	373	* 7	C1	356	* 9			

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ (総重量) は、目安としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準 (カスタム) のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※712Uの#2はダイナミックゴールド・ツアーイシューの取扱いはございません。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM60、*2はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM62、*3はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60 (軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62 (軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	コールド・フォージド ウェッジ											
						4608	4808	5008	5208	5410	5608	5610	5614	5804	5808	5812	6007
スイングウエイト																	
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D2						D3					
	X100			130		D2						D3					
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D2						D3					
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D2						D3					
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D2						D3					
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D0						D1					
	S			120		D1						D2					
	X			130		D1						D2					
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D2						D3					
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	C9						D0					
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D0						D1					
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D1						D2					
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	C9						D0					
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D0						D1					
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	C8						C9					

ボーケイ・デザイン SM5 カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	SM5															
						4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M
スイングウエイト																					
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D3								D5							
	X100			130		D3								D5							
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D3								D5							
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D3								D5							
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D3								D5							
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D1								D3							
	S			120		D2								D4							
	X			130		D2								D4							
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D3								D5							
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	D0								D2							
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D2								D4							
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D2								D4							
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	D0								D2							
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D1								D3							
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	D0								D2							

取扱いヘッド一覧		4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M	6011K	6208T
右用	ツアークローム	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
	ゴールドニッケル			●		●		●		●	●			●	●		●		
	ツアークローム(カスタム専用)				●		●		●							●			
左用	ツアークローム			●		●							●					●	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。
 ※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。



タイトリスト スリーブ付きシャフト 913D₂ 913D₃ VG3 VG3F 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイヤモンド W	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド B	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド アヒナ	60	本体価格：¥45,000 + 税
	70	
	80	
ダイヤモンド イリマ	60	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	70	
	80	
フブキ J	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	70	
フブキ K	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
モトレスピーダー	569	本体価格：¥45,000 + 税
	661	
	757	
モトレスピーダー VC.2	6.2	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7.2	
モトレスピーダー VC.1	4.1	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	5.1	
	6.1	
	7.1	
タイトリスト・ランバックス 55		本体価格：¥35,000 + 税
ランバックス TYPE S	55	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	65	
	75	

※913ドライバーは、910のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3ドライバーは910、913のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは913のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは910のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

シャフト	フレックス	価格
ランバックス TYPE X	65	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	75	
ツアー AD MT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD GT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD BB	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD DJ	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
ツアー AD DI	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
アッタス 5GOGO	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
アッタス 4U	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
アッタス ³	6	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7	
アッタス-T2	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
タイトリスト・モトーレ 5.0		本体価格：¥35,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(〜2013年)は、SureFit Tour非対応です。



タイトリスト・913メタル スリーブ付きシャフト 913H・913H-d 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイナミックゴールド (アイアン用 / バラレルチップ)	S200	本体価格：¥14,000 + 税
	S300	
	S400	
	X100	
ダイナミックゴールド SL (アイアン用 / バラレルチップ)	R300	本体価格：¥15,000 + 税
	S300	
	X100	
KBS ツアー (アイアン用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
	X	
NS プロ 950GH UTILITY (ユーティリティ用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
タイトリスト・モトーレ 7.5 (913H 専用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥25,000 + 税
	S	
タイトリスト・モトーレ 9.0 (913H 専用 / バラレルチップ)	S	本体価格：¥25,000 + 税
	X	
タイトリスト・ランバックス 75 H (913H 専用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥25,000 + 税
	S	

※913ユーティリティは910のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。
 ※VG3ユーティリティは910、913のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

ACUSHNET JAPAN, INC. アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル / **0120-935-325** | Titleist Official Site : www.titleist.co.jp

●2014年2月発行 ●本冊子に掲載した情報は、2014年2月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●本冊子内の表示価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格です。()内は消費税抜きの本体価格です。●メーカー希望小売価格は消費税
率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。