

2014

カスタムブック

2014/3/20 改訂

Titleist[®]

特別対応シャフトスペック 追加ラインアップのご案内

2014年3月

本冊子掲載のカスタムクラブ対応シャフトスペックに加え、お問い合わせの多い下記のシャフトに特別対応シャフトスペックとして追加ラインアップいたします。

特別対応シャフトスペックは常時在庫をしております。その為ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常カスタムクラブよりも納品までにお時間を要します。あらかじめご了承ください。

特別対応シャフトスペック一覧

シャフトメーカー	シャフト		フレックス
グラファイトデザイン社製	ツアーAD MT	5	R2
	ツアーAD GT	5	R2
三菱レイヨン社製	ディアマナ W	50	SR
	フブキ J	50	SR
	フブキ K	50	SR
フジクラ社製	モトーレスピーダー	569	SR
シャフトラボ社製	アッタス 5GOGO	5	R2
	アッタス 4U	5	R2

対応モデル

- ドライバー (913D2 / 913D3 / VG3ドライバー / VG3ウィメンズ)
- フェアウェイ (913F / 913F・d / VG3 フェアウェイメタル / VG3F ウィメンズ)
- ユーティリティ (VG3 ユーティリティメタル / VG3H ウィメンズ)
- SFTスリーブ付きシャフト (913D2 / 913D3 / VG3ドライバー / VG3 フェアウェイメタル / VG3 ユーティリティメタル)

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は、受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。

また、オーダー通りに仕上がっている商品に関しては返品は承っておりません。

ご注文前にカスタムオーダー用紙の内容をよくご確認下さいますようお願い致します。

タイトリスト カスタムクラブについて

1 ヘッドタイプの選択

ドライバー

■ 913D2 (7.5° (右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3 (2014) (9.5° / 10.5°) ※右用のみ
■ 913D3 (7.5° (右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3ウィメンズ (12.5° / 13.5°) ※右用のみ

フェアウェイメタル

■ 913F (13.5° / 15° / 17° / 19° / 21°) ※右用・左用あり	■ VG3F (2014) (15° / 17° / 19° / 21°) ※右用のみ
■ 913F・d LOW SPIN (13.5° / 15° / 18° (右用のみ)) ※右用・左用あり	■ VG3Fウィメンズ (16° / 18° / 21° / 24°) ※右用のみ

ユーティリティメタル

■ 913H (17° / 19° / 21° / 24° / 27°) ※右用・左用あり	■ VG3H (2014) (19° / 22° / 25°) ※右用のみ
■ 913H・d (18° / 20° / 23°) ※右用のみ	■ VG3Hウィメンズ (25° / 28° / 31°) ※右用のみ

アイアン

■ AP1 714 右用(#4、#5~P) 左用(#5~P)のみ	■ 712Uユーティリティアイアン (#2、#3、#4) ※右用のみ
■ AP2 714 右用(#3、#4、#5~P) 左用(#5~P)のみ	※ #2は一部のシャフトで対応不可
■ CB 714 右用(#3、#4、#5~P) 左用(#5~P)のみ	■ VG3アイアン (2014) (#4、#5~P) ※右用のみ
■ MB 714 右用(#3、#4、#5~P) 左用(#5~P)のみ	■ VG3アイアン TYPE-E (#5、#6~P、A、S) ※右用のみ
	■ VG3アイアン TYPE-Eウィメンズ (#6、#7~P-S、A) ※右用のみ

ウェッジ

■ ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ ※右用のみ	■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ カスタム専用ヘッド
■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ ツアークローム ※右用・左用(一部モデル)あり	■ ツアークローム ※右用のみ
■ ゴールドニッケル ※右用のみ	(5208F / 5410S / 5414F / 6007S)

2 シャフト・クラブ長さの選択

弊社取り扱いのカスタムシャフトより、お好みのシャフトをお選びいただけます。

※クラブ長さは0.25インチ刻みでお受けいたします。(長さを変えると、バランスは変わります。)

※下記の受付可能範囲外のクラブ長さをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

ドライバー

弊社カスタム標準 クラブ長さ	
913D	45.0インチ
VG3 (2014)	45.5インチ
VG3ウィメンズ	44.0インチ

推奨シャフト重さ	
913D	60g台~70g台
VG3 (2014)	40g~50g台 (46.0インチ) / 50g~60g台 (45.5インチ)

クラブ長さ	受付可能範囲
913D	44.5~46.0インチ
VG3 (2014)	45.0~46.5インチ
VG3ウィメンズ	43.5~45.0インチ

フェアウェイメタル

弊社カスタム標準 クラブ長さ						
	43.0インチ	42.5インチ	42.0インチ	41.5インチ	41.0インチ	40.5インチ
913F	13.5° 15°	17°	19°	21°		
913F・d LOW SPIN	13.5° 15°	18°				
VG3F (2014)	15°	17°	19°	21°		
VG3Fウィメンズ			16°	18°	21°	24°

推奨シャフト重さ	
913F / 913F・d LOW SPIN	60g台~70g台
VG3F (2014)	50g台~60g台

クラブ長さ	受付可能範囲
913F / 913F・d LOW SPIN	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ
VG3F (2014)	
VG3Fウィメンズ	

ユーティリティアイアン

弊社カスタム標準 クラブ長さ	
712U	#2 39.5インチ
	#3 39.0インチ
	#4 38.5インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
712U	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ユーティリティメタル

弊社カスタム標準 クラブ長さ			
		グラファイト	スチール
913H	17°	41.0インチ	40.5インチ
	19°	40.5インチ	40.0インチ
	21°	40.0インチ	39.5インチ
	24°	39.5インチ	39.0インチ
	27°	39.0インチ	38.5インチ
913H・d	18°	40.5インチ	40.0インチ
	20°	40.0インチ	39.5インチ
	23°	39.5インチ	39.0インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
913H / 913H・d	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

弊社カスタム標準 クラブ長さ			
		グラファイト	スチール
VG3H (2014)	19°	40.5インチ	40.0インチ
	22°	40.0インチ	39.5インチ
	25°	39.5インチ	39.0インチ
VG3H ウィメンズ	25°	38.5インチ	
	28°	38.0インチ	
	31°	37.5インチ	

クラブ長さ	受付可能範囲
VG3H (2014) / VG3Hウィメンズ	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

アイアン

クラブ長さ	受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ウェッジ

クラブ長さ	受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

3 グリップの選択 ※すべてのグリップは、ラウンド (バックラインなし) になります。

グリップは下記よりお選びいただけます。

※VG3ウィメンズモデルは、タイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズのみ対応となります。

全モデル対応

タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー ロゴ入り	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト ツアーベルベツトラバー	(M62) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/WT>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/RD>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・ツアーベルベツトラバー	(M60 / M58)

VG3シリーズのみ対応

タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ (軽量)	(M62 / M60) VG3メタル標準
タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ	(M62 / M60) VG3アイアン標準
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

グリップ装着に関するご注意

- マルチコンバウンドグリップを装着する場合は、1本につき別途1,000円+税の追加料金が必要となります。また、弊社標準スイングウエイトは他のグリップと比較して1ポイント重たい設定となります。
- サイズM62は、弊社標準スイングウエイトと比較して1ポイント重たい設定となります。
- グリップのロゴの向きは、下向き (標準)・上向きからお選びいただけます。
- SureFit®Tourを搭載したクラブにロゴ入りのグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

- グリップの下巻きは、縦巻き1枚 (標準)・螺旋巻き・螺旋2重巻きの3種類からお選びいただけます。
- ダイナミックゴールド (R400, S200, S300, S400, X100)、ダイナミックゴールド・ツアーイシュー (S200, X100)、モーダス3 (S, X, TX)、KBS ツアー (R, S, X) に上記の各グリップのサイズM62の装着は致しかねます。
- NSプロ750GH、NSプロ850GHにて上記の各グリップのサイズM62をご希望の場合に限り、縦巻き2回 (クロス) にて対応致します。

追加料金について	●マルチコンバウンドグリップを装着 1本につき別途 1,000円+税
	●螺旋巻き、螺旋2重巻きをご指定 1本につき別途 500円+税

4 スイングウエイトの選択

弊社基準スイングウエイトに対し、ヘッド重量の調整によるスイングウエイトの調整可能範囲は下記の通りとなります。

※カスタムシャフト装着時のスペックは、本書または弊社オフィシャルサイト・カスタムクラブページをご参照ください。

スイングウエイト調整可能範囲	
ドライバー	標準±0.5ポイント
フェアウェイメタル	
ユーティリティメタル	
アイアン	
ウェッジ	

※左記の範囲外での調整はお受けいたしかねます。
※シャフト、グリップの組み合わせにより、調整できない場合があります

5 アイアン／ウェッジのロフト角、ライ角の調整

アイアンのロフト角、ライ角調整につきましては、軟鉄鍛造モデルは±2度まで、それ以外のアイアン、ボーケイ・ウェッジは±1度までの範囲で1本あたり500円+税にて承ります。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。

	ロフト角	ライ角
軟鉄鍛造アイアン		±2度
上記以外のアイアン		±1度
ボーケイ・ウェッジ		±1度

6 装着ポジションの選択 ※VG3 ウィメンズモデルは、SureFit®Tour 非対応です。

913メタル、VG3(2014)メタルはSureFit®Tourを搭載しております。カスタムオーダーご発注時はスリーブとリングの装着ポジションをお選びいただけます。ご指定のない場合は、右用の基準ポジションはA・1ポジション、左用はD・4ポジション、シャフトのロゴは下向き (標準) で装着されます。

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。また、オーダー通りに仕上がっている商品に関して返品は承っておりません。カスタムオーダー用紙の内容をご注文前によくご確認下さい。宜しくお願い致します。

※カスタムシャフトオーダーの納期は、ご注文から約2週間となります。
※在庫の状況によって納期が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル カスタムクラブ対応シャフト



カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

ダイヤモンド W 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。

ダイヤモンド B 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。

ダイヤモンド アヒナ 60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。

ダイヤモンド イリマ 60・70・80 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製

価格：オープン

走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。

フブキJ 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。

フブキK 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。

モトーレスピーダー 569・661・757 フジクラ社製

価格：オープン

しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。

モトーレスピーダーVC.2 6.2・7.2 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。

モトーレスピーダーVC.1 4.1・5.1・6.1・7.1 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。

タイトリスト・ランバックス55 フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

ランバックス TYPE S 55・65・75 (取扱いカラーはブルーのみとなります。) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

スポーティ(軽快な動き)、ソフト(しなやかさ)、スムーズ(素直な操作性)を併せもったシャフト。

ランバックス TYPE X 65・75 (取扱いカラーはゴールドのみとなります。) ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。

ツアーAD MT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。

ツアーAD GT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。

ツアーAD BB 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。

ツアーAD DJ 5・6・7 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。

ツアーAD DI 5・6・7・8 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

アッタス 5GOGO 5・6・7 シャフトラボ社製

価格：オープン

手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。

アッタス 4U 5・6・7・8 シャフトラボ社製

価格：オープン

中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。

アッタス³ 6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

最適なスピニング量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。

アッタス-T2 5・6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。

タイトリスト・モトーレ5.0 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

シャフト全体が大きくなり、ヘッドを加速させるドロースの強弾道へ導くシャフト。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル／ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

VG3 VG3F VG3H

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

※VG3Hはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

※VG3ウィメンズモデル対応シャフトは40g台～50g台のみとなります。

ダイヤモンド W	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。		

ダイヤモンド B	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。		

ダイヤモンド アヒナ	60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税		
中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。		

ダイヤモンド イリマ	60・70・80	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。			

フブキJ	50・60・70	三菱レイヨン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。			

フブキ K	50・60・70	三菱レイヨン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。			

モトレスピーダー	569・661・757	フジクラ社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。			

モトレスピーダーVC.2	6.2・7.2	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。			

モトレスピーダーVC.1	4.1・5.1・6.1・7.1	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。			

タイトリスト・ランバックス55		フジクラ社製	
価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税			
挙動を抑えるバクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。			

ランバックス TYPE S	55・65・75	（取扱いカラーはブルーのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥82,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥45,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥41,000+税			
スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。			

ランバックス TYPE X	65・75	（取扱いカラーはゴールドのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税			
振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。			

ツアーAD MT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。			

ツアーAD GT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。			

ツアーAD BB	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。			

ツアーAD DJ	5・6・7	グラファイトデザイン社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。			

ツアーAD DI	5・6・7・8	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。			

アッタス 5GOGO	5・6・7	シャフトラボ社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。			

アッタス 4U	5・6・7・8	シャフトラボ社製	
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。			

アッタス ³	6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
最適なスピン量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。			

アッタス-T2	5・6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。			

タイトリスト・モトレ5.0		※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税			
シャフト全体が大きくしなり、ヘッドを加速させるドロー系の強弾道へ導くシャフト。			

タイトリストドライバー カスタムクラブスペック

913D VG3

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913D シリーズ			VG3			VG3 ウィメンズ																																																																																																																																										
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5 / 10.5		グリップ	12.5 / 13.5		グリップ																																																																																																																																								
					45.0 インチ			45.5 インチ			44.0 インチ																																																																																																																																										
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)																																																																																																																																									
ディアマナ W	50	R	中元調子	4.3	55	D2.0	308	292	D1.0	292	C1.0	277	* 9																																																																																																																																								
		S												57	D2.0	310	294	279																																																																																																																																			
	60	S	3.2	64	D3.0	317	301	303	311	313	319	321	326						328	335	337	339	344	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913D シリーズ			VG3			VG3 ウィメンズ																																																																																																																																										
					7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5		グリップ	9.5 / 10.5		グリップ	12.5 / 13.5		グリップ																																																																																																																																								
					45.0 インチ			45.5 インチ			44.0 インチ																																																																																																																																										
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)																																																																																																																																									
ツアー AD MT	5	R1	中調子	4.7	54	D1.5	306	308	D0.5	293	C0.5	278	* 9																																																																																																																																								
		S												56	D1.5	294	299																																																																																																																																				
	6	S	3.3	64	D2.5	316	317	303	310	312	318	319	325					326	333	334	338	344	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベレットラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360°ツアーベレットラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

タイトリスト フェアウェイメタル/UT カスタムクラブスペック VG3F VG3H

シャフト	フレック クス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 長さ(g)	VG3F								VG3H				VG3Fウィメンズ				VG3Hウィメンズ																			
					15°		17°		19°		21°		19°		22°		25°		16°		18°		21°		24°		25°		28°		31°									
					スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量								
ディアマナ W	R	SR	4.3	55	57	D0.5	307	310	310	314	318	318	324	328	332	C0.0	288	291	292	C0.0	296	300	313	317	321	C0.0	288	289	C0.0	292	C0.0	296	300	313	317	321	* 9			
	S		3.2	64	D1.0	315	318	318	322	326	D0.0	330	331	335	D0.0	338																								
	X		3.0	74	D2.5	323	326	326	330	334	D1.0	338	342	D1.0	346																									
	S		2.8	77		325	328	332	336	340		347	344		348																									
	X		2.8	84	D3.5	332	335	335	339	343	D3.5	346	347	D3.5	351																									
	S		2.8	87	D3.5	334	337	337	341	345	D2.0	349	353	D2.0	357																									
	X																																							

シャフト	フレック クス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 長さ(g)	VG3F								VG3H				VG3Fウィメンズ				VG3Hウィメンズ																		
					15°		17°		19°		21°		19°		22°		25°		16°		18°		21°		24°		25°		28°		31°								
					スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量	スイング ウェイト	クラブ 重量							
ツアー AD MT	R1	S	4.7	54	D0.5	308	311	311	315	318	318	324	328	332	C0.0	288	291	292	C0.0	296	300	313	317	321	C0.0	288	289	C0.0	292	C0.0	296	300	313	317	321	* 9			
	S		3.3	64	D1.5	316	319	319	322	325	D1.5	329	332	D1.5	335																								
	X		3.1	73	D2.0	322	325	325	329	333	D2.0	338	342	D2.0	346																								
	S		2.8	77		325	328	332	336	340		347	344		348																								
	X		2.8	84	D2.5	331	334	334	338	342	D2.5	345	346	D2.5	351																								
	S		2.9	82	D2.5	332	335	335	339	343	D0.5	346	350	D0.5	354																								
	X																																						

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ（総重量）は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウェイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準（カスタム）のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベットラバーM60、*2はタイトリスト360° ツアーベットラバーM62、*3はタイトリスト360° ツアーベットラバー（ロゴ入り）M60、*4はタイトリスト360° ツアーベットラバー（ロゴ入り）M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60（軽量）、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62（軽量）、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

913H 913H-d

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

KBSツアー (アイアン用/パラレルチップ) FST社製

価格：オープン

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ950GH UTILITY (ユーティリティ用/パラレルチップ) 日本シャフト社製

価格：オープン

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・モトール7.5 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・モトール9.0 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・ランボックス75H (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるバクラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

タイトリスト・ユーティリティメタル カスタムクラブ対応 スペック **913H 913H-d**

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	127
	S300			130
	S400			134
	X100			130
ダイナミックゴールドSL	R300	手元調子	1.5 ~ 1.9	104
	S300			106
	X100			109
KBSツアー	R	中調子	1.8	120
	S			130
	X			133
NSプロ950GH UTILITY	R	中調子	2.0 ~ 2.1	94.5
	S			98
タイトリスト・モトール7.5	R	先調子	3.2	78
	S			80
タイトリスト・モトール9.0	S	先調子	3.0	94
	X			96
	R			67
タイトリスト・ランボックス75H	R	中調子	3.2	67
	S			70

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913H								913H-d							
						17°		19°		21°		24°		27°		18°		20°		23°	
						41インチ (グラファイト)	40.5インチ (グラファイト)	40インチ (グラファイト)	39.5インチ (グラファイト)	39インチ (グラファイト)	40.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)	38.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)			
ダイナミック ゴールド	S200 X100	手元調子	1.4~1.8	127 130	*1	D4.5	403	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414	D4.5	419	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414
						D5.0	405	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417	D3.5	420	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417
ダイナミック ゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	*1	D4.5	387	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398	D4.5	401	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398
						D3.0	397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410
KBS ツアー	R	中調子	1.8	120	*1	D2.0	386	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398	D2.0	403	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398
	S			D3.0		397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	
	X			D3.5		402	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	D3.5	418	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	
NS プロ 950GH UTILITY	S	中調子	1.9	98	*2	D2.5	372	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385	D2.5	390	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385
タイトリスト・ モトール 7.5	S	先調子	3.0	80	*1	D1.0	357	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369	D1.0	373	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369
タイトリスト・ モトール 9.0	S	先調子	3.0	94	*1	D1.5	371	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384	D1.0	389	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384
	X			D2.0		373	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	D2.0	390	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	
タイトリスト・ ランボックス 75 H	R	中調子	3.2	67	*1	D2.0	346	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	367	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360
	S			D2.0		347	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	D2.0	368	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。
 ※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM60、*2はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM62、*3はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	コールド・フォージド ウェッジ											
						4608	4808	5008	5208	5410	5608	5610	5614	5804	5808	5812	6007
スイングウエイト																	
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D2						D3					
	X100			130		D2						D3					
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D2						D3					
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D2						D3					
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D2						D3					
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D0						D1					
	S			120		D1						D2					
	X			130		D1						D2					
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D2						D3					
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	C9						D0					
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D0						D1					
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D1						D2					
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	C9						D0					
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D0						D1					
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	C8						C9					

ボーケイ・デザイン SM5 カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	SM5															
						4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M
スイングウエイト																					
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D3								D5							
	X100			130		D3								D5							
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D3								D5							
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D3								D5							
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D3								D5							
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D1								D3							
	S			120		D2								D4							
	X			130		D2								D4							
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D3								D5							
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	D0								D2							
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D2								D4							
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D2								D4							
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	D0								D2							
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D1								D3							
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	D0								D2							

取扱いヘッド一覧		4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M	6011K	6208T
右用	ツアークローム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゴールドニッケル			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ツアークローム(カスタム専用)				●	●	●	●	●						●				
左用	ツアークローム			●	●	●	●	●					●	●				●	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。
 ※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。



タイトリスト スリーブ付きシャフト 913D₂ 913D₃ VG3 VG3F 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイヤモンド W	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド B	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド アヒナ	60	本体価格：¥45,000 + 税
	70	
	80	
ダイヤモンド イリマ	60	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	70	
	80	
フブキ J	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	70	
フブキ K	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
モトレスピーダー	569	本体価格：¥45,000 + 税
	661	
	757	
モトレスピーダー VC.2	6.2	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7.2	
モトレスピーダー VC.1	4.1	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	5.1	
	6.1	
	7.1	
タイトリスト・ランバックス 55	R SR S	本体価格：¥35,000 + 税
ランバックス TYPE S	55	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	65	
	75	

※913ドライバーは、910のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3ドライバーは910、913のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは913のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは910のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

シャフト	フレックス	価格
ランバックス TYPE X	65	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	75	
ツアー AD MT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD GT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD BB	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD DJ	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
ツアー AD DI	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
アッタス 5GOGO	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
アッタス 4U	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
アッタス ³	6	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7	
アッタス-T2	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
タイトリスト・モトーレ 5.0	R SR S	本体価格：¥35,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(〜2013年)は、SureFit Tour非対応です。



タイトリスト・913メタル スリーブ付きシャフト 913H・913H-d 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイナミックゴールド (アイアン用 / バラレルチップ)	S200	本体価格：¥14,000 + 税
	S300	
	S400	
	X100	
ダイナミックゴールド SL (アイアン用 / バラレルチップ)	R300	本体価格：¥15,000 + 税
	S300	
	X100	
KBS ツアー (アイアン用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
	X	
NS プロ 950GH UTILITY (ユーティリティ用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
タイトリスト・モトーレ 7.5 (913H 専用 / バラレルチップ)	R S	本体価格：¥25,000 + 税
タイトリスト・モトーレ 9.0 (913H 専用 / バラレルチップ)	S X	本体価格：¥25,000 + 税
タイトリスト・ランバックス 75 H (913H 専用 / バラレルチップ)	R S	本体価格：¥25,000 + 税

※913ユーティリティは910のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。
 ※VG3ユーティリティは910、913のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

ACUSHNET JAPAN, INC. アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル / **0120-935-325**

Titleist Official Site : www.titleist.co.jp

●2014年3月20日発行 ●本冊子に掲載した情報は、2014年3月20日現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。