

2014

カスタムブック

2014/5/23 改訂

Titleist[®]

特別対応シャフトスペック 追加ラインアップのご案内 2

本冊子掲載のカスタムクラブ対応シャフトに加え、お問い合わせの多い下記のシャフトを特別対応シャフトとして追加ラインアップいたします。特別対応シャフトは通常在庫をしておらず、注文を受け付け後、シャフトメーカー各社へ発注を致しますので、通常カスタムクラブよりも納品までにお時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

913H 913H-d

NSプロ モーダス³ TOUR120 (アイアン用／パラレルチップ) 日本シャフト社製
 価格：オープン

求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。

ツアーAD DI HYBRID (ユーティリティ用／パラレルチップ) グラファイトデザイン社
 価格：オープン

バックスイング、インパクト時のブレを極力排除し、吹け上がりやつかまりすぎを抑え、直進性を目指したUT専用シャフト。

API AP2 CB MB VG3 BV VOKEY DESIGN

ダイナミックゴールドCPT トゥルーテンパー社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥14,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥17,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥19,000+税
 712U 本体価格：¥26,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥23,000+税／SM5 本体価格：¥19,000+税

カウンターポイントテクノロジーにより軽量化と手元重心化を実現。手元の粘り感と振り抜けの良さを追求したシャフト。

KBSツアー C-TAPER FST社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥15,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥18,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥20,000+税
 712U 本体価格：¥27,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥24,000+税／SM5 本体価格：¥20,000+税

低く鋭い弾道と、より優れたショットコントロールを必要としているスイングテンポが比較的速めのプレーヤーに向けたシャフト。

KBSツアー 90 FST社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥14,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥17,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥19,000+税
 712U 本体価格：¥26,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥23,000+税／SM5 本体価格：¥19,000+税

高い弾道と飛距離をもっと伸ばしたいと思っている平均的なスイングスピードのプレーヤーに向けたシャフト。

NSプロ モーダス³ TOUR130 日本シャフト社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥14,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥17,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥19,000+税
 712U 本体価格：¥26,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥23,000+税／SM5 本体価格：¥19,000+税

モーダス³120と比較し、中間部の剛性が高く、ハードヒッターのパワーに応える設計。

NSプロ ゼロス7 日本シャフト社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥14,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥17,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥19,000+税
 712U 本体価格：¥26,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥23,000+税／SM5 本体価格：¥19,000+税

粘りと弾きのある新しい打感。同時にしなやかさを保ちながら強度アップを実現し、軽量スチールは強度がもたないという概念を打破。

フジクラ MCI100 フジクラ社製
 価格(1本): AP1 本体価格：¥20,500+税／AP2 CB MB 本体価格：¥23,500+税／VG3・VG3 TYPE-E 本体価格：¥27,000+税
 712U 本体価格：¥30,000+税／コールド・フォージドウェッジ 本体価格：¥29,000+税／SM5 本体価格：¥25,000+税

Metal Composite Technologyにより、スムーズな剛性分布による、カーボンシャフト特有の打ちやすさと重心位置の最適化を両立。

タイトリスト・ユーティリティメタル カスタムクラブスペック

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	913H								913H・d							
					17°		19°		21°		24°		27°		18°		20°		23°	
					41.0インチ(グラファイト)		40.5インチ(グラファイト)		40.0インチ(グラファイト)		39.5インチ(グラファイト)		39.0インチ(グラファイト)		40.5インチ(グラファイト)		40.0インチ(グラファイト)		39.5インチ(グラファイト)	
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)
NSプロ モーダス ³ TOUR120	R	中元調子	2.0~1.7	111	D3.5	389	D3.5	392	D3.5	397	D3.5	401	D3.5	406	D3.5	392	D3.5	397	D3.5	401
	S		1.8~1.6	114	D3.5	391	D3.5	395	D3.5	400	D3.5	404	D3.5	409	D3.5	395	D3.5	400	D3.5	404
	X		1.7~1.5	120	D4.0	397	D4.0	401	D4.0	405	D4.0	410	D4.0	414	D4.0	401	D4.0	405	D4.0	410
DI-75 Hybrid	R	中調子	3.1	78	D2.5	356	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370	D2.5	375	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370
	S				D2.5	356	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370	D2.5	375	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370
	X				D2.5	356	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370	D2.5	375	D2.5	360	D2.5	365	D2.5	370
DI-85 Hybrid	R	中調子	2.4	87	D3.5	365	D3.5	369	D3.5	374	D3.5	378	D3.5	383	D3.5	369	D3.5	374	D3.5	378
	S				D3.5	366	D3.5	370	D3.5	374	D3.5	379	D3.5	384	D3.5	370	D3.5	374	D3.5	379
	X				D3.5	366	D3.5	370	D3.5	374	D3.5	379	D3.5	384	D3.5	370	D3.5	374	D3.5	379
DI-95 Hybrid	S	中調子	2.4	98	D4.5	375	D4.5	379	D4.5	384	D4.5	388	D4.5	393	D4.5	379	D4.5	384	D4.5	388
	X			99	D4.5	376	D4.5	380	D4.5	385	D4.5	389	D4.5	394	D4.5	380	D4.5	385	D4.5	389
DI-105 Hybrid	S	中調子	2.3	106	D5.5	383	D5.5	387	D5.5	391	D5.5	396	D5.5	400	D5.5	387	D5.5	391	D5.5	396
	X			109	D5.5	386	D5.5	389	D5.5	394	D5.5	399	D5.5	403	D5.5	389	D5.5	394	D5.5	399

タイトリスト・アイアン カスタムクラブスペック ※712U #21は「NSプロ ゼロス7」「KBSツアー 90」「MCI 100」には対応しておりません。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	AP1		AP2		CB		MB		712U ※		NEW VG3		NEW VG3 TYPE-E		NEW VG3 TYPE-E ウィメンズ			
					スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)
					#5 / 38インチでの数値												#3 / 39インチ		#5 / 38インチ		#7 / 37インチ	
ダイナミックゴールドCPT	S200 X100	中調子	1.4~1.8	120	D2	421	D1	419	D1	419	D1	420	D2	412	D1	419	D1	432	お受けできません			
	X100			125	425	D2	423	D1	423	D1	424	D2	416	D1	423	D1	436					
NSプロ モーダス TOUR130	S	中調子	1.7~1.2	124	D3	427	D2	426	D2	426	D2	426	D3	418	D2	423	D2	436				
	X			129		431		430		430		430		422		440						
NSプロ ゼロス7	S	先調子	2.6	77.5	D0	385	C9	386	C9	386	C9	386	D0	376	C9	383	C9	396	C2	380		
KBSツアー C-TAPER	S	中元調子	1.9	120	D3	422	D2	422	D2	421	D2	421	D3	413	D3	420	D2	433	お受けできません			
	X			130		430		430		429		429		428		441						
KBS 90	R	先調子	2.5	95	D2	400	D1	400	D1	399	D1	400	D2	391	D1	398	D1	411				
	S			102		406		406		405		406		397		404		417				
MCI 100	S	中調子	2.8~2.4	104	D2	408	D2	407	D2	407	D2	407	D2	399	D2	405	D2	416				
	X			106		409		408		408		408		400		406		417				

タイトリスト・ウェッジ カスタムクラブスペック

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	コールド・フォージドウェッジ												
					4608	4808	5008	5208	5410	5610	5614	5804	5808	5812	6007	6010	6209
					スイングウエイト												
ダイナミックゴールドCPT	S200 X100	中調子	1.4~1.8	120				D1						D2			
NSプロ モーダス TOUR130	S	中調子	1.7~1.2	124				D2						D3			
	X			129				D2						D3			
NSプロ ゼロス7	S	先調子	2.6	77.5				C9						D0			
KBSツアー C-TAPER	S	中元調子	1.9	120				D2						D3			
	X			130				D2						D3			
KBS 90	R	先調子	2.5	95				D1						D2			
	S			102				D1						D2			
MCI 100	S	中調子	2.8~2.4	104				D2						D3			
	X			106				D2						D3			

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	SM5																	
					4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M	6011K	6208T
					スイングウエイト																	
ダイナミックゴールドCPT	S200 X100	中調子	1.4~1.8	120				D2						D4								
NSプロ モーダス TOUR130	S	中調子	1.7~1.2	124				D3						D5								
	X			129				D3						D5								
NSプロ ゼロス7	S	先調子	2.6	77.5				D0						D2								
KBSツアー C-TAPER	S	中元調子	1.9	120				D3						D5								
	X			130				D3						D5								
KBS 90	R	先調子	2.5	95				D2						D4								
	S			102				D2						D4								
MCI 100	S	中調子	2.8~2.4	104				D3						D5								
	X			106				D3						D5								

※ご注意
 カスタムオーダーのご依頼は受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。
 また、オーダー通りに仕上がっている商品に関しては返品は承っておりません。
 カスタムオーダー用紙の内容をご注文前によくご確認ください。宜しくお願い致します。

特別対応シャフトスペック 追加ラインアップのご案内

2014年3月

本冊子掲載のカスタムクラブ対応シャフトスペックに加え、お問い合わせの多い下記のシャフトに特別対応シャフトスペックとして追加ラインアップいたします。

特別対応シャフトスペックは常時在庫をしております。その為ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常カスタムクラブよりも納品までにお時間を要します。あらかじめご了承ください。

特別対応シャフトスペック一覧

シャフトメーカー	シャフト		フレックス
グラファイトデザイン社製	ツアーAD MT	5	R2
	ツアーAD GT	5	R2
三菱レイヨン社製	ディアマナ W	50	SR
	フブキ J	50	SR
	フブキ K	50	SR
フジクラ社製	モトーレスピーダー	569	SR
シャフトラボ社製	アッタス 5GOGO	5	R2
	アッタス 4U	5	R2

対応モデル

- ドライバー (913D2 / 913D3 / VG3ドライバー / VG3ウィメンズ)
- フェアウェイ (913F / 913F・d / VG3 フェアウェイメタル / VG3F ウィメンズ)
- ユーティリティ (VG3 ユーティリティメタル / VG3H ウィメンズ)
- SFTスリーブ付きシャフト (913D2 / 913D3 / VG3ドライバー / VG3 フェアウェイメタル / VG3 ユーティリティメタル)

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は、受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。

また、オーダー通りに仕上がっている商品に関しては返品は承っておりません。

ご注文前にカスタムオーダー用紙の内容をよくご確認下さいませようお願い致します。

タイトリスト カスタムクラブについて

1 ヘッドタイプの選択

ドライバー

■ 913D2 (7.5° (右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3 (2014) (9.5° / 10.5°) ※右用のみ
■ 913D3 (7.5° (右用のみ) / 8.5° / 9.5° / 10.5°) ※右用・左用あり	■ VG3ウィメンズ (12.5° / 13.5°) ※右用のみ

フェアウェイメタル

■ 913F (13.5° / 15° / 17° / 19° / 21°) ※右用・左用あり	■ VG3F (2014) (15° / 17° / 19° / 21°) ※右用のみ
■ 913F・d LOW SPIN (13.5° / 15° / 18° (右用のみ)) ※右用・左用あり	■ VG3Fウィメンズ (16° / 18° / 21° / 24°) ※右用のみ

ユーティリティメタル

■ 913H (17° / 19° / 21° / 24° / 27°) ※右用・左用あり	■ VG3H (2014) (19° / 22° / 25°) ※右用のみ
■ 913H・d (18° / 20° / 23°) ※右用のみ	■ VG3Hウィメンズ (25° / 28° / 31°) ※右用のみ

アイアン

■ AP1 714 右用 (#4, #5~P) 左用 (#5~P) のみ	■ 712Uユーティリティアイアン (#2, #3, #4) ※右用のみ
■ AP2 714 右用 (#3, #4, #5~P) 左用 (#5~P) のみ	※ #2は一部のシャフトで対応不可
■ CB 714 右用 (#3, #4, #5~P) 左用 (#5~P) のみ	■ VG3アイアン (2014) (#4, #5~P) ※右用のみ
■ MB 714 右用 (#3, #4, #5~P) 左用 (#5~P) のみ	■ VG3アイアン TYPE-E (#5, #6~P, A, S) ※右用のみ
	■ VG3アイアン TYPE-Eウィメンズ (#6, #7~P-S, A) ※右用のみ

ウェッジ

■ ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ ※右用のみ	■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ カスタム専用ヘッド
■ ボーケイ・デザイン SM5 ウェッジ ツアークローム ※右用・左用 (一部モデル) あり	■ ツアークローム ※右用のみ
■ ゴールドニッケル ※右用のみ	(5208F / 5410S / 5414F / 6007S)

2 シャフト・クラブ長さの選択

弊社取り扱いのカスタムシャフトより、お好みのシャフトをお選びいただけます。

※クラブ長さは0.25インチ刻みでお受けいたします。(長さを変えると、バランスは変わります。)

※下記の受付可能範囲外のクラブ長さをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

ドライバー

弊社カスタム標準 クラブ長さ	
913D	45.0インチ
VG3 (2014)	45.5インチ
VG3ウィメンズ	44.0インチ

推奨シャフト重さ	
913D	60g台~70g台
VG3 (2014)	40g~50g台 (46.0インチ) / 50g~60g台 (45.5インチ)

クラブ長さ	受付可能範囲
913D	44.5~46.0インチ
VG3 (2014)	45.0~46.5インチ
VG3ウィメンズ	43.5~45.0インチ

フェアウェイメタル

弊社カスタム標準 クラブ長さ						
	43.0インチ	42.5インチ	42.0インチ	41.5インチ	41.0インチ	40.5インチ
913F	13.5° 15°	17°	19°	21°		
913F・d LOW SPIN	13.5° 15°	18°				
VG3F (2014)	15°	17°	19°	21°		
VG3Fウィメンズ			16°	18°	21°	24°

推奨シャフト重さ	
913F / 913F・d LOW SPIN	60g台~70g台
VG3F (2014)	50g台~60g台

クラブ長さ	受付可能範囲
913F / 913F・d LOW SPIN	弊社標準のクラブ長さの ±0.5インチ
VG3F (2014)	
VG3Fウィメンズ	

ユーティリティアイアン

弊社カスタム標準 クラブ長さ	
712U	#2 39.5インチ
	#3 39.0インチ
	#4 38.5インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
712U	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ユーティリティメタル

弊社カスタム標準 クラブ長さ			
		グラファイト	スチール
913H	17°	41.0インチ	40.5インチ
	19°	40.5インチ	40.0インチ
	21°	40.0インチ	39.5インチ
	24°	39.5インチ	39.0インチ
	27°	39.0インチ	38.5インチ
913H・d	18°	40.5インチ	40.0インチ
	20°	40.0インチ	39.5インチ
	23°	39.5インチ	39.0インチ

クラブ長さ	受付可能範囲
913H / 913H・d	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

弊社カスタム標準 クラブ長さ			
		グラファイト	スチール
VG3H (2014)	19°	40.5インチ	40.0インチ
	22°	40.0インチ	39.5インチ
	25°	39.5インチ	39.0インチ
VG3H ウィメンズ	25°	38.5インチ	
	28°	38.0インチ	
	31°	37.5インチ	

クラブ長さ	受付可能範囲
VG3H (2014) / VG3Hウィメンズ	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

アイアン

クラブ長さ	受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

ウェッジ

クラブ長さ	受付可能範囲
	弊社標準のクラブ長さの±0.5インチ

3 グリップの選択 ※すべてのグリップは、ラウンド (バックラインなし) になります。

グリップは下記よりお選びいただけます。

※VG3ウィメンズモデルは、タイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズのみ対応となります。

全モデル対応

タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト360° ツアーベルベツトラバー ロゴ入り	(M62 / M60 / M58)
タイトリスト ツアーベルベツトラバー	(M62) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/WT>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・マルチコンバウンド <BK/RD>	(M60) <有料>
ゴルフプライド・ツアーベルベツトコード	(M60 / M58)

VG3シリーズのみ対応

タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ (軽量)	(M62 / M60) VG3メタル標準
タイトリスト VG3 デュアルフレックスグリップ	(M62 / M60) VG3アイアン標準
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバーレッドキャップ	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー (軽量)	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
VG3 ツアーベルベツトラバー	(M62 / M60) ※在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

グリップ装着に関するご注意

- マルチコンバウンドグリップを装着する場合は、1本につき別途1,000円+税の追加料金が必要となります。また、弊社標準スイングウエイトは他のグリップと比較して1ポイント重たい設定となります。
- サイズM62は、弊社標準スイングウエイトと比較して1ポイント重たい設定となります。
- グリップのロゴの向きは、下向き (標準)・上向きからお選びいただけます。
- SureFit®Tourを搭載したクラブにロゴ入りのグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

- グリップの下巻きは、縦巻き1枚 (標準)・螺旋巻き・螺旋2重巻きの3種類からお選びいただけます。
- ダイナミックゴールド (R400, S200, S300, S400, X100)、ダイナミックゴールド・ツアーイシュー (S200, X100)、モーダス3 (S, X, TX)、KBSツアー (R, S, X) に上記の各グリップのサイズM62の装着は致しかねます。
- NSプロ750GH, NSプロ850GHにて上記の各グリップのサイズM62をご希望の場合に限り、縦巻き2回 (クロス) にて対応致します。

追加料金について	●マルチコンバウンドグリップを装着 ●螺旋巻き、螺旋2重巻きをご指定	1本につき別途 1,000円+税 1本につき別途 500円+税
----------	---------------------------------------	------------------------------------

4 スイングウエイトの選択

弊社基準スイングウエイトに対し、ヘッド重量の調整によるスイングウエイトの調整可能範囲は下記の通りとなります。

※カスタムシャフト装着時のスペックは、本書または弊社オフィシャルサイト・カスタムクラブページをご参照ください。

スイングウエイト調整可能範囲	
ドライバー	標準±0.5ポイント
フェアウェイメタル	
ユーティリティメタル	
アイアン	
ウェッジ	

※左記の範囲外での調整はお受けいたしかねます。
※シャフト、グリップの組み合わせにより、調整できない場合があります

5 アイアン／ウェッジのロフト角、ライ角の調整

アイアンのロフト角、ライ角調整につきましては、軟鉄鍛造モデルは±2度まで、それ以外のアイアン、ボーケイ・ウェッジは±1度までの範囲で1本あたり500円+税にて承ります。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。

	ロフト角	ライ角
軟鉄鍛造アイアン		±2度
上記以外のアイアン		±1度
ボーケイ・ウェッジ		±1度

6 装着ポジションの選択 ※VG3 ウィメンズモデルは、SureFit®Tour 非対応です。

913メタル、VG3(2014)メタルはSureFit®Tourを搭載しております。カスタムオーダーご発注時はスリーブとリングの装着ポジションをお選びいただけます。ご指定のない場合は、右用の基準ポジションはA・1ポジション、左用はD・4ポジション、シャフトのロゴは下向き (標準) で装着されます。

※ご注意

カスタムオーダーのご依頼は受付後のキャンセル・仕様変更はお受けすることができません。また、オーダー通りに仕上がっている商品に関して返品は承っておりません。カスタムオーダー用紙の内容をご注文前によくご確認下さい。宜しくお願い致します。

※カスタムシャフトオーダーの納期は、ご注文から約2週間となります。
※在庫の状況によって納期が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル カスタムクラブ対応シャフト



カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

ダイヤモンド W 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。

ダイヤモンド B 50・60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。

ダイヤモンド アヒナ 60・70・80 三菱レイヨン社製

価格：オープン

中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。

ダイヤモンド イリマ 60・70・80 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 三菱レイヨン社製

価格：オープン

走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。

フブキJ 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。

フブキK 50・60・70 三菱レイヨン社製

価格：オープン

シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。

モトーレスピーダー 569・661・757 フジクラ社製

価格：オープン

しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。

モトーレスピーダーVC.2 6.2・7.2 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。

モトーレスピーダーVC.1 4.1・5.1・6.1・7.1 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。

タイトリスト・ランバックス55 フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるベクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

ランバックス TYPE S 55・65・75 （取扱いカラーはブルーのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。

ランバックス TYPE X 65・75 （取扱いカラーはゴールドのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。

ツアーAD MT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。

ツアーAD GT 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。

ツアーAD BB 5・6・7・8 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。

ツアーAD DJ 5・6・7 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。

ツアーAD DI 5・6・7・8 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 グラファイトデザイン社製

価格：オープン

インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

アッタス 5GOGO 5・6・7 シャフトラボ社製

価格：オープン

手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。

アッタス 4U 5・6・7・8 シャフトラボ社製

価格：オープン

中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。

アッタス³ 6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

最適なスピニング量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。

アッタス-T2 5・6・7 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 シャフトラボ社製

価格：オープン

ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。

タイトリスト・モトーレ5.0 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。 フジクラ社製

価格：オープン

シャフト全体が大きくなり、ヘッドを加速させるドロースの強弾道へ導くシャフト。

DRIVERS/FAIRWAY METALS

ドライバー／フェアウェイメタル／ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

VG3 VG3F VG3H

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ（titleist.co.jp）にてご確認ください。

※VG3Hはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

※VG3ウィメンズモデル対応シャフトは40g台～50g台のみとなります。

ダイヤモンド W	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。		

ダイヤモンド B	50・60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を發揮。		

ダイヤモンド アヒナ	60・70・80	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税		
中間部から先端部にかけての曲がり剛性、ねじれ剛性を高く設計。ヘッドのブレや当たり負けを抑えたハードヒッター向けモデル。		

ダイヤモンド イリマ	60・70・80	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
走り感と弾き感があり、スイングパワーを最大限に増幅する、飛距離性能に優れたシャフト。			

フブキJ	50・60・70	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
長尺や重量の重いヘッドと相性がよく、インパクトの安定性・スイングパワーの伝達効率を高めた飛距離追求型シャフト。		

フブキ K	50・60・70	三菱レイヨン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
シャフトに蓄えたエネルギーを効率よくボールに伝える設計。切り返しでの大きなタメをつくる手元しなりシャフト。		

モトレスピーダー	569・661・757	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
しなり戻る時に曲げ、ねじれが同調するため、従来のスピーダーの長所であるスピード感に加え滑らかな動きを両立。		

モトレスピーダーVC.2	6.2・7.2	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
7軸テクノロジーがスイング中のブレを軽減。最適なしなりがスイングスピードを向上させます。			

モトレスピーダーVC.1	4.1・5.1・6.1・7.1	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
手元側に配した7軸テクノロジーでヘッドのブレを抑制。パワーを最大限に引き出し、中弾道の強い飛びをサポート。			

タイトリスト・ランバックス55		フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税		
挙動を抑えるバクトラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。		

ランバックス TYPE S	55・65・75	（取扱いカラーはブルーのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥82,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥45,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥41,000+税			
スポーティ（軽快な動き）、ソフト（しなやかさ）、スムーズ（素直な操作性）を併せもったシャフト。			

ランバックス TYPE X	65・75	（取扱いカラーはゴールドのみとなります。）※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：VG3 本体価格：¥89,000+税 / VG3F 本体価格：¥46,000+税 / VG3H 本体価格：¥42,000+税			
振動減衰性に優れた素材を手元側に採用。シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現。			

ツアーAD MT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。		

ツアーAD GT	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。		

ツアーAD BB	5・6・7・8	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。		

ツアーAD DJ	5・6・7	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を發揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。		

ツアーAD DI	5・6・7・8	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	グラファイトデザイン社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。			

アッタス 5GOGO	5・6・7	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。		

アッタス 4U	5・6・7・8	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税		
中間部に剛性をもたせブレを抑制。加速感とつかまりの良さで大きな飛距離へ導く。		

アッタス ³	6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税			
最適なスピン量とブレの少ない弾道を実現。また、高弾性シートの採用により弾き感も向上。			

アッタス-T2	5・6・7	※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	シャフトラボ社製
価格：VG3 本体価格：¥92,000+税 / VG3F 本体価格：¥49,000+税 / VG3H 本体価格：¥45,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥85,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥48,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥44,000+税			
ねじれとしなりを最適化することで、弾き感と操作性を両立。プレーヤーの意思に忠実な挙動で、安定したインパクトを提供。			

タイトリスト・モトレ5.0		※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。	フジクラ社製
価格：価格：VG3 本体価格：¥80,000+税 / VG3F 本体価格：¥37,000+税 / VG3H 本体価格：¥33,000+税 VG3ウィメンズ 本体価格：¥73,000+税 / VG3Fウィメンズ 本体価格：¥36,000+税 / VG3Hウィメンズ 本体価格：¥32,000+税			
シャフト全体が大きくなり、ヘッドを加速させるドロー系の強弾道へ導くシャフト。			

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト長さ(g)	グリップ	913F								913F-d LOW SPIN							
						13.5° / 15°		17°		19°		21°		13.5° / 15°		18°					
						43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		43インチ		42.5インチ					
						スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)				
ディアマナ W	50	R	中元調子	4.3	55	*1	D0.5	316	D0.5	319	D0.5	322	D0.5	326	D0.5	316	D0.5	318			
		S						318		S		321		S		324		S	328		
	60	S	中元調子	3.2	64		D1.5	324	D1.5	328	D1.5	332	D1.5	336	D1.5	340	D1.5	324	D1.5	328	
		X						326		X		330		X		334		X		338	
	70	S	手元調子	3.0	74		D2.5	334	D2.5	338	D2.5	341	D2.5	345	D2.5	349	D2.5	334	D2.5	338	
		X						336		X		340		X		343		X		347	
	80	S	手元調子	2.8	84		D3.5	341	D3.5	345	D3.5	348	D3.5	352	D3.5	356	D3.5	341	D3.5	345	
		X						342		X		346		X		350		X		354	

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト長さ(g)	グリップ	913F								913F-d LOW SPIN							
						13.5° / 15°		17°		19°		21°		13.5° / 15°		18°					
						43インチ		42.5インチ		42インチ		41.5インチ		43インチ		42.5インチ					
						スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)	スイングウエイト	クラブ重さ(g)				
ツアー AD MT	5	R1	中調子	4.7	54	*1	D0.5	317	D0.5	321	D0.5	324	D0.5	328	D0.5	317	D0.5	321			
		S						318		S		322		S		325		S	329		
	6	S	中調子	3.3	64		D1.0	325	D1.0	329	D1.0	333	D1.0	337	D1.0	325	D1.0	329			
		X						326		X		330		X		334		X	338		
	7	S	中調子	3.1	73		D1.5	333	D1.5	337	D1.5	340	D1.5	344	D1.5	333	D1.5	337			
		X						334		X		338		X		341		X	345		
	8	S	中調子	2.9	82		D2.5	341	D2.5	344	D2.5	347	D2.5	351	D2.5	341	D2.5	345			
		X						342		X		345		X		348		X	352		

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベレットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベレットラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360°ツアーベレットラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

UTILITY METALS

ユーティリティメタル カスタムクラブ対応シャフト

913H 913H-d

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL (アイアン用/パラレルチップ) トゥルーテンパー社製

価格：オープン

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

KBSツアー (アイアン用/パラレルチップ) FST社製

価格：オープン

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ950GH UTILITY (ユーティリティ用/パラレルチップ) 日本シャフト社製

価格：オープン

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・モトール7.5 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・モトール9.0 (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

フジクラ社製シャフトをベースにした913H/913H-d専用モデル。

タイトリスト・ランボックス75H (913H 913H-d専用/パラレルチップ) フジクラ社製

価格：オープン

挙動を抑えるバクラン素材を採用し、ブレの少ない安定したインパクトを提供。

タイトリスト・ユーティリティメタル カスタムクラブ対応 スペック 913H 913H-d

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	127
	S300			130
	S400			134
	X100			130
ダイナミックゴールドSL	R300	手元調子	1.5 ~ 1.9	104
	S300			106
	X100			109
KBSツアー	R	中調子	1.8	120
	S			130
	X			133
NSプロ950GH UTILITY	R	中調子	2.0 ~ 2.1	94.5
	S			98
タイトリスト・モトール7.5	R	先調子	3.2	78
	S			80
タイトリスト・モトール9.0	S	先調子	3.0	94
	X			96
	R			67
タイトリスト・ランボックス75H	R	中調子	3.2	67
	S			70

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	913H								913H-d							
						17°		19°		21°		24°		27°		18°		20°		23°	
						41インチ (グラファイト)	40.5インチ (グラファイト)	40インチ (グラファイト)	39.5インチ (グラファイト)	39インチ (グラファイト)	40.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)	38.5インチ (スチール)	40インチ (スチール)	39.5インチ (スチール)	39インチ (スチール)			
ダイナミック ゴールド	S200 X100	手元調子	1.4~1.8	127 130	*1	D4.5	403	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414	D4.5	419	D4.5	406	D4.5	410	D4.5	414
						D5.0	405	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417	D3.5	420	D5.0	409	D5.0	413	D5.0	417
ダイナミック ゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	*1	D4.5	387	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398	D4.5	401	D4.5	389	D4.5	393	D4.5	398
						D3.0	397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410
KBS ツアー	R	中調子	1.8	120	*1	D2.0	386	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398	D2.0	403	D2.0	390	D2.0	394	D2.0	398
	S			D3.0		397	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	D1.5	416	D3.0	401	D3.0	405	D3.0	410	
	X			D3.5		402	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	D3.5	418	D3.5	406	D3.5	410	D3.5	414	
NS プロ 950GH UTILITY	S	中調子	1.9	98	*2	D2.5	372	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385	D2.5	390	D2.5	376	D2.5	380	D2.5	385
タイトリスト・ モトール 7.5	S	先調子	3.0	80	*1	D1.0	357	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369	D1.0	373	D1.0	361	D1.0	365	D1.0	369
タイトリスト・ モトール 9.0	S	先調子	3.0	94	*1	D1.5	371	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384	D1.0	389	D1.5	376	D1.5	380	D1.5	384
	X			D2.0		373	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	D2.0	390	D2.0	377	D2.0	381	D2.0	385	
タイトリスト・ ランボックス 75 H	R	中調子	3.2	67	*1	D2.0	346	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360	D2.0	367	D2.0	350	D2.0	355	D2.0	360
	S			D2.0		347	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	D2.0	368	D2.0	351	D2.0	356	D2.0	361	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM60、*2はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM62、*3はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。

IRONS/WEDGES

アイアン／ウェッジ カスタムクラブ対応シャフト



カスタムシャフトについての情報は、随時変更・更新されます。詳しくはタイトリストホームページ (titleist.co.jp) にてご確認ください。

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥18,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥21,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥23,000+税 / 712U 本体価格: ¥30,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥27,000+税 / SM5 本体価格: ¥23,000+税

セット間公差の精度を上げ、ツアープロが使用しているものとまったく同じシルク印刷を施したダイナミックゴールドシャフト。

ダイナミックゴールド

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

手応えのある適度な重さ、ソリッドな打感と正確な方向性。スチールシャフトならではの性能に振りやすさを実現しています。

ダイナミックゴールドSL

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

ダイナミックゴールドからのリシャフトを考慮して設計された軽量モデル。ダイナミックゴールドと同等のスイングウエイトを約束します。

PROJECT X

トゥルーテンパー社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥17,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥20,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / 712U 本体価格: ¥29,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥26,000+税 / SM5 本体価格: ¥22,000+税

番手ごとに最適なテーパ角を計算することで、より多くのエネルギーがボールに伝わる設計。コントロール性能重視のハードヒッター向け。

KBSツアー

FST社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

独自のステップパターンがスイングの起点となるハンドパワーを効率よくヘッドに伝え、力強い弾道とコントロール性に優れたしなりを実現。

NSプロ モーダス³ TOUR 120

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥14,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥17,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥19,000+税 / 712U 本体価格: ¥26,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥23,000+税 / SM5 本体価格: ¥19,000+税

求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。

NSプロ750GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

特殊製法で巻いた手元の4軸カーボン繊維が剛性をアップ。軽さと剛性という相反する問題をコンポジットで解決した軽量スチールシャフト。

NSプロ850GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

スチールらしい粘りもちながらも、カーボンの軽さに近づけた軽量シャフト。ボールが上がりやすいのにフケ上がりにくく、飛距離と操作性を両立。

NSプロ950GH

日本シャフト社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥13,500+税 / AP2 CB MB 本体価格: ¥16,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥18,000+税 / 712U 本体価格: ¥25,000 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥22,000+税 / SM5 本体価格: ¥18,000+税

重量バランスとコントロール性に優れ、強度も十二分に確保された軽量シャフト。

タイトリスト・MCI60 / MCI70

フジクラ社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥15,500+税 / AP2 本体価格: ¥18,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥24,000+税 / SM5 本体価格: ¥20,000+税

軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属箔を入れることで滑らかな動きとコントロール性能が向上。

タイトリスト・モトーレ6.0i ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

フジクラ社製

価格 (1本): AP1 本体価格: ¥15,500+税 / AP2 本体価格: ¥18,500+税 / VG3・VG3 TYPE-E 本体価格: ¥22,000+税 / コールド・フォージドウェッジ 本体価格: ¥24,000+税 / SM5 本体価格: ¥20,000+税

飛距離とコントロール性能を両立。しなやかなしなりが感じられて戻りのタイミングがとりやすく、ボールを捕えやすい設計。

タイトリスト・アイアン／ウェッジ カスタムシャフト スペック

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	129
	X100			130
ダイナミックゴールド	R400	手元調子	1.4 ~ 1.8	129
	S200			129
	S300			130
	S400			132
	X100			130
ダイナミックゴールド SL	R300	手元調子	1.5 ~ 1.9	104
	S300			106
	X100			109
PROJECT X	5.0(SR)	手元調子	1.4 ~ 1.8	113
	5.5(S)			118
	6.0(SX)			121
	6.5(X)			125
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110
	S			120
	X			130

※シャフト重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	R	中元調子	1.7 ~ 2.0	111
	S		1.6 ~ 1.9	114
	X		1.4 ~ 1.7	120
	TX		1.4 ~ 1.6	126
NS プロ 750GH	R	先調子	2.2	79
	S		2.1	83
NS プロ 850GH	R	中調子	2.1	87
	S		1.9	91
NS プロ 950GH	R	中調子	2.0	94.5
	S		1.9	98
タイトリスト・MCI 60	R	先中調子	3.5	60
	S		62	
タイトリスト・MCI 70	Sのみ	先中調子	3.2	75
タイトリスト・モトーレ 6.0i	R	中調子	3.4	61
	S			

※タイトリスト・モトーレ6.0i (R・S)、タイトリスト・MCI60 (R・S)、タイトリスト・MCI70 (S) は、3番アイアンには対応しておりません。

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク (度)	シャフト重さ (g)	AP1			AP2			CB			MB			712U			VG3			VG3 TYPE-E			VG3TYPE-Eウィメンズ			
					スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	スイングウエイト	クラブ重さ (g)	グリップ	
#5 / 38インチでの数値															#3 / 39インチ			#5 / 38インチ			#7 / 37インチ			#7 / 36インチ					
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200 X100	手元調子	1.4~1.8	129 130	D3	426 427	* 3	D2	427 428	* 3	D2	427 428	* 3	D2	428 429	* 3	D3	416 418	* 3	D2	429 430	* 7	D2	435 437	* 7				
ダイナミックゴールド	S200	手元調子	1.4~1.8	129	D3	426	* 3	D2	427	* 3	D2	427	* 3	D2	428	* 3	D3	416	* 3	D2	429	* 7	D2	435	* 7				
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	D2	404	* 3	D2	406	* 3	D2	406	* 3	D2	407	* 3	D2	394	* 3	D2	406	* 7	D2	415	* 7				
PROJECT X	5.5(S)	手元調子	1.4~1.8	118	D3	419	* 3	D2	416	* 3	D2	417	* 3	D2	418	* 3	D3	308	* 3	D2	418	* 7	D2	426	* 7			お受けできません。	
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	D0	408		D0	409		D0	411		D0	411		D0	396		D1	407		D1	419					
	S			120	D1	417	* 3	D1	419	* 3	D1	418	* 3	D1	420	* 3	D1	407	* 3	D2	418	* 7	D1	428	* 7				
	X			130	D2	425		D2	430		D2	428		D2	430		D2	418		D2	427		D2	437					
NSプロモーダス ³ TOUR120	S	中元調子	1.6~1.9	114	D2	411	* 3	D2	414	* 3	D2	416	* 3	D2	414	* 3	D2	403	* 3	D2	411	* 7	D2	421	* 7				
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	D0	390	* 3	C9	388	* 3	C9	390	* 3	C9	389	* 3	D0	381	* 3	C0	388	* 7	C9	397	* 7	C2	380	* 9	
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	D0	394	* 3	D0	396	* 3	D0	396	* 3	D0	397	* 3	D0	386	* 3	D1	395	* 7	D0	406	* 7			お受けできません。	
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	D1	398	* 4	D1	400	* 4	D1	401	* 4	D1	401	* 4	D1	388	* 4	D1	396	* 8	D1	406	* 8				
タイトリスト・MCI60	S	先中調子	3.5	62	D0	361	* 4	D0	365	* 4										C9	360	* 8	C9	368	* 8	C2	355	* 9	
タイトリスト・MCI70	S	先中調子	3.2	75	D0	381	* 3	D0	384	* 3											お受けできません。								
タイトリスト・モトーレ6.0i	S	中調子	3.4	61	D0	367	* 3	C8	365	* 3											C8	366	* 7	C8	373	* 7	C1	356	* 9

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ (総重量) は、目安としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準 (カスタム) のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。

※712Uの#2はダイナミックゴールド・ツアーイシューの取扱いはございません。

※グリップの欄の*1はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM60、*2はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバーM62、*3はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー (ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360° ツアーベルベツトラバー (ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60 (軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62 (軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップ ウィメンズとなります。

ボーケイ・デザイン コールド・フォージド ウェッジ カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	コールド・フォージド ウェッジ											
						4608	4808	5008	5208	5410	5608	5610	5614	5804	5808	5812	6007
スイングウエイト																	
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D2						D3					
	X100			130		D2						D3					
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D2						D3					
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D2						D3					
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D2						D3					
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D0						D1					
	S			120		D1						D2					
	X			130		D1						D2					
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D2						D3					
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	C9						D0					
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D0						D1					
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D1						D2					
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	C9						D0					
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D0						D1					
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	C8						C9					

ボーケイ・デザイン SM5 カスタムクラブ スペック



シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重さ(g)	グリップ	SM5															
						4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M
スイングウエイト																					
ダイナミックゴールド・ツアーイシュー	S200	手元調子	1.4~1.8	129	* 3	D3								D5							
	X100			130		D3								D5							
ダイナミックゴールド	S300	手元調子	1.4~1.8	130	* 3	D3								D5							
ダイナミックゴールド SL	S300	手元調子	1.5~1.9	106	* 3	D3								D5							
PROJECT X	5.5 (S)	手元調子	1.4~1.8	118	* 3	D3								D5							
KBS ツアー	R	中調子	1.8	110	* 3	D1								D3							
	S			120		D2								D4							
	X			130		D2								D4							
NS プロ モーダス ³ TOUR 120	S	中元調子	1.6~1.9	114	* 3	D3								D5							
NS プロ 750GH	S	先調子	2.1	83	* 3	D0								D2							
NS プロ 850GH	S	中調子	1.9	91	* 3	D2								D4							
NS プロ 950GH	S	中調子	1.9	98	* 4	D2								D4							
タイトリスト・MCI 60	S	先中調子	3.5	62	* 3	D0								D2							
タイトリスト・MCI 70	S	先中調子	3.2	75	* 3	D1								D3							
タイトリスト・モトーレ 6.0i	S	中調子	3.4	61	* 3	D0								D2							

取扱いヘッド一覧		4608F	4808F	5012F	5208F	5212F	5410S	5410M	5414F	5610S	5610M	5614F	5807S	5808M	5811K	6007S	6008M	6011K	6208T
右用	ツアークローム	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
	ゴールドニッケル			●		●		●		●	●		●	●	●		●		
	ツアークローム(カスタム専用)				●		●		●							●			
左用	ツアークローム			●		●							●					●	

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は、目安としてお考えください。
 ※ゴルフクラブの製品スペックには、生産公差がございますのでご了承ください。
 ※上記のスイングウエイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、バランス指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーはお受けいたしかねます。
 ※グリップの欄の*1はタイトリスト360°ツアーベットラバーM60、*2はタイトリスト360°ツアーベットラバーM62、*3はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M60、*4はタイトリスト360°ツアーベットラバー(ロゴ入り) M62、*5はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60(軽量)、*6はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62(軽量)、*7はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM60、*8はタイトリスト・VG3・デュアルフレックス グリップM62、*9はタイトリスト・VG3・デュアルフレックスグリップ ウィメンズとなります。



タイトリスト スリーブ付きシャフト 913D₂ 913D₃ VG3 VG3F 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイヤモンド W	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド B	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	80	
ダイヤモンド アヒナ	60	本体価格：¥45,000 + 税
	70	
	80	
ダイヤモンド イリマ	60	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	70	
	80	
フブキ J	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
	70	
フブキ K	50	本体価格：¥45,000 + 税
	60	
	70	
モトレスピーダー	569	本体価格：¥45,000 + 税
	661	
	757	
モトレスピーダー VC.2	6.2	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7.2	
モトレスピーダー VC.1	4.1	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	5.1	
	6.1	
	7.1	
タイトリスト・ランバックス 55		本体価格：¥35,000 + 税
ランバックス TYPE S	55	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	65	
	75	

※913ドライバーは、910のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3ドライバーは910、913のドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは913のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
 ※VG3フェアウェイは910のフェアウェイ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

シャフト	フレックス	価格
ランバックス TYPE X	65	本体価格：¥42,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	75	
ツアー AD MT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD GT	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD BB	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
ツアー AD DJ	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	7	
ツアー AD DI	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
	8	
アッタス 5GOGO	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
アッタス 4U	5	本体価格：¥45,000 + 税
	6	
	7	
	8	
アッタス ³	6	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	7	
アッタス-T2	5	本体価格：¥45,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。
	6	
	7	
タイトリスト・モトーレ 5.0		本体価格：¥35,000 + 税 ※在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(〜2013年)は、SureFit Tour非対応です。



タイトリスト・913メタル スリーブ付きシャフト 913H・913H-d 専用

シャフト	フレックス	価格
ダイナミックゴールド (アイアン用 / バラレルチップ)	S200	本体価格：¥14,000 + 税
	S300	
	S400	
	X100	
ダイナミックゴールド SL (アイアン用 / バラレルチップ)	R300	本体価格：¥15,000 + 税
	S300	
	X100	
KBS ツアー (アイアン用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
	X	
NS プロ 950GH UTILITY (ユーティリティ用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥15,000 + 税
	S	
タイトリスト・モトーレ 7.5 (913H 専用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥25,000 + 税
	S	
タイトリスト・モトーレ 9.0 (913H 専用 / バラレルチップ)	S	本体価格：¥25,000 + 税
	X	
タイトリスト・ランバックス 75 H (913H 専用 / バラレルチップ)	R	本体価格：¥25,000 + 税
	S	

※913ユーティリティは910のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。
 ※VG3ユーティリティは910、913のユーティリティ用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性ありません。

ACUSHNET JAPAN, INC. アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル / **0120-935-325**

Titleist Official Site : www.titleist.co.jp

●2014年5月23日発行 ●本冊子に掲載した情報は、2014年3月20日現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。