

2017

CUSTOM CLUBS GUIDE

カスタムクラブガイド

2017.4.1 改訂

contents

カスタムクラブのオーダー方法	01-02
ヘッドを選ぶ	03-06
シャフトを選ぶ	07-10
価格表	11-12
グリップを選ぶ	13-14
スペック調整	15-16
スペック表	17-23
ウェッジの組み合わせおよび注意点	24
ウィメンズ	25-27
SURE FIT® Hosel / SURE FIT® CG	28
Q&A	29-30

カスタムクラブの
オーダー方法

ヘッドを選ぶ

シャフトを選ぶ

価格表

グリップを選ぶ

スペック調整

スペック表

ウェッジの組み合わせ
および注意点

ウィメンズ

SURE FIT® Hosel /
SURE FIT® CG

Q&A

Titleist®

タイトリスト・カスタムクラブのオーダーは以下の流れでお選びください。

STEP 1 ヘッドを選ぶ



- タイプ／モデル
- 番手
- ロフト角

💡 ヘッド選びのコツ

- Point 1 基本は構えた時の形、弾道のイメージしやすさを重視
- Point 2 体力や思い描く弾道に合うコンセプトのモデル

ヘッド一覧にないモデル（旧モデル等）はご対応できませんのでご了承下さい。

STEP 2 シャフトを選ぶ



- ブランド／モデル
- 重量
- フレックス
- キックポイント

💡 シャフト選びのコツ

- Point 1 振り心地の良いもの（キックポイント）
- Point 2 タイミングの取りやすいもの（硬さ／フレックス）
- Point 3 体力に合っているもの（重さ）
- Point 4 色やデザインのイメージ（好み）

カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデル等）はご対応できませんのでご了承下さい。

STEP 3 グリップを選ぶ



- モデル
- 口径
- グリップのロゴ向き
- グリップテープの下巻（一部有料）

💡 グリップ選びのコツ

- Point 1 好みのフィーリング（ソフト・ハード）
- Point 2 サイズ（手の大きさなど）
- Point 3 カラー

※マルチコンパウンドを装着する場合は、1本につき別途¥1,000+税の追加料金が発生します。

SURE FIT®システムを搭載したクラブにロゴ有グリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

STEP 4 スペック調整



仕上がりスペックの調整希望は、以下の箇所をご指定頂けます。

- レンジス（長さ）
- スイングウェイト（バランス）
- ロフト角・ライ角（アイアン・ウェッジのみ）

- Point 1 ご自身のお好み、ゴルフスタイル等に合わせてお好みのスペック調整をお考え下さい。

クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。本書記載のスペック表のゴルフクラブの重さは目安としてお考え下さい。

ドライバー

917D₂

NEW

ヘッド体積
460cc

SUREFIT[®]





右 用	左 用
8.5° 9.5° 10.5°	9.5°

917D₃

NEW

ヘッド体積
440cc

SUREFIT[®]





右 用	左 用
8.5° 9.5° 10.5°	9.5°

VG3

ヘッド体積
460cc

SUREFIT[®]





右 用	左 用
9.5° 10.5°	なし

フェアウェイメタル

917F₂

NEW

SUREFIT[®]





右 用	左 用
13.5° 15° 16.5° 18° 21°	15° 18°

917F₃

NEW

SUREFIT[®]





右 用	左 用
13.5° 15°	なし

VG3 フェアウェイメタル

SUREFIT[®]





右 用	左 用
15° (#3) 17° (#4) 19° (#5) 21° (#7)	なし

ユーティリティメタル

816H1

SUREFIT[®]





右 用	左 用
19° 21° 23° 25° 27°	21° 23° 25°

816H2

SUREFIT[®]





右 用	左 用
19° 21° 23° 25°	なし

VG3 ユーティリティメタル

SUREFIT[®]





右 用	左 用
19° (#3) 21° (#4) 23° (#5)	なし

ウィメンズ

VG3 ドライバー ウィメンズ

SUREFIT[®]





右 用	左 用
12.5° 13.5°	なし

VG3 フェアウェイメタル ウィメンズ

SUREFIT[®]





右 用	左 用
16° (#3) 18° (#4) 21° (#5) 24° (#7)	なし

VG3 ユーティリティメタル ウィメンズ

SUREFIT[®]





右 用	左 用
22° (#4) 25° (#5) 28° (#6)	なし

※VG3ウィメンズは、SURE FIT[®]には非対応です。ウェイトの交換はできません。

ヘッドを選ぶ

03

04

アイアン

T-MB ※3月下旬発売予定



右 用	左 用
#2	
#3	
#4	なし
#5～P	
50(W)	

AP1

右 用	左 用
#4 #5~P	#5~P

AP2

右 用	左 用
#3	#5~P
#4	
#5~P	

CB

右 用	左 用
#3	#5~P
#4	
#5~P	

MB

右 用	左 用
#3	#5~P
#4	
#5~P	

VG3 アイアン



右 用	左 用
#4 #5～P	なし

VG3 アイアン TYPE-D



右 用	左 用
#5 #6～P A S	なし

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ



右 用	左 用
#6 #7～P、S A	なし

※ #5～Pのセット組み販売商品（VG3 TYPE-Dは#6～P/VG3 TYPE-D ウィメンズは#7～P、S）を崩しての単品販売は承っておりませんのでご了承下さい。
 ※ 上記セット組み販売商品を崩してのコンボ（例：#5、#6をAP2、#7～PをMB 等）の作成は承っておりませんのでご了承下さい。
 ※ ロフト角・ライ角の調整に関してはモデルごとに調整可能範囲がございますので、詳しくはP15をご参照下さい。

SM6

ツアークローム
仕上げ



スチールグレー
PVD 仕上げ

FORGED

NEW

※3月中旬
発売予定



サテン
仕上げ

ブラック PVD
仕上げ

	右 用		左 用
		カスタム専用モデル	
ピッチング	4608 F		
	4808 F		
ギャップ	5012 F		5012 F
	5212 F	5208 F	5212 F
サンド	5408 M	5410 S	
	5608 M	5414 F	5608 M
	5610 S		
	5614 F		
	5808 M		
	5810 S		5808 M
	5812 K		
ロブ	6008 M	6004 L	
	6012 K	6010 S	6012 K
	6208 M		

	右 用		左 用
		カスタム専用モデル	
ピッチング		なし	なし
ギャップ	5012 		
	5212 		
サンド	5408 		
	5608 		
	5614 		
	5808 		
	5812 		
ロブ			


※左用モデルはございませんのでご了承下さい。

	右 用		左 用
	サテン仕上げ	ブラック PVD 仕上げ	
ピッチング	4810 		なし
ギャップ	5010 	5010 	
	5210 	5210 	
サンド	5410 		
	5610 	5610 	
	5614 	5614 	
	5810 	5810 	
	5812 	5812 	
ロブ	6012 		

※カスタム専用モデルはございませんのでご了承下さい。
※左用モデルはございませんのでご了承下さい。

ヘッドを選ぶ

917(D・F) 対応シャフト					VG3(D・F・U) 対応シャフト					TIP-Type : パラレル (8.5mm / .335inch)	
シャフト		フレックス			キック ポイント	特 徴			メーカー		
FUBUKI V SERIES	40	L	R	SR	S	中調子	Vシリーズは、新テクノロジー (Impact Control Technology) により、インパクト時のシャフト挙動を制御してボール初速を最大限高めることをコンセプトとする、飛距離特化型モデル。	三菱ケミカル			
	50	R	SR	S	X						
	60	SR	S	X							
	70	S		X							
Diamana BF-SERIES	50	R	SR	S	X	中元調子	最も幅広いタイプのプレーヤーにマッチする青の伝統をそのままに、プレーヤーの意図そのままの弾道を描くスムーズな剛性分布を踏まえながら、シャフト先端部分を強化してインパクト効率を高め、ボール初速を向上しています。				
	60	SR	S	X							
	70	S	X	TX							
	80	S	X	TX							
KURO KAGE XM SERIES	50	R	SR	S		中調子	中間から先端の剛性が高く「叩ける」元調子系のXTシリーズに対してシャフト全体がスムーズになり、打ち出しの高さかつまりの良さを実現。				
	60	SR	S	X							
	70	S	X	TX							
	80	S		X							
KURO KAGE XT SERIES	60	SR	S	X		手元調子	XTシリーズは、吹け上がり、つかまり過ぎを防いで強弾道を生む、「叩ける」元調子系の剛性設計。先端部にはチタンニッケル金属繊維 (Ti-Ni™) を複合成型し、当たり負けしない低スピンのインパクトを実現。				
	70	S	X	TX							
	80	S		X							
Diamana R SERIES	50	R	SR	S		中調子	インパクト付近でのシャフトの走り・弾き感がある、飛距離追求型。				
	60	R	S	X							
	70	S	X								
	80	S		X							
Diamana W SERIES	50	R	SR	S		中元調子	切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。				
	60	S	X								
	70	S	X								
	80	S	X								
Diamana B SERIES	50	R	SR			中調子 中元調子 中元調子	クセの少ないシンプルな動きで高い操作性を発揮。				
		S									
	60	S		X							
	70	S	X								
Speeder Evolution III SERIES	474	R2	R	SR	S	先中調子	"軽快さ"をテーマに、『MCT®』、90tカーボンシート、東レ株式会社のトレカ®「T1100G」を継承。最先端の技術、素材を用い、中間部を太径化したことで、先中調子らしい弾き感を得ながらも過敏な動きを抑制した、安定感のあるシャフト。	フジクラ			
	569	R	SR	S	X						
	661	SR	S	X							
	757	S		X							
Speeder EVOLUTION II SERIES	474	R2	R	SR	S	中調子	さらなる飛距離性能を求めた中調子シャフト。タイミングが取りやすくスイングへの許容範囲が広いため、しっかりとしたインパクトを迎えることができる。				
	569	R	SR	S	X						
	661	SR	S	X							
	757	S	X								
Speeder EVOLUTION TS SERIES	661	S	X			中元調子	EVOLUTIONの強い弾道をさらに追求した低スピンのモデル。強く叩いても安定したボールが打てる中元調子。				
	757	S	X								
Speeder EVOLUTION SERIES	474	R2	R	SR	S	先中調子	圧倒的ハジキと安定感のある振りを両立。				
	569	R	SR	S	X						
	661	SR	S	X							
	757	S	X								
Tour AD TP SERIES	4	R2	R1	S		中調子	安定したシャフトの走りや飛距離。叩いても動き過ぎない安心感。振っていても安定したインパクトを可能にし、ロスの少ない強弾道と最大飛距離を実現。	グラフィティ デザイン			
	5	R2	R1	S							
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
Tour AD GP SERIES	4	R2	R1	S		中調子	先端部高剛性により、オフセンターヒットにも負けにくい設計で、手元の剛性を上げることにより振り遅れを防ぎ、グリップ下から中間部にかけのしなりを感じるシャフト。				
	5	R2	R1	S							
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
Tour AD MJ SERIES	5	R2	R1	S		中調子	中間部の剛性を保ちながら、手元の剛性を高めたシャフトで、弾きと程よい粘りで暴れが少なく、叩いても左に行きにくい設計。				
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
	8	S	X								
Tour AD MT SERIES	5	R2	R1	S		中調子	たたき、しっかりとした振り感と粘り、自らが弾かせられるシャフト。				
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
	8	S	X								
Tour AD GT SERIES	5	R2	R1	S		中調子	先端から手元部分の剛性を強め、先寄りにされたキックポイントがしなり戻りのスピード感を提供。				
	6	S	X								
	7	S	X								
	8	S	X								
Tour AD PT SERIES	5	R2	R1	S		中調子	癖が無くタイミングの取りやすさと安定した軌道で球の握まりのよさを実現。				
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
	8	S	X								
Tour AD BB SERIES	5	R1	S			中調子	先端から中間部分の剛性を強化し、操作性と方向性が向上。タイミングが取りやすく、一体感のある振り抜きを実現。				
	6	S	X								
	7	S	X								
	8	S	X								
Tour AD DJ SERIES	5	R2	R1	S		中調子	芯のある深く厚いインパクトに加え、さらなる弾き感を発揮。先端部のナノテク素材が安定した方向性と飛距離性能を向上。				
	6	SR	S	X							
	7	S	X								
Tour AD DI SERIES	5	R2	R1	S		中調子	インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。				
	6	SR	S	X							
	7	S	X								

917(D・F)対応シャフト				VG3(D・F・U)対応シャフト				TIP-Type：バラレル (8.5mm／.335inch)	
シャフト		フレックス		キックポイント	特 徴			メーカー	
ATTAS PUNCH SERIES	4	R2		R	中調子	「芯を食うシャフト!」。ヘッドのパフォーマンスを最大限に引き出し、強いインパクトと安定した方向性を実現。	シャフトラボ		
	5	R	SR	S					
	6	SR	S	X					
	7	S		X					
ATTAS G7 SERIES	4	R2		R	中調子	「飛び」をテーマ。弾き、手元剛性、カウンターバランス等、様々な飛ばしのスタイルに合うシャフト。			
	5	R	SR	S					
	6	SR	S	X					
ATTAS 6☆ SERIES	5	R	SR	S	中調子	シャフトの中間部から先端部にかけて、剛性の平準化を実現。圧倒的な飛距離とクセのない振り心地。			
	6	SR	S	X					
	7	S		X					
ATTAS 5GoGo SERIES	5	R2	R	S	中調子	手元と先端の剛性を高めた癖のないシャフト、高弾性シートにより、心地よい弾き感と抜群のフィーリングを提供。			
	6	S		X					
	7	S		X					
Titleist Speeder 517		R	SR	S	先中調子	振り心地のよさとタイミングの取りやすさを重視した設計。手元には、程よいしなりを助けるMCT®を採用。先端部には当たり負けを防ぎ強い打出しを可能にするトレカ® T1100Gと、耐久性に優れるナノアロイ®技術適用樹脂を採用し、プレーヤーのポテンシャルを引き出します。	タイトリスト オリジナル		

※VG3ユーティリティメタルはグリップがシャフトのコスメティックデザインに大幅にかかる場合がございます。予めご了承ください。

 このシャフトは特別対応シャフトとなります。

ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常在庫商品よりもお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

917メタル・VG3メタル価格表

917D 917F VG3 (D・F・U) VG3 ウィメンズ

	シャフト \ モデル	917D2 917D3	917F2 917F3	VG3D	VG3F	VG3U	VG3D ウィメンズ	VG3F ウィメンズ	VG3U ウィメンズ	シャフトのみ (917D用/917F用/ VG3D用/VG3F用)	シャフトのみ (VG3U 用)
NEW	FUBUKI V SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
NEW	Diamana BF-SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	KURO KAGE XM SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	KURO KAGE XT SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税				¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Diamana R SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Diamana W SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Diamana B SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
NEW	Speeder Evolution III SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Speeder EVOLUTION II SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Speeder EVOLUTION TS SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税				¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Speeder EVOLUTION SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
NEW	Tour AD TP SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD GP SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD MJ SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD MT SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD GT SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD PT SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD BB SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD DJ SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	Tour AD DI SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
NEW	ATTAS PUNCH SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	ATTAS G7 SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	ATTAS 6☆ SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
	ATTAS 5GoGo SERIES	¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥110,000 + 税	¥70,000 + 税	¥60,000 + 税	¥107,000 + 税	¥68,000 + 税	¥58,000 + 税	¥45,000 + 税	¥45,000 + 税
NEW	Titleist Speeder 517	¥75,000 + 税	¥43,000 + 税	¥88,000 + 税	¥48,000 + 税	¥38,000 + 税	¥85,000 + 税	¥46,000 + 税	¥36,000 + 税	¥35,000 + 税	¥35,000 + 税
	Titleist VG 40/50/60			¥88,000 + 税 (50/60 のみ)			¥85,000 + 税 (40 のみ)			¥38,000 + 税 (50/60 のみ)	
	Titleist VGF				¥48,000 + 税 (R/SR/S のみ)			¥46,000 + 税 (L/A のみ)		¥32,000 + 税 (R/SR/S のみ)	
	Titleist VGH					¥38,000 + 税 (R/S のみ)			¥36,000 + 税 (L/A のみ)		¥28,000 + 税 (R/S のみ)
	N.S.PRO 950FW					¥35,000 + 税					¥15,000 + 税





816H・アイアン・ウェッジ シャフトモデル別 価格表

シャフト \ モデル	T-MB	AP1	AP2	CB / MB	816H	VG3 (TYPE-D 含む)	VG3 TYPE-D (ウィメンズ)	SM6	FORGED	シャフトのみ (816H)
Dynamic Gold AMT	¥32,000 + 税	¥16,000 + 税	¥18,000 + 税	¥18,000 + 税	¥31,000 + 税	¥22,000 + 税		¥23,500 + 税	¥27,500 + 税	¥14,000 + 税
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	¥37,000 + 税	¥21,000 + 税	¥23,000 + 税	¥23,000 + 税	¥36,000 + 税	¥27,000 + 税		¥28,500 + 税	¥32,500 + 税	¥19,000 + 税
Dynamic Gold	¥32,000 + 税	¥16,000 + 税	¥18,000 + 税	¥18,000 + 税	¥31,000 + 税	¥22,000 + 税		¥23,500 + 税	¥27,500 + 税	¥14,000 + 税
Dynamic Gold TOUR ISSUE	¥37,000 + 税	¥21,000 + 税	¥23,000 + 税	¥23,000 + 税	¥36,000 + 税	¥27,000 + 税		¥28,500 + 税	¥32,500 + 税	¥19,000 + 税
NEW PROJECT X LZ	¥36,000 + 税	¥20,000 + 税	¥22,000 + 税	¥22,000 + 税	¥35,000 + 税	¥26,000 + 税		¥27,500 + 税	¥31,500 + 税	¥18,000 + 税
PROJECT X	¥36,000 + 税	¥20,000 + 税	¥22,000 + 税	¥22,000 + 税	¥35,000 + 税	¥26,000 + 税		¥27,500 + 税	¥31,500 + 税	¥18,000 + 税
KBS TOUR 90	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
KBS TOUR	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
KBS TOUR C-TAPER	¥34,000 + 税	¥18,000 + 税	¥20,000 + 税	¥20,000 + 税	¥33,000 + 税	¥24,000 + 税		¥25,500 + 税	¥29,500 + 税	¥16,000 + 税
N.S.PRO ZELOS 7	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税	¥23,000 + 税	¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO ZELOS 8	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO 750GH	¥32,000 + 税	¥16,000 + 税	¥18,000 + 税	¥18,000 + 税	¥31,000 + 税	¥22,000 + 税	¥22,000 + 税	¥23,500 + 税	¥27,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO 850GH	¥32,000 + 税	¥16,000 + 税	¥18,000 + 税	¥18,000 + 税	¥31,000 + 税	¥22,000 + 税		¥23,500 + 税	¥27,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO 950GH	¥32,000 + 税	¥16,000 + 税	¥18,000 + 税	¥18,000 + 税	¥31,000 + 税	¥22,000 + 税		¥23,500 + 税	¥27,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	¥33,000 + 税	¥17,000 + 税	¥19,000 + 税	¥19,000 + 税	¥32,000 + 税	¥23,000 + 税		¥24,500 + 税	¥28,500 + 税	¥15,000 + 税
MCI 100	¥37,000 + 税	¥23,000 + 税	¥25,000 + 税	¥25,000 + 税	¥40,000 + 税	¥29,000 + 税		¥30,500 + 税	¥34,500 + 税	¥20,000 + 税
Titleist MCI 60	¥34,000 + 税	¥18,000 + 税	¥20,000 + 税		¥35,000 + 税	¥24,000 + 税	¥24,000 + 税	¥25,500 + 税	¥29,500 + 税	¥19,000 + 税
Titleist MCI 70	¥34,000 + 税	¥18,000 + 税	¥20,000 + 税		¥35,000 + 税	¥24,000 + 税	¥24,000 + 税	¥25,500 + 税	¥29,500 + 税	¥19,000 + 税
Tour AD HY HYBRID					¥42,000 + 税					¥25,000 + 税
Tour AD DI HYBRID					¥45,000 + 税					¥28,000 + 税
NEW Titleist Diamana VF ※ウェッジ専用	¥34,000 + 税 (# 50 (W) のみ)					¥24,000 + 税 (# A、# S のみ)	¥24,000 + 税 (# A のみ)	¥25,500 + 税	¥29,500 + 税	

●タイトリストでご用意しているグリップはすべてバックライン無しとなります。

917D 917F VG3 (D・F・U)





917(D・F) 対応グリップ

商 品	口径	重量／g	主な装着モデル	備 考	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	917D・F・816H・T-MB・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ 有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ	M60	50.0	915D・F・Fd・H・Hd 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	915H・Hd に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° ロゴ入り	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60 のみ) 有料 1 本／¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 (D・F・U)

VG3(D・F・U) 対応グリップ






商 品	口径	重量／g	主な装着モデル	備 考	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	917D・F・816H・T-MB・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ 有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ・レッド	M60	34.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	39.0	VG3 ユーティリティメタルに N.S.PRO 950FW 装着時 標準採用		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° ロゴ入り	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60 のみ) 有料 1 本／¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

●タイトリストでご用意しているグリップはすべてバックライン無しとなります。

816H TMB AP1 AP2 CB MB VG3 SM6 FORGED


アイアン／ウェッジ 対応グリップ

商 品	口径	重量／g	主な装着モデル	備 考	
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	917D・F・816H・T-MB・AP1・AP2・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ 有 ※グリップエンド部分 (市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° ロゴ入り	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフブライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60 のみ) 有料 1 本／¥1,000 + 税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフブライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ・レッド	M60	50.0	VG3 アイアン 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.0	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
ゴルフブライド BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー	M60	50.0	FORGED WEDGE 標準採用 ※VOKEY WEDGE専用	BV ウィングス ロゴ 有	
	M62	45.0			

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 ウィメンズ

VG3ウィメンズ 対応グリップ

商 品	口径	重量／g	主な装着モデル	備 考	
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・ 360° フラットキャップ・ブルー	L58	27.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	L59	37.0	VG3 アイアン TYPE-D 標準採用		

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

グリップの注意事項

※ 62 口径のご用意はございますが、N.S.PRO 950GH 以外のシャフトをご指定、もしくはレングスを短くした場合は、弊社使用の下巻テープで通常の縦 1 重巻きの際に
サイズが合わない為、62 口径をご希望の際はグリップを装着せずに添付させて頂きます。
※ マルチコンパウンドを装着する場合は、1 本につき別途 ¥1,000+ 税の追加料金が発生致します。また、VG3 (D・F・U) 以外のクラブのマルチコンパウンドと
62 口径グリップの弊社標準スイングウェイトは他のグリップと比較して 1 ポイント重い設定となります。
※ VG3 (D・F・U) に標準以外のグリップを装着する場合、スイングウェイトは軽くなります。

●グリップのロゴ向きについて

※ ロゴ有グリップを装着の際の標準はグリップロゴ下向きとなります。
※ ロゴ無グリップを装着の際はロゴ向きのご指定は頂けません。
※ SURE FIT®システムを搭載したクラブにロゴ有グリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

●グリップテープの下巻について

※ 次の 3 種類からご希望の下巻きをお選び頂けます。
● 縦 1 重巻き (標準) ● 螺旋 1 重巻き (有料) ● 螺旋 2 重巻き (有料)
(螺旋 1 重巻き、2 重巻き共に、1 本あたり ¥500 + 税のグリップ調整費が発生致します。)
※ グリップ未装着・同梱にて納品も承っております。(注：特にご指示がなければ、同梱グリップ・縦 1 重巻きを想定して仮バランスを取って調整致します。
グリップによっては同じ 50 g でもバランスの出方が異なる場合がございますのでご了承下さい。)

レングス

- クラブ長さ変更は0.25インチ刻みで承ります。(長さを変えるとバランスも変わります)
- 下記の受付推奨範囲外のレングスをご希望の場合は、弊社カスタマーサービスへお問合せください。

ドライバー

モデル	クラブ長さ	カスタム受付推奨範囲
917D	45.0 インチ / 45.5 インチ (Titleist Speeder 517)	44.5 ~ 46.0 インチ
VG3	45.5 インチ / 46.0 インチ (VG50 装着時のみ)	45.0 ~ 46.5 インチ
VG3 ウィメンズ	44.0 インチ	43.5 ~ 45.0 インチ

フェアウェイ メタル

モデル	クラブ長さ						カスタム受付推奨範囲
	43.0 インチ	42.5 インチ	42.0 インチ	41.5 インチ	41.0 インチ	40.5 インチ	
917F2	13.5° / 15° / 16.5°	18°	21°				
917F3	13.5° / 15°						
VG3	15° (# 3)	17° (# 4)	19° (# 5)	21° (# 7)			
VG3 ウィメンズ		16° (# 3)	18° (# 4)	21° (# 5)	24° (# 7)		

ユーティリティ メタル

モデル	グラファイト/スチール	クラブ長さ							カスタム受付推奨範囲
		40.5 インチ	40.0 インチ	39.5 インチ	39.0 インチ	38.5 インチ	38.0 インチ	37.5 インチ	
816H	グラファイト	19°	21°	23°	25°	27°			
	スチール		19°	21°	23°	25°	27°		
VG3	グラファイト	19° (# 3)	21° (# 4)	23° (# 5)					
	スチール		19° (# 3)	21° (# 4)	23° (# 5)				
VG3 ウィメンズ	グラファイト					22° (# 4)	25° (# 5)	28° (# 6)	

※ 816H に N.S.PRO 750GH/850GH、ZELOS 7/8、MCI 100 を装着する際は+ 0.25 インチが最長となります。

ユーティリティ アイアン／アイアン

モデル	クラブ長さ											カスタム受付推奨範囲
	39.5インチ	39インチ	38.5インチ	38インチ	37.5インチ	37インチ	36.5インチ	36インチ	35.75インチ	35.5インチ	35.25インチ	
T-MB	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P	50° (# W)		
AP1			# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P			
AP2・CB・MB		# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P			
VG3 アイアン			# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P			
VG3 TYPE-D				# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# P	# A	# S	
VG3 ウィメンズ					36.5インチ	36インチ	35.5インチ	35インチ	34.75インチ	34.5インチ	34.25インチ	
					# 6	# 7	# 8	# 9	# P	# A	# S	

※ AP1 に N.S.PRO 750GH/850GH、ZELOS 7、MCI 100 を装着する際は+ 0.25 インチが最長となります。

ウェッジ

モデル	クラブ長さ														カスタム受付推奨範囲
ウィメンズ	35.75 インチ		35.5 インチ		35.25 インチ				35 インチ						
SM6	34.75 インチ		34.5 インチ		34.25 インチ				34 インチ				標準から±0.5インチ		
SM6カスタム専用モデル	4608F	4808F	5012F	5212F	5408M	5608M	5610S	5614F	5808M	5810S	5812K	6008M		6012K	6208M
FORGED															

スイングウェイトの調整

- すべてのクラブにおいて、標準±0.5ポイントは調整可能範囲です。
- 装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。(メタル)

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】

- ± 0.25 インチ ± 1 ポイントの増減
 - ± 0.5 インチ ± 3 ポイントの増減
- ※ ± 0.5 インチ以上に関しましては、出たなりのスイングウェイトとなります。

クラブ長さにより増減したスイングウェイトから± 0.5 ポイント調整可能。
更に装着ウェイトを変更することで大きくスイングウェイトを変更することができます。(メタル /16 ページ参照)
※詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。追加料金は発生致しません。

ロフト角・ライ角調整 (アイアン・ウェッジ)

■ 各モデル0.5°単位、下記調整可能範囲内で対応可能です。(有料)

こちらのサービスは別途、調整費が発生致します。

■ 全てのアイアン、ボーケイ・ウェッジ 1本につき別途 ¥500+税

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。予めご了承ください。
※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

モデル	ロフト角、ライ角調整可能範囲
T-MB、AP1、AP2、CB、MB、VG3、VG3 TYPE-D、VG3 TYPE-D ウィメンズ	± 2 度
ボーケイ・ウェッジ (SM6、FORGED)	± 1 度

917メタル・816H・VG3メタルはSURE FIT®の装着ポジションをお選び頂けます

SURE FIT®のスリーブ・リングの装着ポジションを選択

※Sure Fit Tour™の表記をSURE FIT® Hoselに統一いたしました。

917メタル・816H・VG3メタルはSURE FIT®を搭載しており、プレイヤーご自身で簡単にロフト角・ライ角の調整が行えるモデルとなっております。
カスタムオーダーのご発注時にはスリーブとリングの装着ポジションをお選び頂けます。
※ご指定のない場合は、右打用ポジションはA-1、左打用ポジションはD-4の時にシャフトロゴが下向き(標準)で装着されます。

917D 917F タイトリスト917メタルは、スイングウェイトを調整できるように設計されています。ウェイトの交換にはSURE FIT®トルクレンチをご使用ください。

■ SURE FIT®の調整

調整ドット

ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SURE FIT®リング

アルファベットA〜Dが刻印されたリング

SURE FIT®スリーブ

数字1〜4が刻印されたシャフト側スリーブ

917メタル スイングウェイト変化の参考例

一般的にウェイトだけを交換する場合、2g重いウェイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウェイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウェイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

917D	8g	10g	12g	14g	16g
917F	10g	12g	14g	16g	18g
	-2	-1	0	+1	+2

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

右打用ヘッドの場合、A・1が標準ポジションとなります。

左打用ヘッドの場合、D・4が標準ポジションとなります。

0.75度刻み

■ SURE FIT®CG ウェイトの調整

ドライバー ニュートラル

フェアウェイメタル ニュートラル

フェード

ドロウ

※ウェイトのチップエンドにある● / ● / ●をご確認ください。
※ドライバーはヒール側から、フェアウェイメタルはトゥ側から抜き挿しします。

注意点:エンドキャップはウェイトに固定されていません。落下させたり、紛失したりしないようにしっかりと持ってください。

フェード ニュートラル ドロウ

イラストの軌道は、お好みの結果に対して最初の打出し方向を決めるのに役立ちます。

816H タイトリスト 816メタルは、スイングウェイトを調整できるように設計されています。ウェイトの交換にはSURE FIT®トルクレンチをご使用ください。

■ SURE FIT®の調整

調整ドット

ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SURE FIT®リング

アルファベットA〜Dが刻印されたリング

816用のSURE FIT®リングのBとCの間には3つのドットが入ります。

SURE FIT®スリーブ

数字1〜4が刻印されたシャフト側スリーブ

816メタルスイングウェイト変化の参考例

一般的にウェイトだけを交換する場合、2g重いウェイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウェイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウェイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

6g	9g	11g	13g	16g
-3	-1	0	+1	+3

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

右打用ヘッドの場合、A・1が標準ポジションとなります。

左打用ヘッドの場合、D・4が標準ポジションとなります。

1度刻み

VG3メタル

タイトリスト VG3メタルは、スイングウェイトを調整できるように設計されています。ウェイトの交換にはSURE FIT®トルクレンチをご使用ください。

VG3ウィメンズは、SURE FIT®には非対応です。ウェイトの交換もできません。

VG3メタル タイトリスト VG3メタルは、スイングウェイトを調整できるように設計されています。ウェイトの交換にはSURE FIT®トルクレンチをご使用ください。

■ SURE FIT®の調整

調整ドット

ヘッド側ホーゼルに記された調整ドットに合わせてリング、スリーブをセット

SURE FIT®リング

アルファベットA〜Dが刻印されたリング

VG3用のSURE FIT®リングのBとCの間には3つのドットが入ります。

SURE FIT®スリーブ

数字1〜4が刻印されたシャフト側スリーブ

VG3メタル スイングウェイト変化の参考例

一般的にウェイトだけを交換する場合、2g重いウェイトを装着するとヘッド重量が2グラム増し、スイングウェイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減るとスイングウェイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減ります。

4g	6g	8g
-1	0	+1

■ パフォーマンスガイド

※ロフト角 = インパクト時のロフト角

標準設定はA・1となります。

1度刻み

※グリップロゴやシャフトロゴの位置は、SURE FIT®の装着ポジションによって移動します。
※ゴルフクラブの製品スペックには製品公差がございますのでご了承ください。

15

16

スペック調整

スペック表 (917D・F)



917D 917F

	シャフト	フレックス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 重量 (g)	グリップ	917D2/D3		917F2		917F3																																																																																																	
							8.5° / 9.5° / 10.5°	13.5° / 15° / 16.5°	18°	21°	13.5° / 15°																																																																																																	
							45 インチ	43 インチ	42.5 インチ	42 インチ	43 インチ																																																																																																	
							スイングウェイト	クラブ重量 (g)	スイングウェイト	クラブ重量 (g)	スイングウェイト	クラブ重量 (g)	スイングウェイト	クラブ重量 (g)																																																																																														
NEW	FUBUKI V SERIES	40	中調子	R	7.3	46.5	D2.5	304	D1.5	312	D1.5	317	D1.5	322	D1.5	312																																																																																												
				R	7.0	48		306		313		318		323		313																																																																																												
				SR	6.9	50		310		315		320		325		315																																																																																												
		50		R	6.8	52	D3.5	311	D2.5	319	D2.5	324	D2.5	329	D2.5	319																																																																																												
				S	5.7	54		314		321		326		331		321																																																																																												
				SR	5.5	56.5		315		322		327		332		322																																																																																												
		60		X	5.4	60.5	D4.5	318	D3.0	327	D3.0	332	D3.0	337	D3.0	324																																																																																												
				SR	4.9	63		320		327		332		337		327																																																																																												
				S	4.9	64.5		321		328		333		338		328																																																																																												
		70		X	4.8	67.5	D5.5	324	D4.0	331	D4.0	336	D4.0	340	D4.0	331																																																																																												
				S	3.8	73.5		330		336		341		346		336																																																																																												
				R	3.6	76.5		333		339		344		348		339																																																																																												
NEW	Diamana BF-SERIES	50	中元調子	R	5.0	54	D2.5	309	D1.5	315	D1.5	320	D1.5	325	D1.5	315																																																																																												
				SR	5.0	55		310		315		321		326		315																																																																																												
				S	5.0	57.5		313		318		322		326		318																																																																																												
		60		X	4.9	60	D3.5	315	D2.5	320	D2.5	325	D2.5	330	D2.5	320																																																																																												
				SR	3.9	63.5		318		323		328		333		323																																																																																												
				S	3.9	65.5		320		325		330		334		325																																																																																												
		70		X	3.8	69	D4.5	324	D3.5	333	D3.5	338	D3.5	343	D3.5	328																																																																																												
				S	3.4	73.5		328		333		337		341		328																																																																																												
				X	3.4	77		331		335		340		345		335																																																																																												
		80		TX	3.4	80	D5.5	334	D4.0	338	D4.0	343	D4.0	348	D4.0	338																																																																																												
				X	3.0	83		337		341		346		350		341																																																																																												
				TX	2.9	87		341		344		349		354		344																																																																																												
	KURO KAGE XM SERIES	50	中調子	R	5.1	52	D2.0	343	D1.0	347	D1.0	351	D1.0	355	D1.0	346																																																																																												
				SR	5.0	53		308		313		318		323		313																																																																																												
				S	4.9	55		310		315		321		326		315																																																																																												
		60		X	4.9	58	D4.0	313	D2.5	318	D2.5	323	D2.5	328	D2.5	318																																																																																												
				SR	3.7	62		317		322		327		332		322																																																																																												
				S	3.7	63		318		323		328		333		323																																																																																												
		70		X	3.6	66	D4.5	321	D3.0	325	D3.0	330	D3.0	335	D3.0	325																																																																																												
				S	3.2	72		326		331		336		340		331																																																																																												
				TX	3.1	75		329		334		338		343		334																																																																																												
		80		X	2.9	76	D5.0	330	D3.5	335	D3.5	340	D3.5	345	D3.5	335																																																																																												
				S	2.9	81		335		340		345		349		340																																																																																												
				X	2.9	84		338		342		346		351		342																																																																																												
	KURO KAGE XT SERIES	60	手元調子	SR	4.0	62	D4.0	317	D2.5	322	D2.5	327	D2.5	332	D2.5	322																																																																																												
				S	4.0	63		318		323		328		333		323																																																																																												
				X	3.9	66		321		325		330		335		325																																																																																												
		70		X	3.5	71	D4.5	325	D3.0	330	D3.0	335	D3.0	340	D3.0	330																																																																																												
				SR	3.4	73		327		332		337		341		330																																																																																												
				TX	3.2	74		328		333		338		342		333																																																																																												
		80		X	3.1	80	D5.5	334	D4.0	338	D4.0	343	D4.0	348	D4.0	338																																																																																												
				S	3.1	83		337		341		346		350		341																																																																																												
				SR	4.1	55		310		315		321		325		315																																																																																												
				Diamana R SERIES	50	中調子	SR	4.1	56	D2.0	311	D1.0	316	D1.0	321	D1.0	326	D1.0	316																																																																																									
							S	4.1	57		312		317		322		327		317																																																																																									
							R	3.6	62		317		322		327		332		322																																																																																									
60	X		3.5		64		D3.0	319	D2.0	324	D2.0	329	D2.0	333	D2.0	324																																																																																												
	SR		3.4		67			322		326		331		336		326																																																																																												
	S		3.1		72			326		331		336		340		331																																																																																												
70	X		3.0		75		D3.5	330	D2.5	334	D2.5	339	D2.5	344	D2.5	334																																																																																												
	SR		2.8		82			336		340		345		349		340																																																																																												
	X		2.6		85			339		343		347		352		343																																																																																												
	Diamana W SERIES		50		中元調子		R	4.3	55	D3.5	310	D2.0	315	D2.0	321	D2.0	325	D2.0	315																																																																																									
							SR	4.3	56		311		316		321		326		316																																																																																									
							S	4.3	57		312		317		322		327		317																																																																																									
		60	X	3.2		64	D4.0	319	D2.5	324	D2.5	329	D2.5	333	D2.5	325																																																																																												
			SR	3.2		67		322		326		331		336		326																																																																																												
			S	3.0		74		328		333		338		342		328																																																																																												
		70	X	2.8		77	D5.5	331	D4.0	335	D4.0	340	D4.0	345	D4.0	335																																																																																												
			SR	2.8		84		338		342		346		351		342																																																																																												
			X	2.8		87		341		344		348		354		344																																																																																												
			Diamana B SERIES	50		中調子	R	4.3	55	D3.0	310	D2.0	315	D2.0	321	D2.0	325	D2.0	315																																																																																									
							SR	4.2	56		311		316		321		326		316																																																																																									
							S	4.2	57		312		317		322		327		317																																																																																									
60	X			3.6	63		D3.5	318	D2.5	323	D2.5	328	D2.5	333	D2.5	323																																																																																												
	SR			3.5	67			322		326		331		336		326																																																																																												
	S			3.0	73			327		332		337		341		327																																																																																												
70	X			2.9	77		D4.5	331	D3.0	335	D3.0	340	D3.0	345	D3.0	335																																																																																												
	SR			2.8	84			338		342		346		351		342																																																																																												
	X			2.8	87			341		344		348		354		344																																																																																												
NEW	Speeder Evolution III SERIES			474	先中調子		R2	4.9	46.5	D2.0	301	D1.0	307	D1.0	312	D1.0	317	D1.0	307																																																																																									
							R	4.9	48		303		308		313		318		308																																																																																									
							SR	4.9	49.5		304		310		315		320		310																																																																																									
		569	R	4.5		56	D3.0	310	D1.5	315	D1.5	320	D1.5	325	D1.5	315																																																																																												
			SR	4.5		57		311		316		321		326		316																																																																																												
			S	4.5		59		313		320		324		328		318																																																																																												
		661	X	4.5		61	D3.5	321	D2.0	325	D2.0	330	D2.0	335	D2.0	325																																																																																												
			SR	3.8		65		318		323		328		333		323																																																																																												
			S	3.8		66.5		319		326		330		334		326																																																																																												
		757	X	3.8		68	D4.0	321	D3.0	328	D3.0	333	D3.0	338	D3.0	328																																																																																												
			SR	3.0		75.5		328		333		337		341		328																																																																																												
			X	3.0		77		330		334		338		343		328																																																																																												
	Speeder Evolution II SERIES	474	中調子	R2	5.1	49.5	D2.0	304	D1.0	310	D1.0	315	D1.0	320	D1.0	310																																																																																												
				R	5.1	49.5		304		310		315		320		310																																																																																												
				SR	5.1	51		306		311		316		321		311																																																																																												
		569		S	5.1	52.5	D3.0	307	D2.0	312	D2.0	317	D2.0	322	D2.0	312																																																																																												
				SR	4.2	56.5		311		316		321		326		316																																																																																												
				S	4.2	58.5		312		317		323		327		317																																																																																												
		661		X	4.2	59.5	D3.5	313	D2.5	318	D2.5	323	D2.5	328	D2.5	318																																																																																												
				SR	4.2	61		315		320		325		330		320																																																																																												
				S	3.8	67.5		321		325		330		335		325																																																																																												
		757		X	3.8	69	D4.5	322	D3.0	327	D3.0	332	D3.0	337	D3.0	327																																																																																												
				SR	3.8	70.5		324		328		333		338		328																																																																																												
				S	3.2	77		330		334		338		343		328																																																																																												
NEW	Speeder Evolution TS SERIES	474	中元調子	X	3.2	78.5	D4.5	331	D3.0	335	D3.0	340	D3.0	345	D3.0	335																																																																																												
				S	4.2	67.0		320		325		330		335		325																																																																																												
				SR	4.2	67.5		321		325		330		335		325																																																																																												
		569		X	3.1	77.0	D3.5	330	D2.5	334	D2.5	339	D2.5	344	D2.5	334																																																																																												
				SR	3.1	78.0		331		335		340		345		335																																																																																												
				S	5.5	45		300		306		311		316		306																																																																																												
		661		R	5.5	46.5	D1.5	301	D0.5	307	D0.5	312	D0.5	317	D0.5	307																																																																																												
				SR	5.5	48		303		308		313		318		308																																																																																												
				S	4.4	55.5		310		315		320		325		315																																																																																												
		757		SR	4.4	57	D2.5	311	D1.5	316	D1.5	321	D1.5	326	D1.5	316																																																																																												
				S	4.4	58.5		312		317		323		327		317																																																																																												
				SR	3.7	64.5		318		323		328		333		323																																																																																												
	Tour AD TP SERIES	4	中調子	S	3.7	66	D4.0	319	D2.5	324	D2.5	329	D2.5	334	D2.5	324																																																																																												
				X	3.7	67.5		321		325		330		335		325																																																																																												
				SR	3.3	76		329		333		338		343		329																																																																																												
		5		X	3.3	77.5	D4.5	330	D3.0	334	D3.0	339	D3.0	344	D3.0	334																																																																																												
				R2	5.7	46		302		308		313		318		308																																																																																												
				R1	5.7	47		303		309		314		319		309																																																																																												
		6		S	5.6	48	D2.0	304	D1.0	310	D1.0	315	D1.0	320	D1.0	310																																																																																												
				SR	4.4	54		310		315		320		324		315																																																																																												
				S	4.4	55		311		316		321		325		316																																																																																												
		7		X	4.4	57	D2.5	312	D1.5	317	D1.5	322	D1.5	327	D1.5	317																																																																																												
				SR	3.2	64		319		324		329		333		324																																																																																												
				S	3.2	65		320		325		330		334		325																																																																																												
8	X	3.2	67	D4.0	322	D2.5	326	D2.5	331	D2.5	336	D2.5	326																																																																																															
	SR	3.0	73		328		334		338		343		328																																																																																															
	X	2.6	85		339		343		348		352		343																																																																																															
NEW																																																																																																												
																																																																																																												</

Titleist®

NEW

*1 軽量M60は、タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・レッドとなります。

※1 Titleist VG50装着時のみ、標準レングスは46インチとなります。上記スペック表は45.5インチの際のスペックとなりますのでご注意ください。

20

スペック表（ウェッジ）

SM6

カスタム専用ヘッド：5208F、5410S、5414F、6004L、6010S

シャフト	フレックス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 重量 (g)	グリップ	SM6			
						4608F 4808F 5012F 5208F 5212F	5408M 5414F 5610S 5808M 5812K 6008M 6012K	5410S 5614F 5810S 6004L 6010S 6208M	
						スイングウェイト			
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 132	標準 M60	D3	D5		
	S300			106 ~ 133					
	S400			108 ~ 135					
	X100			106 ~ 133					
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 132		D3	D5		
	X100			106 ~ 133					
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4 ~ 1.8	129		D3	D5		
	S200			129					
	S300			130					
	S400			132					
	X100			130					
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	129		D3	D5		
	X100			130					
PROJECT X LZ	5.0	中元調子	1.4 ~ 2.2	110		D4	D6		
	5.5			115					
	6.0			120					
	6.5			125					
PROJECT X	5.0	手元調子	1.5 ~ 1.9	113		D3	D5		
	5.5			118					
	6.0			121					
	6.5			125					
KBS TOUR 90	R	先調子	2.5	95		D2	D4		
	S			102					
KBS TOUR	R	中調子	2.0	110		D1	D3		
	S			1.9				120	
	X			1.8				130	
KBS TOUR C-TAPER	S	中元調子	1.9	120		D3	D5		
	X			1.8				130	
N.S.PRO ZELOS 7	R	先調子	2.8	74		D0	D2		
	S			2.6				77.5	
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子	2.3	84		D1	D3		
	S			2.2				87.5	
N.S.PRO 750GH	R	先調子	2.3	79		D0	D2		
	S			2.1				83	
N.S.PRO 850GH	R	中調子	2.1	87		D2	D4		
	S			2.0				91	
N.S.PRO 950GH	R	中調子	2.0	94.5		標準 M62	D2	D4	
	S			1.9					98
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	R	手元調子	1.9	103		D2	D4		
	S			1.7				106.5	
	X			1.6				112	
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	R	中元調子	1.8	111		標準 M60	D3	D5	
	S			1.7					114
	X			1.6					120
	TX			1.5					126
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125	R	手元調子	1.7	127.5			D3	D5	
	S			1.5					128.5
	X			1.4	129.5				
N.S.PRO MODUS ³ TOUR130	S	中調子	1.5	124	D3		D5		
	X			1.4				129	
MCI 100	S	中調子	2.4 ~ 2.8	104	D3		D5		
	X			106					
Titleist MCI 60	R	先中調子	3.5	60	D0		D2		
	S			62					
Titleist MCI 70	R	先中調子	3.2	75.5	D1		D3		
	S			76.5					
Titleist Diamana VF	L	先調子	4.3	46	標準 L59	対応なし			
	A			48					
	R	中調子	3.3	54		C9	D1		
	S			3.1				63	D0

※赤文字＝カスタム専用モデル

※このシャフトは特別対応シャフトとなります。

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

※ゴルフクラブの重さ（総重量）のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。

※ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。

※上記のスイングウェイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準（カスタム）のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。

※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。

※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウェイト指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。

※一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。※フレックスによっては、スイングウェイトが異なる場合があります。 ※スペックはSのみ表記。

FORGED

シャフト	フレックス	キック ポイント	トルク (度)	シャフト 重量(g)	グリップ	FORGED				
						4810F 5010F 5210F	5410M 5610M 5614F 5810M 5812K 6012K			
						スイングウェイト				
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 132		D2	D3			
	S300			106 ~ 133						
	S400			108 ~ 135						
	X100			106 ~ 133						
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200 X100	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 132 106 ~ 133		D2	D3			
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4 ~ 1.8	129		D2	D3			
	S200			129						
	S300			130						
	S400			132						
	X100			130						
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200 X100	手元調子	1.4 ~ 1.8	129 130		D2	D3			
PROJECT X LZ	5.0	中元調子	1.4 ~ 2.2	110		D3	D4			
	5.5			115						
	6.0			120						
	6.5			125						
PROJECT X	5.0	手元調子	1.5 ~ 1.9	113	標準 M60	D2	D3			
	5.5			118						
	6.0			121						
	6.5			125						
KBS TOUR 90	R S	先調子	2.5 2.3	95 102		D1	D2			
KBS TOUR	R S X	中調子	2.0 1.9 1.8	110 120 130		D0 D1	D1			
	S X			1.9 1.8	120 130		D2	D3		
	N.S.PRO ZELOS 7			R S	先調子	2.8 2.6	74 77.5		C9	D0
N.S.PRO ZELOS 8	R S	先調子	2.3 2.2	84 87.5		D0	D1			
N.S.PRO 750GH	R S	先調子	2.3 2.1	79 83		C9	D0			
	R S	中調子	2.1 2.0	87 91		D0	D1			
N.S.PRO 850GH	R S	中調子	2.0	94.5 98	標準 M62	D1	D2			
	R S			1.9 1.9				98 98		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	R S X	手元調子	1.9 1.7 1.6	103 106.5 112		D1	D2			
	R S X TX			1.8 1.7 1.6 1.5				111 114 120 126		
	R S X TX			1.7 1.5 1.4 1.5				127.5 128.5 129.5 129.5		
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125	R S X	手元調子	1.7 1.4 1.4	127.5 128.5 129.5		D2	D3			
	S X			1.5 1.4				124 129		
	R S X			1.7 1.5 1.4				127.5 128.5 129.5		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR130	S X	中調子	1.5 1.4	124 129		D2	D3			
	S X	中調子	2.4 ~ 2.8	104 106		D2	D3			
Titleist MCI 60	R S	先中調子	3.5	60 62		C9	D0			
	R S	先中調子	3.2	75.5 76.5						
Titleist MCI 70	R S A S	先中調子	3.2	75.5 76.5	標準 M60	D0	D1			
	R S			3.2				75.5 76.5		
	L A	先調子	4.3	46 48				標準 L59	P27 参照	
	R S	中調子	3.3 3.1	54 63						



シリーズ史上最大級の飛距離と振り抜き/ひろい易さ/使い易さを。

VG3 ドライバー ウィメンズ VG3 フェアウェイメタル ウィメンズ VG3 ユーティリティメタル ウィメンズ

- アクティブ リコイル チャンネル™ (ドライバー)
- 鍛造SP700チタンカップフェース (ドライバー)
- プレウオンアクティブリコイルチャンネル (フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)
- 高強度ステンレス鋼 鍛造L-カップフェース (フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)
- CMT (Concentrated Mass Technology) シャフト (ドライバー / フェアウェイメタル / ユーティリティメタル)

VG3史上最大級の飛距離と許容性。

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ

- 高強度マレージングフェース+軟鉄ボディ (#6~7)
 - HT1770フェース+軟鉄ボディ (#8, #9, P, A, S)
 - オーバーサイズ 高慣性モーメント設計
 - トゥ・ヒールウェイト (#6~7)
- ※5本セット (#7~9, P, S) 別売 #6, A



VG3 ウィメンズ

VG3ウィメンズ 対応グリップ

商 品	口径	重量 (g)	主な装着モデル	備 考	
タイトリスト ツアーベリット・ラバー・ 360° フラットキャップ・ブルー	L58	27.0	VG3 ドライバー・フェアウェイメタル・ユーティリティメタル 標準採用	Titleist ロゴ 無	
	L59	37.0	VG3 アイアン TYPE-D 標準採用		

※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承下さい。

VG3 D・F・Uウィメンズ 推奨シャフト

FUBUKI V SERIES



Vシリーズは、新テクノロジー (Impact Control Technology) により、インパクト時のシャフト挙動を制御してボール初速を最大限高めることをコンセプトとする、飛距離特化型モデル。

- 三菱ケミカル社製
- シャフト：①FUBUKI V40 ②FUBUKI V50
- フレックス：①L/R/SR/S ②R/SR/S/X
- キックポイント：中調子

Diamana BF-SERIES



最も幅広いタイプのプレーヤーにマッチする青の伝統をそのままに、プレーヤーの意図そのままの弾道を描くスムーズな剛性分布を踏まえながら、シャフト先端部分を強化してインパクト効率を高め、ボール初速を向上しています。

- 三菱ケミカル社製
- シャフト：Diamana BF50
- フレックス：R/SR/S/X
- キックポイント：中元調子

Speeder Evolution III SERIES



“軽快さ”をテーマに、「MCT®」、90tカーボンシート、東レ株式会社のトレカ®「T1100G」を継承。最先端の技術、素材を用い、中間部を太径化したことで、先中調子らしい弾き感を得ながらも過敏な動きを抑制した、安定感のあるシャフト。

- フジクラ社製
- シャフト：①SPD474 EVOIII ②SPD569 EVOIII
- フレックス：①R2/R/SR/S ②R/SR/S/X
- キックポイント：先中調子

Tour AD TP SERIES



安定したシャフトの走りや飛距離。叩いても動き過ぎない安心感。振っていても安定したインパクトを可能にし、ロスの少ない強弾道と最大飛距離を実現。

- グラファイトデザイン社製
- シャフト：①Tour AD TP-4 ②Tour AD TP-5
- フレックス：①R2/R1/S ②R2/R1/S
- キックポイント：中調子

ATTAS PUNCH SERIES



「芯を食うシャフト!」。ヘッドのパフォーマンスを最大限に引き出し、強いインパクトと安定した方向性を実現。

- シャフトラボ社製
- シャフト：①ATTAS PUNCH 4 ②ATTAS PUNCH 5
- フレックス：①R2/R ②R/SR/S
- キックポイント：中調子

VG3 アイアン TYPE-D ウィメンズ 推奨シャフト

N.S.PRO ZELOS 7



粘りと弾きのある新しい打感。同時にしなやかさを保ちながら強度アップを実現し、軽量スチールは強度がもたないという概念を打破。

- 日本シャフト社製
- フレックス：R/S
- キックポイント：先調子

N.S.PRO 750GH



特殊製法で巻いた手元の4軸カーボン繊維が剛性をアップ。軽さと剛性という相反する問題をコンポジットで解決した軽量スチールシャフト。

- 日本シャフト社製
- フレックス：R/S
- キックポイント：先調子

Titleist MCI 60



軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属箔を入れることで滑らかな動きとコントロール性能が向上。

- タイトリストオリジナル
- フレックス：R/S
- キックポイント：先中調子

VOKEY FORGED WEDGE 推奨シャフト

Titleist Diamana VF



ウェッジとして様々なショットシーンに対応する性能とアイアンとの相性を考慮しデザインした軽量カーボンウェッジ専用シャフト。

- タイトリストオリジナル
- フレックス：L/A
- キックポイント：先調子

Q カスタムクラブとは何ですか？

A プレースタイルや好みによって、クラブスペックを個人個人にカスタマイズしたオーダーメイドクラブをお作りするサービスです。

Q 以前のモデルのカスタムオーダーは可能ですか？

A 本誌やホームページにてご案内しているモデルのみご注文頂けます。最新の情報はホームページをご覧ください。

Q スコッティ・キャメロン・パターはカスタムできますか？

A スコッティ・キャメロン・パターのウェイトを含めた各種調整は、弊社（アクシネット ジャパン インク）ではお受けいたしていません。
※スコッティ・キャメロンのウェブサイト scottycameron.com（英文サイトのみ）よりお申込みいただく形となります。その際はお客様とスコッティ・キャメロン・ウェブサイトとの間での取引となりますので、弊社がお問い合わせの窓口となれません。予めご了承ください。尚、ご購入されたゴルフクラブの分解・改造を行われた場合、弊社では一切の保証をいたしかねます。

Q 直接注文することはできますか？

A 申し訳ございませんが、ユーザー様から直接のご注文は承っておりません。お近くのゴルフショップからご注文ください。

Q カスタムオーダー後のキャンセルや仕様変更はできますか？

A カスタムクラブはオーダーを頂いてから各オーダーごとにカスタマイズされたスペックにて組み上げて行くサービスとなっておりますので、オーダー後のキャンセル及び仕様変更は承れません。十分内容をご確認の上、オーダーをお願い致します。

Q クラブの長さは何インチ刻みで変更できますか？

A クラブの長さ変更は0.25インチ単位で承っております。シャフトのノーカット及びチップカットのご指定は承っておりませんのでご注意ください。

Q クラブの総重量の指定はできますか？

A 総重量のご指定は承れません。本誌スペック表のスイングウェイトやクラブ重さ（総重量）等、各数値は全ておおよその目安となります。

Q ロフト角・ライ角調整の調整可能範囲を教えてください。

A 軟鉄素材で鍛造製法のアイアンに関してはロフト角・ライ角共に±2°まで、軟鉄鍛造以外のアイアン及びボーケイウェッジに関しては±1°までを調整可能範囲として、0.5°単位で承っております。917メタル及びVG3メタルに関してはSURE FIT®システムをプレーヤーご自身で調整して頂くことにより変更可能です。

Q カスタムクラブガイド(本誌)に載っていないシャフトやグリップでカスタムオーダーはできますか？

A カスタムクラブガイドに載っていないシャフトやグリップは承っておりません。最新の情報はWEB上のカスタムクラブガイドデータを随時更新しておりますのでそちらをご確認下さい。

Q アイアンやウェッジのメッキや刻印、バウンス角をカスタムできますか？

A 弊社では、ヘッドの仕様変更などのカスタムは行っておりません。

Q 例えば# 5、# 6をAP2、# 7～PをMBのようなアイアンのコンボは作れますか？

A セット組み販売商品を崩しての単品販売やコンボ（例：# 5、# 6をAP2、# 7～PをMB等）の作成は承っておりませんのでご了承ください。

Q SURE FIT®の各モデルの互換性はどのようになっていますか？

A モデルチェンジに伴い、モデルによってはSURE FIT®の互換性があるものとならないものがございます。
●917ドライバーは915、913、910、VG3(2016/2014) ドライバー用SURE FIT® Hosel付きシャフトと互換性があります。
●917フェアウェイメタルは915、913、VG3(2016/2014) フェアウェイメタル用SURE FIT® Hosel付きシャフトと互換性があります。
※917フェアウェイメタルは910フェアウェイメタル用SURE FIT® Hosel付きシャフトと互換性はありません。
●816Hユーティリティは913、915のユーティリティ用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性があります。
※816Hユーティリティは910、VG3のユーティリティ用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
●VG3モデル(2016)とVG3モデル(2014)はSURE FIT®スリーブ付きシャフトの互換性があります。
●VG3ドライバー(2014/2016)は910、913、915ドライバー用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性があります。
●VG3フェアウェイメタル(2014/2016)は913、915フェアウェイメタル用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性があります。
※VG3フェアウェイメタル(2014/2016)は910フェアウェイメタル用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
※VG3ユーティリティメタル(2014/2016)は910、913、915、816Hユーティリティメタル用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性はありません。
※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(～2013年)は、SURE FIT®非対応です。
●915ユーティリティメタルは、913ユーティリティメタル用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性があります。
※915ユーティリティメタルは、910・VG3ユーティリティメタル用SURE FIT®スリーブ付きシャフトと互換性はありません。

SURE FIT® Hosel互換表

※SureFit Tour™の表記をSURE FIT® Hoselに統一いたしました。

		ドライバー		フェアウェイメタル			ユーティリティメタル			
		917 / 915 913 / 910	VG3(2016) VG3(2014)	917 / 915 / 913	910	VG3(2016) VG3(2014)	915 / 913	910	816H	VG3(2016) VG3(2014)
		△0.75	△1	△0.75	△0.75	△1	△0.75	△0.75	△1	△1
Dr	917 / 915 913 / 910	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	VG3(2016) VG3(2014)	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Fw	917 / 915 / 913	—	—	●	—	●	—	—	—	—
	910	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	VG3(2016) VG3(2014)	—	—	●	—	●	—	—	—	—
Ut	915 / 913	—	—	—	—	—	●	—	●	—
	910	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	816H	—	—	—	—	—	●	—	●	—
	VG3(2016) VG3(2014)	—	—	—	—	—	—	—	—	●

※SURE FIT® Hoselは右用・左用共通です。 ※△0.75は0.75度、△1は1度の可調幅となります。

※SURE FIT® Hoselは右用・左用共通です。 ※△0.75は0.75度、△1は1度の可調幅となります。

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル／**0120-935-325**

｜ Titleist Official Site : www.titleist.co.jp

●2017年2月発行 ●本冊子に掲載した情報は、2017年2月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改定される場合があります。 ●本冊子に掲載のブランド名、商品名についた®は米国の登録商標です。