

Titleist[®]

CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2025.6.25 更新

カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

スペック調整

・レンジス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。

GT1ドライバー

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)

GT1フェアウェイメタル

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)

- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ～+1.5°	-1.5°～+0.5°
クラブ長さ			45.5"				
ライ角			59.0°				
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-		
クラブ長さ			45.5"			SURE FIT* で調整可能	
ライ角			58.5°				

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT280	右用	-	-	-	-	-	-	-0.75° ～+1.5°	-0.5°～+0.5°
クラブ長さ	43.5"			-					
ライ角	56.0°			-					
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用		
GT2	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	-		43.0"		42.0"	41.5"	41.0"	SURE FIT* で調整可能	
ライ角	-		56.5°		57.5°	58.0°	58.5°		

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ～+2.0°	-0.5°～+0.5°
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ		40.5"		40.0"		39.5"		39.0"		
ライ角		57.0°		57.5°		58.0°		58.5°		
								59.0°	SURE FIT* で調整可能	

*AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

*N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	クラブ長さ範囲	
T100	-	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°	50°	-	-2.0° ～ +2.0°		-0.5°～+0.5°	
T150	-	-	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-				
T200	-	-	-	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-				
T350	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°				
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"				
ライ角	-	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°							
620MB	Titleist Select Store	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-				-
620CB	Titleist Select Store	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-				-
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-				
ライ角	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-				
U505	ユーティリティアイアン	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-				
T200U	ユーティリティアイアン	17°	20°	23°	-	-	-	-	-	-	-				
クラブ長さ	-	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-				
ライ角	-	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-				

赤字は右用のみとなります。

*U505、T200UにN.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。
アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、より一貫した製品パフォーマンスを提供することが可能となります。

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ				サンドウェッジ								オーダー範囲		
	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	46°	48°	50°		52°		54°				56°						
バウンス角	10°		8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°			
グラインド	F						M	S	D	F	M	S	D	F			
クラブ長さ	35.75"		35.50"				35.25"										
ライ角	64°																
SM10 Tour Chrome	右用/左用														-1.0°	-2.0°	-0.5°
SM10 Nickel	右用														～	～	～
SM10 Jet Black	右用														+1.0°	+2.0°	+0.5°
	ロブウェッジ														オーダー範囲		
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5814K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6014K	6208M	ロフト角	ライ角	クラブ長さ	
ロフト角	58°						60°							62°			
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	14°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	8°				
グラインド	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K	M				
クラブ長さ	35.00"																
ライ角	64°																
SM10 Tour Chrome	右用/左用														-1.0°	-2.0°	-0.5°
SM10 Nickel	右用														～	～	～
SM10 Jet Black	右用														+1.0°	+2.0°	+0.5°

5806Kおよび6006Kは右用のTour Chromeのみとなります。

	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ		サンドウェッジ			ロブウェッジ					オーダー範囲				
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ		
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°		56°	58°				60°					
バウンス角	10°						12°	6°	8°	10°	6°	8°					
グラインド	F		M				K	B	K	M	B	K					
クラブ長さ	35.75"		35.50"		35.25"			35.00"									
ライ角	64°																
VOKEY FORGED	右用												-1.0° ～+1.0°	-2.0° ～+2.0°			

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル
TENSEI 1K BLUE

GT2 GT3 / DRIVER FAIRWAY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

トゥルーテンパー社製
DENALI RED

GT2 / DRIVER FAIRWAY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

グラファイトデザイン社製
TOUR AD VF

GT2 GT3 / DRIVER FAIRWAY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

当社オリジナル
TENSEI 1K BLUE HY

GT2 GT3 / UTILITY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

トゥルーテンパー社製
DENALI RED HY

GT2 / UTILITY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

フジクラ社製

GT1 / UTILITY METAL

AIR SPEEDER NEXT GEN HY



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK

GT3 / DRIVER GT280



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
	S	3.6	76.0	
75	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.2	89.0	手元
	X	3.2	90.0	
	TX	2.8	90.0	

当社オリジナル
AIR SPEEDER NEXT GEN

GT1 / DRIVER FAIRWAY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

グラファイトデザイン社製
TOUR AD DI

GT2 GT3 / DRIVER FAIRWAY METAL GT280



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
8	X	3.1	75.0	
	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK HY

GT3 / UTILITY METAL



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ H GOST

GT2 / UTILITY METAL



FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル
TENSEI AV BLUE AM ※1

U505 T200



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.6	70~86	中
S	2.6	70~88	

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ TOUR 105

T150



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

当社オリジナル
N.S.PRO 105T ※4

T200 T350



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

当社オリジナル
TENSEI AV RED AM ※2 ※3

T350



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
A	3.0	55~63	先中
R	3.0	57~65	
S	2.9	60~68	

トゥルーテンパー社製
AMT TOUR WHITE

MB CB



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製
Dynamic Gold

SM10



WEDGE		
FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

トゥルーテンパー社製
Dynamic Gold

T100



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元
S200	-	129.0	
S300	-	130.0	
S400	-	132.0	
X100	-	130.0	

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ TOUR 115

T100



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ TOUR 120

T150



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	
X	1.6	120.0	
TX	1.5	126.0	

当社オリジナル

N.S.PRO 880 AMC ※4 ※5

T200 T350



UTILITY IRON		IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

日本シャフト社製
N.S.PRO 950GH neo

VOKEY FORGED



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

当社オリジナル
BV 105

SM10



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 FLEX Rはユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

※2 FLEX R,Sはユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

※3 FLEX L,Aはユーティリティメタル GT1 20° ,GT2 18° ,21° ,GT3 19° ,21° 及びユーティリティアイアンU505,T200Uのすべての番手には対応しておりません。

※4 ユーティリティメタル GT1 20° ,GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

※5 #4用から生産のため各モデル #3アイアンには対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリー

当社オリジナル

TENSEI AV BLUE



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
65	S	3.9	67.0	
	X	3.4	68.0	

TSP 310



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	5.5	59.0	中
Tour S	5.4	61.0	

TSP 120



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	6.6	42.0	中
R	6.0	45.0	
SR	5.8	47.0	
S	5.7	49.0	

Titleist Diamana VF



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	中
60	3.1	63.0	

3D055 ※3



IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.9	57-65	中

3D401 ※6



IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.3	54.5	中

TSP 111



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
SR	5.9	52.0	先中
S	5.5	54.0	

TSP 311



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	4.2	64.0	中
Tour S	4.1	66.0	

TSP 121 ※1



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	4.7	39.0	中
R	4.0	53.0	
S	3.7	56.0	

TENSEI AV AM RED ※2



UTILITY METAL IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	3.3	48~56	先中

3D051 ※4※5



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.1	61.5-62.5	中

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※2 ユーティリティメタル GT1 20° ,GT2 18° ,21° ,GT3 19° ,21° 及びユーティリティアイアンU505,T200Uのすべての番手には対応しておりません。

※3 #4用から生産のため各モデル #3アイアンには対応しておりません。

※4 #2~#4までの対応となります。

※5 ユーティリティメタル GT1 26° ,29° には対応しておりません。

※6 #5用から生産のため各モデル #3, 4アイアンには対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリー

三菱ケミカル

Diamana BB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
53	R	4.9	50.0	中元
	SR	4.9	51.5	
	S	4.9	53.5	
	X	4.9	55.0	
63	R	3.2	60.0	
	S	3.2	61.0	
	X	3.2	61.5	
	TX	3.2	62.0	

TENSEI Pro Blue 1K

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中
	S	4.8	54.0	
	X	4.8	54.0	
	TX	4.8	56.5	
60	R	4.0	59.0	
	S	3.9	61.0	
	X	3.9	63.0	
	TX	3.9	64.5	

TENSEI Pro White 1K

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元
	S	4.5	56.0	
	X	4.4	59.0	
	TX	4.4	61.0	
60	R	3.8	59.5	
	S	3.8	61.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	66.0	

Diamana WS

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

Diamana GT

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

Diamana TB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	51.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

Diamana ZF *在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	44.5	中元
	R	5.6	46.0	
	SR	5.6	48.0	
	S	5.6	50.0	
	X	5.6	51.5	
50	R	4.7	54.5	
	SR	4.7	56.0	
	S	4.6	57.5	
	X	4.6	60.0	
	TX	4.6	64.0	

TENSEI Pro Red 1K

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	50.5	先中
	S	4.5	54.5	
	X	4.5	56.5	
	TX	4.5	57.5	
60	R	4.0	58.0	
	S	3.9	60.5	
	X	3.8	63.5	
	TX	3.8	64.5	

Diamana WB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
53	R	4.7	52.0	
	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	

TENSEI Pro Orange 1K

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元
	S	3.9	57.0	
	X	3.8	60.5	
	TX	3.8	61.5	
60	R	3.0	68.0	
	S	3.0	69.0	
	X	3.0	72.5	
	TX	3.0	72.5	

Diamana PD

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
50	R	4.8	53.0	
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
	X	4.7	56.5	
	TX	4.6	59.0	

Diamana D-LIMITED

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
	TX	3.1	68.0	

Diamana DF *在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	54.0	中元
	SR	4.7	55.5	
	S	4.6	57.0	
	X	4.5	59.0	
	TX	4.5	59.0	
60	SR	3.8	62.0	
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	66.5	
	TX	3.8	68.5	

TENSEI Pro 1K Hybrid

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元
	S	4.7	60.5	
70	R	3.8	69.0	
	S	3.8	71.5	
90	X	3.7	75.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリ

藤倉コンポジット

SPEEDER NX VIOLET



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	53.0	
50	R	4.5	54.5	
	SR	4.5	56.0	
	S	4.5	57.5	
	X	4.5	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.6	65.5	中
	S	3.6	67.0	
	X	3.6	68.5	
70	S	3.0	77.5	
	X	3.0	79.0	

SPEEDER NX BLACK



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中
	SR	4.9	55.0	
	S	4.9	56.5	
	X	4.9	58.0	
60	SR	3.8	64.0	
	S	3.8	65.5	
	X	3.8	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	75.0	先中
	X	2.9	76.5	

SPEEDER NX



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中
	R	5.4	47.0	
	SR	5.4	48.5	
	S	5.4	50.0	
50	R	4.6	51.5	
	SR	4.6	53.0	
	S	4.6	54.5	
	X	4.6	56.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.7	62.0	中
	S	3.7	63.5	
	X	3.7	65.0	
70	S	2.9	73.0	
	X	2.9	74.5	

SPEEDER NX GREEN



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	52.5	
50	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	65.0	中
	S	3.8	66.5	
	X	3.8	68.0	
70	S	3.0	76.0	
	X	3.0	77.5	

24 VENTUS BLUE



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	65.5	中元
	X	3.1	66.0	
7	S	3.0	75.5	
	X	2.9	76.0	

VENTUS TR RED



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中
	S	3.3	59.5	
6	S	3.2	68.0	
	X	3.0	69.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.0	77.0	先中
	X	2.8	78.0	

VENTUS TR BLACK



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元
	X	3.3	60.0	
6	S	3.1	69.5	
	X	2.9	70.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.8	79.5	手元
	X	2.7	80.0	
8	X	2.6	89.0	

VENTUS TR BLUE



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元
	S	3.3	58.0	
6	S	3.1	68.0	
	X	2.9	68.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	77.5	中元
	X	2.7	78.5	

VENTUS BLUE



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.1	65.0	中元
	X	3.1	65.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.0	76.0	中元
	X	2.9	77.5	

VENTUS BLACK



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.4	64.0	手元
	X	3.1	65.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.1	77.0	手元
	X	2.8	78.0	

Speeder SLK



DRIVER

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	6.1	56.5	中
	S	6.0	58.5	
	X	5.9	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	5.1	66.5	中
	X	5.0	71.0	

Speeder EVOLUTION VII



*在庫がなくなり次第終了

DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
351	R2	6.6	38.0	先中
	R	6.6	39.5	
	SR	6.6	41.0	
474	R2	5.1	46.0	
	R	5.1	47.5	
	SR	5.1	49.0	
	S	5.1	50.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
569	R	4.8	52.5	先中
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	55.5	
	X	4.8	57.0	
661	SR	3.4	64.5	
	S	3.4	66.0	
	X	3.4	67.5	
757	S	2.9	74.5	
	X	2.9	76.0	

Speeder EVOLUTION VII FW



*在庫がなくなり次第終了

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	46.5	先中
	R	5.4	48.0	
	SR	5.4	49.5	
	S	5.4	51.0	
50	R	4.6	57.5	
	SR	4.6	59.0	
	S	4.6	60.5	
	X	4.6	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	4.0	66.5	先中
	S	4.0	68.0	
	X	4.0	69.5	
70	S	3.6	77.5	
	X	3.6	79.0	
80	S	3.1	87.0	
	X	3.1	88.5	

MCI ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中
	X	2.4-2.8	106.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアン U505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリ

グラフィティデザイン

TOUR AD GC



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

TOUR AD UB



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

TOUR AD XC



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元
	R1	5.7	47.0	
	S	5.7	48.0	
5	R2	4.3	4.0	
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	4.2	58.0	

G aG33



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先
	SR	6.0	48.0	
	S	5.9	49.0	
5	R	4.7	56.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.7	58.0	

TOUR AD F



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

TOUR AD DI HYBRID



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4	87.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

TOUR AD CQ



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
7	TX	3.4	67.0	
	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	
	TX	3.2	76.0	

TOUR AD HD



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	

TOUR AD IZ



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

TOUR AD VF HYBRID



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
85	S	2.5	86.0	
	X	2.5	87.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.5	95.0	中元
	X	2.5	97.0	

TOUR AD HY



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
95	S	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

シャフト

対応カテゴリー

日本シャフト

N.S.PRO MODUS³ HYBRID (370Tip)



UTILITY
METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	手元
Tour S	2.8	91.0	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	手元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS³ HYBRID (テーパーチップ)



UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.9	90.5	手元
Tour S	2.9	90.5	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.6	100.5	手元
Tour X	2.4	111.0	

※画像は370Tip

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY
METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 7 ※1



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 6 ※1



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO 950GH



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO ZELOS 8 ※1



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 130



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

USTマミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
	SX	3.4	67.0	
	X	3.4	69.0	
	S	3.2	75.0	
7	X	3.2	77.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリー

トゥルーテンパー

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
S200	-	131.0	手元				
X100	-	132.0					

Dynamic Gold 105

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R300	-	101.0	手元				
S200	-	103.0					
X100	-	105.0					

PROJECT X

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
5.0	-	113.0	手元				
5.5	-	118.0					
6.0	-	121.0					
6.5	-	125.0					

Dynamic Gold 95 ※1

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R300	-	95.0	中元				
S200	-	95.0					

Dynamic Gold 120

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
S200	-	118.0	手元				
X100	-	120.0					

PROJECT X LZ ※1

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
5.0	-	110.0	中元				
5.5	-	115.0					
6.0	-	120.0					
6.5	-	125.0					

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE

KBS TOUR

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R	2.0	110.0	中				
S	1.9	120.0					
X	1.8	130.0					

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。
※1 ユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

GT1 DRIVER

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

GT2 DRIVER
GT3 FAIRWAY METAL
プレミアムシャフト

Tour AD VF 5/6 (S)

Tour AD DI 5/6 (S)

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0

GT1 FAIRWAY METAL

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ブラック/ホワイト



+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

GT2 DRIVER
GT3 FAIRWAY METAL
UTILITY METAL

GT1 UTILITY METAL

T SERIES
SM10

ゴルフブraid

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用

※当社オリジナルとなります。

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし

ロゴ下向き標準(バックラインなし)

ロゴ上向き標準(バックラインあり)

マルチコンパウンド MCC



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティック 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティック・オーパス2 1.8



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティック・ブラック・アーミー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

スベック調整

クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

ロフト角・ライ角調整（アイアン・ウェッジ）

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。
※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。
クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。（メタル）

GT2 ドライバー フェアウェイメタル	GT3 ドライバー	GT3 フェアウェイメタル	GT4 ドライバー						
			※GT4のウェイトは、下記の組み合わせからの選択になります。						
				Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight	
-6 g (3 g)	-	-	-6 g (8 g)	5 g	3g		3g	5g	
-4 g (5 g)	-4 g (4 g)	-4 g (8 g)	-4 g (10 g)	7 g	3 g		3 g	7 g	
-2 g (7 g)	-2 g (6 g)	-2 g (10 g)	-2 g (12 g)	9 g	3 g		3 g	9 g	
STD (9 g)	STD (8 g)	STD (12 g)	STD (14 g)	11 g	3 g		3 g	11 g	
+2 g (11 g)	+2 g (10 g)	+2 g (14 g)	+2 g (16 g)	11 g	5 g		5 g	11 g	
+4 g (13 g)	+4 g (12 g)	+4 g (16 g)	+4 g (18 g)	13 g	5 g		5 g	13 g	
+6 g (15 g)	+6 g (14 g)	+6 g (18 g)	+6 g (20 g)	15 g	5 g		5 g	15 g	
GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル GT280			GT1 ユーティリティメタル				GT2 GT3 ユーティリティメタル	
		Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight		Toe Weight	Heel Weight
-6 g (3 g)	-6 g (8 g)	3 g	5 g	-6 g (10 g)	3 g	7 g		3 g	7 g
-4 g (5 g)	-4 g (10 g)	3 g	7 g	-4 g (12 g)	3 g	9 g		3 g	9 g
-2 g (7 g)	-2 g (12 g)	3 g	9 g	-2 g (14 g)	5g	9g		5g	9g
STD (9 g)	STD (14 g)	3 g	11 g	STD (16 g)	5g	11g		5g	11g
+2 g (11 g)	+2 g (16 g)	5 g	11 g	+2 g (18 g)	7g	11g		7g	11g
+4 g (13 g)	+4 g (18 g)	5 g	13 g	+4 g (20 g)	7g	13g		7g	13g
+6 g (15 g)	+6 g (20 g)	5 g	15 g	+6 g (22 g)	9g	13g		9g	13g

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。
※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。
※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。（軽量シャフトなど）
※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ（軟らかく作りたい場合）	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ（硬く作りたい場合）	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

チップカット

※ チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。
※ アイアンは、テーパシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。
※GT1(U)・GT2(U)・GT3(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ															
ドライバー					価格／1本 ￥107,800(税込)					価格／1本 ￥129,800(税込)					
フェアウェイメタル					価格／1本 ￥66,000(税込)					価格／1本 ￥88,000(税込)					
GT280					価格／1本 ￥88,000(税込)					価格／1本 ￥110,000(税込)					
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	PROJECT X DENALI RED 40 *	PROJECT X DENALI RED 50		TENSEI 1K BLUE 55	TENSEI 1K BLACK 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6		
					4.0	5.0	5.5	S	S	S	S	S	S		
ドライバー	GT2	RH	45.5"	8°											
				9°				○			○		○		
				10°		○	○	○		○		○			
				11°											
		LH		8°											
				9°											
				10°			○								
				11°											
	GT3	RH	45.5"	8°											
				9°				○	○		○		○		
				10°				○	○		○		○		
				11°											
		LH		8°											
				9°											
				10°				○							
				11°											
	GT4	RH	45.5"	8°											
				9°											
				10°											
				8°											
		LH		9°											
				10°											
				8°											
				9°											
フェアウェイメタル	GT2	RH	43"	13.5°											
				15.0°		○	○	○			○		○		
				16.5°				○			○		○		
				42"	18.0°		○	○	○		○		○		
				41.5"	21.0°		○		○						
		LH		13.5°											
				15.0°			○								
				16.5°											
				42"	18.0°		○								
				41.5"	21.0°										
	GT3	RH		43"	15.0°				○			○		○	
					16.5°										
					42"	18.0°			○		○		○		
		LH			15.0°										
					16.5°										
					42"	18.0°									
	GT280			RH	43.5"	13.0°					○				○



* PROJECT X DENALI RED 40フレックス4.0を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ																	
ドライバー					価格／1本 ¥107,800(税込)												
フェアウェイメタル					価格／1本 ¥66,000(税込)												
ユーティリティメタル					価格／1本 ¥55,000(税込)												
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY		Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY	
					S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S	
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°	○												
				10°	○	○											
				12°		○	○										
		LH		9°													
				10°													
				12°													
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	15.0°	○	○											
			42"	18.0°	○	○	○										
			41.5"	21.0°	○	○											
			41"	24.0°		○											
		LH	43"	15.0°													
			42"	18.0°													
			41.5"	21.0°													
			41"	24.0°													
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°				○	○								
			40"	23.0°				○	○	○							
			39.5"	26.0°					○								
			39"	29.0°					○								
		LH	40.5"	20.0°													
			40"	23.0°													
			39.5"	26.0°													
			39"	29.0°													
	GT2	RH	40.5"	18.0°							○		○		○		
			40"	21.0°							○		○	○	○		
			39.5"	24.0°							○	○	○	○			
		LH	40.5"	18.0°													
			40"	21.0°													
			39.5"	24.0°													
	GT3	RH	40.5"	19.0°							○						○
			40"	21.0°							○						○
			39.5"	24.0°							○						○
		LH	40.5"	19.0°													
			40"	21.0°													
			39.5"	24.0°													



○ Stock品目
Custom対応品

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。																			
メーカー	シャフト名	GT DRIVER	GT280	GT FAIRWAY METAL	GT UTILITY METAL	U505	T200U	T100 T150 T200 T350	620MB 620CB	SM10	VOKEY FORGED	スリーブ付 シャフト							
当社オリジナル	TENSEI AV Blue	¥107,800	¥88,000	¥66,000	-	-	-	-	-	-	-	¥38,500							
	TENSEI 1K Blue																		
	TENSEI 1K Black																		
	AIR SPEEDER Next Gen																		
	TSP 120																		
	TSP 111																		
	TSP 310	¥55,000	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥26,400	¥29,700	¥20,900											
	TSP 311																		
	N.S.PRO MODUS ³ H GOST																		
	TENSEI 1K Blue HY																		
	TENSEI 1K Black HY																		
	DENALI RED HY																		
	AIR SPEEDER Next Gen HY		-	-	-	-	¥36,300	-											
	TSP 121																		
	3D051																		
	TENSEI AV BULE AM																		
	TENSEI AV RED AM																		
	3D055																		
3D401	-	-	-	-	-	-	-												
Titleist Diamana VF	-	-	-	-	-	-	-												
N.S.PRO 105T	¥55,000	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥26,400	¥27,500	-												
N.S.PRO 880 AMC	-	-	-	-	-														
BV 105	-	-	-	-	-														
三菱	TENSEI Pro Red 1K	¥135,300	¥115,500	¥93,500	-	-	-	-	-	-	-	¥60,500							
	Diamana WS																		
	Diamana D-LIMITED																		
	TENSEI Pro Blue 1K	¥129,800	¥110,000	¥88,000	-								-	-	-	-	¥49,500		
	TENSEI Pro Orange 1K																		
	TENSEI Pro White 1K																		
	Diamana BB																		
	Diamana WB																		
	Diamana PD																		
	Diamana GT																		
	Diamana TB																		
	Diamana DF	¥55,000	¥44,000	¥33,000	¥34,100							¥33,000	¥35,200	¥42,900	¥15,400				
	Diamana ZF																		
TENSEI Pro 1K Hybrid	-	-	-	¥63,800	¥44,000	¥33,000	¥34,100	¥33,000	¥35,200	¥42,900	¥27,500								
フジクラ	SPEEDER NX VIOLET	¥129,800	¥110,000	¥88,000	-	-	-	-	-	-	-	¥49,500							
	SPEEDER NX BLACK																		
	SPEEDER NX GREEN																		
	SPEEDER NX																		
	Speeder EVOLUTION VII																		
	Speeder SLK																		
	24 VENTUS BLUE	¥135,300	¥115,500	¥93,500	-							-	-	-	-	¥60,500			
	VENTUS TR BLACK																		
	VENTUS TR BLUE																		
	VENTUS TR RED																		
	VENTUS BLUE																		
	VENTUS BLACK																		
	Speeder EVOLUTION VII FW																-	¥104,500	¥82,500
	MCI	-	-	-	¥63,800							¥44,000	¥33,000	¥34,100	¥33,000	¥35,200	¥42,900	¥15,400	
グラファイトデザイン	TOUR AD GC	¥129,800	¥110,000	¥88,000	-	-	-	-	-	-	-	¥52,800							
	TOUR AD VF																		
	TOUR AD CQ																		
	TOUR AD UB																		
	TOUR AD HD																		
	TOUR AD XC																		
	TOUR AD IZ																		
	TOUR AD DI																		
	G aG33																		
	TOUR AD F	-	¥104,500	¥82,500	¥69,300							¥63,800	¥47,300	¥36,300	¥49,500				
	TOUR AD VF HYBRID	-	-	-	¥69,300							¥47,300	¥36,300	¥49,500					
	TOUR AD DI HYBRID	-	-	-	¥63,800							¥47,300	¥36,300	¥49,500					
TOUR AD HY	-	-	-	¥63,800	¥47,300	¥36,300	¥49,500												
日本シャフト	N.S.PRO ZELOS 6	-	-	-	¥55,000	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥26,400	¥27,500	¥36,300	¥15,400							
	N.S.PRO ZELOS 7																		
	N.S.PRO ZELOS 8																		
	N.S.PRO 950GH																		
	N.S.PRO 950GH neo																		
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105																		
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115																		
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120																		
	N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125																		
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130																		
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID												-	-	-	-	-	-	-
	N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (370Tip)												-	-	-	-	-	-	-
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (テーラーチップ)	-	-	-	-	-	-	-												
USTマミヤ	THE ATTAS	¥129,800	¥110,000	¥88,000	-	-	-	-	-	-	-	¥49,500							
トゥルーテンパー	DENALI RED	¥107,800	¥88,000	¥66,000	-	-	-	-	-	-	-	¥38,500							
	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	-	-	-	¥60,500	¥44,000	¥33,000	¥33,000	¥31,900	¥33,000	¥41,800	¥20,900							
	Dynamic Gold 95				¥55,000	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥26,400	¥27,500	¥36,300	¥15,400							
	Dynamic Gold 105																		
	Dynamic Gold 120																		
	Dynamic Gold																		
	AMT TOUR WHITE																		
	PROJECT X				¥60,500	¥42,900	¥31,900	¥31,900	¥30,800	¥31,900	¥40,700	¥20,900							
	PROJECT X LZ																		
FST	KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	-	-	-	¥66,000	-	-	-	-	-	-	¥30,800							
	KBS TOUR	-	-	-	¥59,400	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥26,400	¥27,500	¥36,300	¥16,500							

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

| 公式サイト：www.titleist.co.jp

- 2025年6月発行 ●2025年6月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2025年6月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。
最新の情報は、タイトリスト公式ページ（www.titleist.co.jp）にてご確認ください。