

Titleist®

CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2025.10.16 更新

カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

ヘッドタイプの選択

- ・タイプ/モデル
- ・番手
- ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

シャフトの選択

- ・ブランド/モデル
- ・重量
- ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

グリップの選択

- ・モデル
- ・口径
- ・グリップのロゴ向き
- ・グリップテープの下巻
- ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

スペック調整

- ・レングス（長さ）
- ・スイングウェイト（バランス）
- ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

ご注意事項

- ・スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。
GT1ドライバー
　ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)
GT1フェアウェイメタル(GT1 3TOURを除く)
　ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・全ての製品には製品公差がございます。
- ・シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。
- SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-2"~+2"
クラブ長さ			45.5"				
ライ角			59.0°				
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	SURE FIT® で調整可能	
クラブ長さ			45.5"				
ライ角			58.5°				

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	3TOUR(14.5°)	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT280	右用	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラブ長さ	43.5"									
ライ角	56.0°		-							
GT1	-	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-2"~+2"
GT2	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	-		43.0"			42.0"	41.5"	41.0"	SURE FIT® で調整可能	
ライ角	-		56.5°	57.0°	57.5°	58.0°	58.5°			

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ~+2.0°	-2"~+2"
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-	SURE FIT® で調整可能	
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5"		40.0"		39.5"		39.0"	38.5"		
ライ角	57.0"		57.5°	58.0°	58.5°	59.0°				

* AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5"長くなります。

* スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

* N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	レンジス
U505 ユーティリティーアイアン	16°	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°		
T250U ヨーティリティーアイアン	-	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°		
クラブ長さ	40.25"	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+4.0°		
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+4.0°		
T100	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-	-2.0° ~+4.0°		
T150	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-	-2.0° ~+2.0°		
T250	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-	-2.0° ~+2.0°		
T350	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°	-2.0° ~+4.0°		-2"~+1"
T250*(LaunchSpec)	-		-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-	-2.0° ~+2.0°		
クラブ長さ	40.0"	39.5"	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"			
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	-	64.0°	-	-	-2.0° ~+2.0°		
620MB [Titleist Select Store]	-	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-	-		
620CB [Titleist Select Store]	-	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-	-		
クラブ長さ	-	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-			
ライ角	-	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-	-		

赤字は右用のみとなります。

* U505、T250にN.S.PRO 750GH neo、N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

* U505、T250Uにはパラレルチップのシャフトが装着できます。

* T250Uにはテーパーチップのシャフトは装着できません。

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

* T100,T150はライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能

* T250,T350,T250Uは右のみライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能

単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッキングウェッジ		ギャップウェッジ					サンドウェッジ							オーダー範囲				
	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ		
ロフト角	46°	48°	50°	52°			54°				56°								
バウンス角	10°		8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°					
グラインド			F				M	S	D	F	M	S	D	F					
クラブ長さ	35.75"		35.50"							35.25"									
ライ角					64°														
SM10 Tour Chrome							右用/左用								-1.0°	-2.0°	-2.0°		
SM10 Nickel							右用								~	~	~		
SM10 Jet Black							右用								+1.0°	+2.0°	+2.0°		
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5814K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6014K	6208M	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角			58°						60°				62°						
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	14°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	8°						
グラインド	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K	M						
クラブ長さ					35.00"														
ライ角					64°														
SM10 Tour Chrome							右用/左用								-1.0°	-2.0°	-2.0°		
SM10 Nickel							右用								~	~	~		
SM10 Jet Black							右用								+1.0°	+2.0°	+2.0°		
5806Kおよび6006Kは右用のTour Chromeのみとなります。																			
	ピッキングウェッジ	ギャップウェッジ	サンドウェッジ				ロブウェッジ								オーダー範囲				
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K		ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°	56°		58°			60°								
バウンス角			10°			12°		6°	8°	10°	6°	8°							
グラインド	F		M		K	B	K	M	B	K	B	K							
クラブ長さ	35.75"		35.50"		35.25"						35.00"								
ライ角					64°														
VOKEY FORGED							右用								-1.0°	~+1.0°	-2.0°	~+2.0°	-2.0°~+2.0°

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

シャフト

ストックモデル装着シャフト

ドライバー

ストックモデル装着シャフト

ストックモデル装着グリップ

GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ
------------	--	--	--------------------------------------

GT2	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
------------	--	----------------------	-----------------------

GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
------------	---	--------------	-----------------------

フェアウェイメタル	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ	
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレーフラットキャップ
3TOURのみ	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 75 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT280	MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

ユーティリティメタル	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ	
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R2		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65HY S TrueTemper DENLI RED 60HY 5.0 TrueTemper DENLI RED 60HY 5.5 NipponShaft N.S.PRO MODUS³ H GOST HL	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 85HY S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

シャフト

ストックモデル装着シャフト

ユーティリティアイアン

ストックモデル装着シャフト

ストックモデル装着グリップ

U.SOS	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
--------------	----------------------------------	--	-----------------------

T250・U	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
---------------	----------------------------------	--	-----------------------

アイアン	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
------	---------------	---------------

MB CB	TrueTemper AMT TOUR White S200		ツアーベルベット・ラバー・360° フラット キャップ
--------------	--------------------------------	--	--------------------------------

T100	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT White S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
-------------	--	--	-----------------------

T150	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT Silver S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
-------------	---	--	-----------------------

T250	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR105 S NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT BLUE 85 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
-------------	---	--	-----------------------

T350	NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT RED 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
-------------	--	--	-----------------------

T250★	NipponShaft N.S.PRO 750GH neo MITSUBISHI MMT RED 65 R MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch) MITSUBISHI MMT RED 45 R4 (標準から-2inch)		タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
--------------	--	--	---------------------------------------

ウェッジ	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ	
SM10	TrueTemper Dynamic Gold NipponShaft BV 105		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
VOKEY FORGED	NipponShaft N.S.PRO 950GH neo S		BV ウィングス Z Cord-Silver (BV ウィングス ロゴ入り)

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル
TENSEI 1K BLUE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
	S	3.6	76.0	
75	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	
	S	3.2	89.0	
85	X	3.2	90.0	手元
	TX	2.8	90.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

トゥルーテンバー社製
DENALI RED

DENALI RED

当社オリジナル
AIR SPEEDER NEXT GEN

AIR SPEEDER

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	
	S	3.5	78.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

当社オリジナル
TOUR AD VF

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
5	S	5.5	47.0	
	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
6	X	4.3	59.0	
	SR	3.3	64.0	中元
7	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
	S	3.0	74.0	
7	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	
	S	3.0	77.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

当社オリジナル
TOUR AD DI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

UTILITY METAL UTILITY IRON

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK HY

TENSEI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
	5.0	3.4	58.0	
60	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	
	S	2.6	69.0	先中
70	6.0	2.5	70.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

UTILITY METAL

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ H GOST HL

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリ

ストックモデル装着シャフト

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	
S	1.7	106.5	手元
X	1.6	112.0	

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	
X	1.5	119.5	手元

当社オリジナル
N.S.PRO 880 AMC



UTILITY IRON		IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	
S	2.1	94.5-106.5	中元

トゥルーテンパー社製
AMT WHITE




UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	
X	-	106-130	手元

三菱ケミカル社製
MMT BLUE



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

トゥルーテンパー社製
AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製
Dynamic Gold



WEDGE		
FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

当社オリジナル
Titleist Diamana VF



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	
60	3.1	63.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	
X	1.5	119.5	手元

日本シャフト社製


N.S.PRO 750GH neo



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	
S	2.3	78.0	先

トゥルーテンパー社製

AMT SILVER



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	
S	-	103-119	中

三菱ケミカル社製

MMT RED



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	先

日本シャフト社製

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	
S	1.7	98.0	中

当社オリジナル

BV 105



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

シャフト

対応カテゴリー

三菱ケミカル

TENSEI 1K BLUE

TENSEI 1K BLUE				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	手元
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

TENSEI 1K BLUE				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
TX	3.0	77.0		

TENSEI AV BLUE

TENSEI AV BLUE				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
	S	3.9	67.0	
65	X	3.4	68.0	手元
	TX	3.0	69.0	

TENSEI Pro Red 1K

TENSEI Pro Red 1K				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	50.5	先中
	S	4.5	54.5	
	X	4.5	56.5	
	TX	4.5	57.5	
60	R	4.0	58.0	手元
	S	3.9	60.5	
	X	3.8	63.5	
	TX	3.8	64.5	

TENSEI Pro Blue 1K

TENSEI Pro Blue 1K				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中
	S	4.8	54.0	
	X	4.8	54.0	
	TX	4.8	56.5	
60	R	4.0	59.0	手元
	S	3.9	61.0	
	X	3.9	63.0	
	TX	3.9	64.5	

TENSEI Pro Orange 1K

TENSEI Pro Orange 1K				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元
	S	3.9	57.0	
	X	3.8	60.5	
	TX	3.8	61.5	
60	R	3.0	68.0	手元
	S	3.0	69.0	
	X	3.0	72.5	
	TX	3.0	72.5	

TENSEI Pro White 1K

TENSEI Pro White 1K				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元
	S	4.5	56.0	
	X	4.4	59.0	
	TX	4.4	61.0	
60	R	3.8	59.5	手元
	S	3.8	61.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	66.0	

TENSEI Pro 1K Hybrid

TENSEI Pro 1K Hybrid				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元
	S	4.7	60.5	
70	R	3.8	69.0	
	S	3.8	71.5	
	X	3.7	75.0	
80	R	3.1	79.5	手元
	S	3.0	82.0	
	X	3.0	84.5	
90	S	2.7	89.0	
	X	2.7	92.5	
	TX	2.7	95.5	

TENSEI 1K BLUE HY

TENSEI 1K BLUE HY				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	
75	R	3	75.5	手元
	S	3	78.5	

TENSEI 1K BLACK HY

TENSEI 1K BLACK HY				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

TENSEI AV BLUE AM2

TENSEI AV BLUE AM2				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.6	70~86	中
	S	2.6	70~88	
95	R	2.6	70~86	手元
	S	2.6	70~88	

TENSEI AV RED AM2				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	L	3.3	48~56	手元
	A	3.0	55~63	
95	R	3.0	57~65	
	S	2.9	60~68	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

三菱ケミカル

Diamana RB NEW

Diamana RB NEW				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R	5.4	45.0	中
	S	4.3	52.0	
	X	4.2	54.0	
	S	3.2	62.0	
	X	3.2	63.5	
63	S	2.8	73.5	中元
	X	2.8	74.0	
73	S	2.8	73.5	中元
	X	2.8	74.0	

Diamana WS *在庫がなくなり次第終了

Diamana WS				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	元
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	元
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
	S	2.9	79.5	
	X	2.8	81.0	
80	TX	2.8	83.5	

Diamana GT

Diamana GT				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	中元
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
	S	2.9	72.5	
70	X	2.8	75.5	中元
	TX	2.8	77.5	
	S	3.0	82.0	
	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	
80	S	3.0	82.0	中元
	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	
	S	2.9	85.5	
	X	2.8	85.5	

Diamana TB

Diamana TB				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	中元
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
	S	3.4	75.5	
70	X	3.4	75.5	中元
	TX	3.4	76.0	
	S	3.3	86.0	
	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	
80	S	3.3	86.0	中元
	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	
	S	3.3	87.0	
	X	3.2	87.0	

Diamana ZF *在庫がなくなり次第終了

Diamana ZF				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	44.5	中元
	R	5.6	46.0	
	SR	5.6	48.0	
	S	5.6	50.0	
	X	5.6	51.5	
50	R	4.7	54.5	中元
	SR	4.7	56.0	
	S	4.6	57.5	
	X	4.6	60.0	
	TX	4.6	64.0	
60	SR	3.8	62.0	中元
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	67.5	
	TX	3.7	69.0	
	S	3.1	73.0	
70	X	3.1	76.5	中元
	TX	2.9	79.5	
	S	3.0	83.0	
	X	3.0	86.0	
	TX	2.9	88.5	
80	S	3.0	83.0	中元
	X	3.0	86.0	
	TX	2.9	88.5	
	S	3.0	88.5	
	X	2.9	88.5	

MMT BLUE

MMT BLUE				
				UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中	DRIVER FAIRWAY METAL
	2.8	76.0-90.0		

*シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

*シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

Diamana BB

Diamana BB				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
53	R	4.9	50.0	中元
	SR	4.9	51.5	
	S	4.9	53.5	
	X	4.9	55.0	
	R	3.2	60.0	
63	S	3.2	61.0	手元
	X	3.2	61.5	
	TX	3.2	62.0	
	R	3.2	62.0	
	SR	3.1	63.0	

Diamana WB

Diamana WB				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
	X	5.1	48.5	
53	R	4.7	52.0	手元
	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	
	TX	4.6	55.0	
63	R	3.0	65.0	手元
	SR	3.0	70.0	
	S	2.9	72.0	
	X	2.9	73.0	
	TX	2.7	82.5	
73	S	2.7	82.5	手元
	X	2.7	83.5	
	TX	2.7	83.5	
	R	3.2	60.0	
	SR	3.1	61.0	

Diamana PD

Diamana PD				
				DRIVER FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	手元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S			

シャフト

対応カテゴリ

フジクラ

SPEEDER NX VIOLET

SPEEDER NX VIOLET				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
40	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	53.0	
	R	4.5	54.5	
	SR	4.5	56.0	
	S	4.5	57.5	
50	X	4.5	59.0	

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
60	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	SR	3.6	65.5	中
	S	3.6	67.0	
	X	3.6	68.5	
	S	3.0	77.5	
	X	3.0	79.0	
	R	4.9	53.5	
	SR	4.9	55.0	

SPEEDER NX BLACK

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
50	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R	4.9	53.5	先中
	SR	4.9	55.0	
	S	4.9	56.5	
	X	4.9	58.0	
	SR	3.8	64.0	
	S	3.8	65.5	
	X	3.8	67.0	
70	S	2.9	75.0	
	X	2.9	76.5	

SPEEDER NX *在庫がなくなり次第終了

SPEEDER NX				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
40	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R2	5.4	45.5	中
	R	5.4	47.0	
	SR	5.4	48.5	
	S	5.4	50.0	
	R	4.6	51.5	
	SR	4.6	53.0	
	S	4.6	54.5	
50	X	4.6	56.0	

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
60	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	SR	3.7	62.0	中
	S	3.7	63.5	
	X	3.7	65.0	
	S	2.9	73.0	
	X	2.9	74.5	
	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	

SPEEDER NX GREEN *在庫がなくなり次第終了

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
40	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	52.5	
	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	
	S	4.9	57.5	
50	X	4.9	59.0	

24 VENTUS RED NEW

VENTUS RED				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
6	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.3	67.5	先中
	X	3.2	67.5	
	S	3.1	77.5	
	X	3.0	78.0	
	R	3.2	78.0	
	SR	3.2	78.0	
	S	3.2	78.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
7	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.1	77.5	中元
	X	3.0	78.0	
	R	3.1	78.0	
	SR	3.1	78.0	
	S	3.1	78.0	
	X	3.0	78.0	
	R	3.1	78.0	

24 VENTUS BLUE

VENTUS BLUE				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
6	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.3	65.5	中元
	X	3.1	66.0	
	S	3.0	75.5	
	X	2.9	76.0	
	R	3.1	76.0	
	SR	3.1	76.0	
	S	3.1	76.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
7	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.2	75.5	手元
	X	2.7	80.0	
	S	2.6	89.0	
	X	2.6	89.0	
	R	3.5	59.5	
	SR	3.3	59.5	
	S	3.2	68.0	

VENTUS TR RED

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
5	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R	3.5	59.5	先中
	SR	3.3	59.5	
	S	3.2	68.0	
	X	3.0	69.5	
	R	3.1	77.0	
	SR	2.9	78.0	
	S	2.8	78.0	

VENTUS TR BLUE

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
5	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R	3.5	58.0	中元
	SR	3.3	58.0	
	S	3.1	68.0	
	X	2.9	68.0	
	R	3.2	77.5	
	SR	2.7	78.5	
	S	2.6	78.5	

VENTUS BLACK *在庫がなくなり次第終了

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
6	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.4	64.0	手元
	X	3.1	65.0	
	R	3.1	77.0	
	SR	2.8	78.0	
	S	2.8	78.0	
	X	2.8	78.0	
	R	2.5	86.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

	DRIVER	FAIRWAY METAL		
7	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	S	3.1	77.5	手元
	X	2.7	78.5	
	S	2.7	78.5	
	X	2.2	95.0	
	R	2.5	86.5	
	SR	2.3	86.5	
	S	2.2	95.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN

AIR SPEEDER NEXT GEN				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
35	FLEX	トルク	重量(g)	調子
	R3	8.0	46.0	先
	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	
	R	6.1	56.5	
	S	6.0	58.5	
	X	5.9	62.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

	DRIVER	FAIRWAY METAL		

<tbl_r cells

シャフト

対応カテゴリー

グラファイトデザイン

TOUR AD FI NEW

TOUR AD FI NEW				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	中
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	75.0	中
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

TOUR AD GC

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
	6	S	3.1	

TOUR AD VF

TOUR AD VF				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	中元
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	中元
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

TOUR AD UB

TOUR AD UB				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	中
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
	7	S	3.0	
8	X	3.0	75.0	
	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD XC

*在庫がなくなり次第終了

TOUR AD XC				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元
	R1	5.7	47.0	
	S	5.7	48.0	
5	R2	4.3	54.0	中元
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	4.2	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中元
	S	3.2	64.0	
	X	3.2	65.0	
	7	S	3.0	
8	X	3.0	73.0	
	S	2.8	83.0	
	X	2.8	85.0	

TOUR AD DI

TOUR AD DI				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
6	R2	4.3	54.0	中
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

G aG33

*在庫がなくなり次第終了

G aG33				
	DRIVER	FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先
	SR	6.0	48.0	
	S	5.9	49.0	
5	R	4.7	56.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.7	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	2.4	88.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
	95	S	2.1	
65	X	2.1	97.0	
	95	S	2.1	
	X	2.1	98.0	

TOUR AD VF HYBRID

*在庫がなくなり次第終了

TOUR AD VF HYBRID				
	UTILITY METAL	UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
	85	2.5	86.0	
85	S	2.5	87.0	中元
	X	2.5	97.0	
	95	S	2.5	
	X	2.5	97.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
	95	S	2.1	
95	X	2.1	97.0	
	95	S	2.1	
	X	2.1	98.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

TOUR AD CQ

*在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子</th
-----	------	-----	-------	--------

シャフト

対応カテゴリー

HL

日本シャフト

N.S.PRO MODUS³ HYBRID



FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	元
TOUR S	2.6	91.0	

UTILITY
METAL UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS³ HYBRID HL



UTILITY
METAL UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY
METAL UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 6



UTILITY
METAL UTILITY
IRON

IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 7



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 8



UTILITY
METAL UTILITY
IRON

IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 750GH neo



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO 950GH



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY
METAL UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	

X 1.4 129.5

N.S.PRO 880 AMC



UTILITY
IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

BV 105



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

USTマミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	中元
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
7	SX	3.4	67.0	中元
	X	3.4	69.0	
7	S	3.2	75.0	中元
	X	3.2	77.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

トゥルーテンパー

DENALI RED



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
	5.0	5.9	52.0	
50	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

Dynamic Gold



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元	手元
S200	-	129.0		
S300	-	130.0		
S400	-	132.0		
X100	-	130.0		

AMT WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元	手元
X	-	106-130		

AMT BLACK



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-115	中	中
S	-	95-116		

AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元	手元
X100	-	106-130		

Dynamic Gold 95



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	95.0	中元	中元
S200	-	95.0		

Dynamic Gold 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	118.0	手元	手元
X100	-	120.0		

PROJECT X



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	113.0	手元	手元
5.5	-	118.0		
6.0	-	121.0		
6.5	-	125.0		

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE



UTILITY METAL

UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-
	S	3.5	65.0	
	X	3.5	65.0	
	R	3.2	75.0	
75	S	3.2	75.0	-
	X	3.2	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.0	85.0	-
	X	3.0	85.0	
95	S	2.7	95.0	-
	X	2.7	95.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

DENALI RED HY



UTILITY METAL

UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.0	53.0	先中
	5.5	3.4	58.0	
	6.0	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

Dynamic Gold(SM10)



WEDGE

MODEL	FLEX	重量(g)	調子
(S200)	WEDGE FLEX	129.0	手元

AMT SILVER



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	手元	手元
S	-	103-119		

AMT RED



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-106	先中	先中
S	-	95-107		

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	131.0	手元	手元
X100	-	132.0		

Dynamic Gold 105



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	101.0	手元	手元
S200	-	103.0		
X100	-	105.0		

PROJECT X LZ



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	110.0	手元	手元
5.5	-	115.0		
6.0	-	120.0		
6.5	-	125.0		

PROJECT X RED



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

MODEL	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.5	-	100.0	手元	手元
6.0	-	110.0		
6.5	-	120.0		

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

GT2 DRIVER
GT3 FAIRWAY METAL
GT3 プレミアムシャフト

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BV ウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BV ウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV マルチコンパウンド MCC (BV ウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BV ウィングス Z Cord-Silver (BV ウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

VOKEY FORGED

ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用

※当社オリジナルとなります。

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし

ロゴ下向き標準(バックラインなし)

ロゴ上向き標準(バックラインあり)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティッキー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

ブルー



ブラック



レッド



スカイブルー



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトグレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

記載のないものはパックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラスグレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0
U56	43.0
U60	37.0

T SERIES	SM10
----------	------

マルチコンパウンド MCC



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準



ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック スティッキー・オーパス 2.1.8




口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティッキー・ブラック・アーミー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

スペック調整

クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

ロフト角・ライ角調整（アイアン・ウェッジ）

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整したことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。（メタル）

GT2 ドライバー フェアウェイメタル	GT3 ドライバー	GT3 フェアウェイメタル	GT4 ドライバー				
				Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight
-6g (3g)	-	-	-6g (8g)	5g	3g	3g	5g
-4g (5g)	-4g (4g)	-4g (8g)	-4g (10g)	7g	3g	3g	7g
-2g (7g)	-2g (6g)	-2g (10g)	-2g (12g)	9g	3g	3g	9g
STD (9g)	STD (8g)	STD (12g)	STD (14g)	11g	3g	3g	11g
+2g (11g)	+2g (10g)	+2g (14g)	+2g (16g)	11g	5g	5g	11g
+4g (13g)	+4g (12g)	+4g (16g)	+4g (18g)	13g	5g	5g	13g
+6g (15g)	+6g (14g)	+6g (18g)	+6g (20g)	15g	5g	5g	15g
GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル		GT1 3Tour フェアウェイメタル		GT1 ユーテリティメタル		
	GT280		Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight	
-6g (3g)	-6g (8g)	3g	5g	5g	3g	-6g (10g)	3g
-4g (5g)	-4g (10g)	3g	7g	7g	3g	-4g (12g)	3g
-2g (7g)	-2g (12g)	3g	9g	9g	3g	-2g (14g)	5g
STD (9g)	STD (14g)	3g	11g	11g	3g	STD (16g)	5g
+2g (11g)	+2g (16g)	5g	11g	11g	5g	+2g (18g)	7g
+4g (13g)	+4g (18g)	5g	13g	13g	5g	+4g (20g)	7g
+6g (15g)	+6g (20g)	5g	15g	15g	5g	+6g (22g)	9g
GT2 GT3 ユーテリティメタル			Toe Weight	Heel Weight		Forward Weight	Aft Weight
-6g (10g)	3g	7g			-6g (10g)	3g	7g
-4g (12g)	3g	9g			-4g (12g)	3g	9g
-2g (14g)	5g	9g			-2g (14g)	5g	9g
STD (16g)	5g	11g			STD (16g)	5g	11g
+2g (18g)	7g	11g			+2g (18g)	7g	11g
+4g (20g)	7g	13g			+4g (20g)	7g	13g
+6g (22g)	9g	13g			+6g (22g)	9g	13g

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。（軽量シャフトなど）

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ（軟らかく作りたい場合）	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ（硬く作りたい場合）	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

チップカット

※チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※アイアンは、テーパーシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ

ドライバー					価格／1本 ¥107,800(税込)					価格／1本 ¥129,800(税込)			
フェアウェイメタル					価格／1本 ¥66,000(税込)					価格／1本 ¥88,000(税込)			
GT280					価格／1本 ¥88,000(税込)					価格／1本 ¥110,000(税込)			
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	PROJECT X DENALI RED 40 *	PROJECT X DENALI RED 50	TENSEI 1K BLUE 55	TENSEI 1K BLACK 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6	
ドライバー	GT2	RH	45.5"	8°									
				9°				○			○	○	
				10°	○	○	○		○		○		
				11°									
				8°									
				9°									
				10°		○							
	GT3	RH	45.5"	11°									
				8°									
				9°			○	○		○		○	
				10°		○	○			○		○	
				11°									
				8°									
				9°									
フェアウェイメタル	GT2	RH	43"	10°									
				8°									
				9°									
				10°									
				8°									
				9°									
				10°		○							
	GT3	LH	43"	13.5°									
				15.0°	○	○	○			○		○	
				16.5°			○			○		○	
				42"	18.0°	○	○	○			○		○
				41.5"	21.0°	○		○					
				13.5°									
				15.0°									
GT280	RH	43.5"	13.0°	16.5°									
				42"	18.0°	○							
				15.0°			○			○		○	
				16.5°									
				42"	18.0°		○			○		○	
				15.0°									
				16.5°									
				42"	18.0°								



Stock品目

Custom対応品

* PROJECT X DENALI RED 40フレックス4.0を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ					価格／1本 ¥ 107,800(税込)																	
ドライバー					価格／1本 ¥ 66,000(税込)																	
ユーティリティメタル					価格／1本 ¥ 55,000(税込)																	
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K BLUE 65	TENSEI 1K BLUE 75	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY	Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY	HL	S				
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°			○															
				10°			○	○														
				12°			○	○														
		LH		9°																		
				10°																		
				12°																		
フェアウェイ メタル	GT1	RH	43"	14.5°	○	○																
				15.0°			○	○														
				42"	18.0°		○	○	○													
				41.5"	21.0°		○	○	○													
				41"	24.0°			○	○													
		LH		43"	14.5°																	
				15.0°																		
				42"	18.0°																	
				41.5"	21.0°																	
				41"	24.0°																	
ユーティリティ メタル	GT1	RH	40.5"	20.0°					○	○												
				23.0°					○	○	○											
				39.5"	26.0°					○	○											
				39"	29.0°					○	○											
		LH		40.5"	20.0°																	
				23.0°																		
				39.5"	26.0°																	
				39"	29.0°																	
	GT2	RH	40.5"	18.0°							○		○			○						
				21.0°						○		○		○		○						
		LH		39.5"	24.0°						○		○		○		○					
				40.5"	18.0°																	
	GT3	RH	40.5"	21.0°																		
				24.0°																		
				39.5"	24.0°																	
		LH		40.5"	19.0°							○										
				21.0°							○											
				39.5"	24.0°						○											



Stock品目
Custom対応品

		ユーティリティメタル GT1,GT2,GT3								ユーティリティアイアン,アイアン			
シャフト名	FLEX	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	#1	#2	#3	#4
N.S.PRO ZELOS 6	-			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 7	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 8	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 750GH neo	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 950GH neo	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID HL	HL	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Gold	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT WHITE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT SILVER	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT BLACK	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT RED	all					○	○	○	○				○
AMT TOUR WHITE	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 95	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X RED	all					○	○	○	○				○
PROJECT X LZ	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
KBS TOUR	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 880 AMC	all					○	○	○	○				○
N.S.PRO 105T	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC BLUE	R			○	○	○	○	○	○		○	○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC RED	R4					○	○	○	○				○
	R3					○	○	○	○				○
	R2					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
TENSEI AV BLUE AM2	R			○	○	○	○	○	○		○	○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
TENSEI AV RED AM2	L					○	○	○	○				○
	A					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
MCI 100	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
TOUR AD For IRON	all												○
TENSEI 1K BLUE HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI 1K BLACK HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
DENALI RED HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
AIR SPEEDER NEXT GEN HY (GT1)	all			○		○		○					
24 VENTUS BLUE HB	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
24 VENTUS BLACK HB	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI Pro 1K Hybrid	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD VF HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD DI HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U

※T250・Uはアイアン用のシャフトは装着できません。

※[U]の表記はU・505とT250・Uのみの対応になります。 通常のアイアンには装着できないシャフトになります。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

| 公式サイト : www.titleist.co.jp

- 2025年6月発行 ●2025年9月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2025年8月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名について(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。
最新の情報は、タイトリスト公式ページ (www.titleist.co.jp) にてご確認ください。