

Titleist[®]

CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2026.1.20 更新

カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

スペック調整

・レングス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。
GT1ドライバー
 ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)
GT1フェアウェイメタル(GT1 3TOURを除く)
 ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。
SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ～+1.5°	-2°～+2°
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	59.0°						
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	SURE FIT® で調整可能	
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	58.5°						

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	3TOUR(14.5°)	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲	
GT280	右用	-	-	-	-	-	-	-	-0.75° ～+1.5°	-2°～+2°	
クラブ長さ	43.5"	-									
ライ角	56.0°	-									
GT1	-	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用			
GT2	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-			
GT3	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-			
クラブ長さ	-	43.0"				42.0"	41.5"	41.0"			
ライ角	-	56.5°			57.0°	57.5°	58.0°	58.5°	SURE FIT* で調整可能		

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ～+2.0°	-2°～+2°
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-	SURE FIT* で調整可能	
クラブ長さ	40.5"	40.0"			39.5"	39.0"	38.5"			
ライ角	57.0°	57.5°			58.0°	58.5°	59.0°			

* AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5"長くなります。

* スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

* N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	レングス
U505	16°	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ～+2.0°	-2.0° ～+2.0°	-2°～+2°
T250U	-	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+2.0°	
クラブ長さ	40.25"	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+4.0°	
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+4.0°	
T100	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-		-2.0° ～+4.0°	-2°～+1°
T150	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-		-2.0° ～+2.0°	
T250	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-		-2.0° ～+4.0°	
T350	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°		-2.0° ～+4.0°	
T250*(LaunchSpec)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-		-2.0° ～+2.0°	
T100(Lite)	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-		-2.0° ～+2.0°	
T150(Lite)	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-		-2.0° ～+2.0°	
T250(Lite)	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-		-2.0° ～+2.0°	
T350(Lite)	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°		-2.0° ～+2.0°	
T250*(LaunchSpec)(Lite)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-		-2.0° ～+2.0°	
クラブ長さ	40.0"	39.5"	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"		-2.0° ～+2.0°	
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°				-2.0° ～+2.0°	
620MB	-	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-		-2.0° ～+2.0°	
620CB	-	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-		-2.0° ～+2.0°	
クラブ長さ	-	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-		-2.0° ～+2.0°	
ライ角	-	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-		-2.0° ～+2.0°	

赤字は右用のみとなります。

* U505、T250にN.S.PRO 750GH neo、N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

* U505、T250Uにはパラレルチップのシャフトが装着できます。

* T250Uにはテーバーチップのシャフトは装着できません。

* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

* T100,T150はライ角 -2.0° ～+4.0° の調整が可能



























* T250,T350,T250Uは右のみライ角 -2.0° ～+4.0° の調整が可能



















単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。
アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ				サンドウェッジ								オーダー範囲		
	4410F	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	44°	46°	48°	50°		52°		54°				56°						
バウンス角	10°			8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°			
グラインド	F							M	S	D	F	M	S	D	F			
クラブ長さ	35.75"			35.50"				35.25"										
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°
SM11 Nickel	右用/左用															～	～	～
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°
	ロブウェッジ															オーダー範囲		
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5812K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6012K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	58°							60°										
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	12°	4°	6°	8°	10°	12°	12°						
グラインド	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K						
クラブ長さ	35.00°																	
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°
SM11 Nickel	右用/左用															～	～	～
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°
	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ		サンドウェッジ			ロブウェッジ					オーダー範囲				
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°	56°		58°					60°					
バウンス角	10°					12°	6°	8°	10°	6°	8°							
グラインド	F			M			K	B	K	M	B	K						
クラブ長さ	35.75"			35.50"			35.25"			35.00"								
ライ角	64°																	
VOKEY FORGED	右用															-1.0° ～+1.0°	-2.0° ～+2.0°	-2.0°～+2.0°

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

シャフト			
ストックモデル装着シャフト			
ドライバー	ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ
GT2	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
フェアウェイメタル			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ	
GT1 3TOURのみ	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレーフラットキャップ
	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 75 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT280	MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
ユーティリティメタル			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ	
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R2		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65HY S TrueTemper DENLI RED 60HY 5.0 TrueTemper DENLI RED 60HY 5.5 NipponShaft N.S.PRO MODUS [®] H GOST HL	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 85HY S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

シャフト			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着シャフト	
ユーティリティアイアン		ストックモデル装着グリップ	
U・505	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250・U	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
アイアン		ストックモデル装着グリップ	
	TrueTemper AMT TOUR White S200		ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ
T100	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT White S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T150	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT Silver S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR105 S NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT BLUE 85 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T350	NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT RED 65 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250★	NipponShaft N.S.PRO 750GH neo MITSUBISHI MMT RED 65 R MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch) MITSUBISHI MMT RED 45 R4 (標準から-2inch)	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360° タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
ウェッジ		ストックモデル装着グリップ	
SM11	TrueTemper Dynamic Gold NipponShaft BV 105		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	NipponShaft N.S.PRO 950GH neo S		BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル **GT1 GT2 GT3** / DRIVER FAIRWAY METAL
TENSEI 1K BLUE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

トゥルーテンパー社製
DENALI RED

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

グラファイトデザイン社製
TOUR AD VF

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

当社オリジナル
TENSEI 1K BLUE HY

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

トゥルーテンパー社製
DENALI RED HY

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

フジクラ社製

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
	S	3.6	76.0	
75	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.2	89.0	手元
	X	3.2	90.0	
	TX	2.8	90.0	

当社オリジナル
AIR SPEEDER NEXT GEN

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

グラファイトデザイン社製
TOUR AD DI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
8	X	3.1	75.0	
	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

当社オリジナル
TENSEI 1K BLACK HY

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ H GOST HL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.6	91.0	元

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105

T250



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

当社オリジナル

N.S.PRO 880 AMC



T250T350

UTILITY IRON		IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

トゥルーテンパー社製

AMT WHITE



T100

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

三菱ケミカル社製

MMT BLUE



T250

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

トゥルーテンパー社製

AMT TOUR WHITE



MB CB

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製

Dynamic Gold



SM11

WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115

T100T150



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

日本シャフト社製

N.S.PRO 750GH neo



T250★

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

トゥルーテンパー社製

AMT SILVER




T150

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

三菱ケミカル社製

MMT RED



T250★

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※(R4)の長さは標準から-2inch

※(R3)の長さは標準から-1inch

日本シャフト社製

N.S.PRO 950GH neo



VOKEY FORGED

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

当社オリジナル

BV 105



SM11

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。


※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

三菱ケミカル

TENSEI 1K BLUE



DRIVER

FAIRWAY METAL


モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

TENSEI 1K BLACK

</

TENSEI AV BLUE

				DRIVER	FAIRWAY METAL
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
55	R	5.4	57.0	中	
	S	4.9	58.0		
	X	4.6	62.0		
65	S	3.9	67.0		
	X	3.4	68.0		

TENSEI Pro Red 1K


					DRIVER	METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	50.5	先中	70	S	3.0	70.5	先中
	S	4.5	54.5			X	3.0	73.0	
	X	4.5	56.5			TX	3.0	74.5	
	TX	4.5	57.5						
60	R	4.0	58.0						
	S	3.9	60.5						
	X	3.8	63.5						
	TX	3.8	64.5						

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.0	70.5	先中
	X	3.0	73.0	
	TX	3.0	74.5	

TENSEI Pro Blue 1K

					DRIVER	METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中	70	S	3.4	68.5	中
	S	4.8	54.0			X	3.3	72.5	
	X	4.8	54.0			TX	3.3	74.5	
	TX	4.8	56.5			S	3.0	80.0	
60	R	4.0	59.0		80	X	3.0	82.0	
	S	3.9	61.0			TX	2.9	84.0	
	X	3.9	63.0						
	TX	3.9	64.5						


TENSEI Pro Orange 1K

					DRIVER	METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元	70	S	2.7	78.5	手元
	S	3.9	57.0			X	2.7	81.5	
	X	3.8	60.5			TX	2.7	82.0	
	TX	3.8	61.5			S	2.5	86.0	
60	R	3.0	68.0		80	X	2.4	89.0	
	S	3.0	69.0			TX	2.4	90.0	
	X	3.0	72.5						
	TX	3.0	72.5						


TENSEI Pro White 1K

					DRIVER	METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元	70	S	3.4	70.5	手元
	S	4.5	56.0			X	3.3	74.5	
	X	4.4	59.0			TX	3.2	76.0	
	TX	4.4	61.0			S	2.8	81.5	
60	R	3.8	59.5		80	X	2.8	83.5	
	S	3.8	61.5			TX	2.7	85.5	
	X	3.8	65.0						
	TX	3.8	66.0						

TENSEI Pro 1K Hybrid

					METAL	IRON			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元	80	R	3.1	79.5	手元
	S	4.7	60.5			S	3.0	82.0	
70	R	3.8	69.0			X	3.0	84.5	
	S	3.8	71.5		90	S	2.7	89.0	
	X	3.7	75.0			X	2.7	92.5	
						TX	2.7	95.5	

TENSEI 1K BLUE HY



					UTILITY METAL	UTILITY IRON			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中	85	S	2.4	88.5	中
	S	3.5	68.5			X	2.4	91.5	
75	R	3	75.5						
	S	3	78.5						

TENSEI 1K BLACK HY

				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	


TENSEI AV BLUE AM2

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子		FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.6	70~86	中		R	2.6	70~86	中
S	2.6	70~88			S	2.6	70~88	

TENSEI AV RED AM2



上の画像はFLEX L



上の画像はFLEX A,R,S

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
L	3.3	48~56	先中					
A	3.0	55~63						
R	3.0	57~65						
S	2.9	60~68						

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。
※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリ

三菱ケミカル

Diamana RB



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R	5.4	45.0	中
53	S	4.3	52.0	
	X	4.2	54.0	
63	S	3.2	62.0	
	X	3.2	63.5	
73	S	2.8	73.5	
	X	2.8	74.0	

Diamana BB



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
53	R	4.9	50.0	中元
	SR	4.9	51.5	
	S	4.9	53.5	
	X	4.9	55.0	
63	R	3.2	60.0	
	S	3.2	61.0	
	X	3.2	61.5	
	TX	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
73	S	2.9	70.0	中元
	X	2.9	70.5	
	TX	2.9	72.0	

Diamana WS *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
80	S	2.9	79.5	
	X	2.8	81.0	
	TX	2.8	83.5	

Diamana WB



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
	R	4.7	52.0	
53	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
63	R	3.2	60.0	手元
	SR	3.1	61.0	
	S	3.1	61.0	
	X	3.1	63.5	
	TX	3.0	65.0	
73	S	3.0	70.0	
	X	2.9	72.0	
	TX	2.9	73.0	
83	X	2.7	82.5	
	TX	2.7	83.5	

Diamana GT



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
70	S	2.9	72.5	
	X	2.8	75.5	
	TX	2.8	77.5	
80	S	3.0	82.0	
	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	

Diamana PD



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
50	R	4.8	53.0	
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
	X	4.7	56.5	
	TX	4.6	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.3	64.5	中元
	S	3.3	64.5	
	X	3.2	66.5	
	TX	3.1	67.5	
70	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	2.9	76.0	
80	S	3.0	84.0	
	X	3.0	85.0	
	TX	3.0	85.5	

Diamana TB



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
70	S	3.4	75.5	
	X	3.4	75.5	
	TX	3.4	76.0	
80	S	3.3	86.0	
	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	

Diamana D-LIMITED



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
	TX	3.1	68.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	72.0	手元
	X	2.9	75.5	
	TX	2.7	77.0	
80	S	2.8	82.5	
	X	2.8	85.5	
	TX	2.7	87.5	

Diamana ZF *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	44.5	中元
	R	5.6	46.0	
	SR	5.6	48.0	
	S	5.6	50.0	
	X	5.6	51.5	
50	R	4.7	54.5	
	SR	4.7	56.0	
	S	4.6	57.5	
	X	4.6	60.0	
	TX	4.6	64.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	62.0	中元
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	67.5	
	TX	3.7	69.0	
70	S	3.1	73.0	
	X	3.1	76.5	
	TX	2.9	79.5	
80	S	3.0	83.0	
	X	3.0	86.0	
	TX	2.9	88.5	

Diamana DF *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	54.0	中元
	SR	4.7	55.5	
	S	4.6	57.0	
	X	4.5	59.0	
	SR	3.8	62.0	
60	S	3.8	64.0	
	X	3.8	66.5	
	TX	3.8	68.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.1	73.0	中元
	X	3.1	76.0	
	TX	2.9	79.0	
80	S	3.0	82.5	
	X	3.0	85.5	
	TX	2.9	88.0	

MMT BLUE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

MMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

フジクラ

SPEEDER NX VIOLET

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	53.0	
50	R	4.5	54.5	
	SR	4.5	56.0	
	S	4.5	57.5	
	X	4.5	59.0	

SPEEDER NX *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中
	R	5.4	47.0	
	SR	5.4	48.5	
	S	5.4	50.0	
50	R	4.6	51.5	
	SR	4.6	53.0	
	S	4.6	54.5	
	X	4.6	56.0	

24 VENTUS RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	67.5	先中
	X	3.2	67.5	
7	S	3.1	77.5	
	X	3.0	78.0	

24 VENTUS BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	65.5	中元
	X	3.1	66.0	
7	S	3.0	75.5	
	X	2.9	76.0	

VENTUS TR BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元
	X	3.3	60.0	
6	S	3.1	69.5	
	X	2.9	70.0	

VENTUS BLUE *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.1	65.0	中元
	X	3.1	65.0	

24 VENTUS HB BLUE

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	R	3.0	73.5	中元
	S	2.8	74.5	
8	S	2.6	84.0	
	X	2.4	85.0	
9	X	2.2	94.0	

Speeder SLK

DRIVER				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	6.1	56.5	中
	S	6.0	58.5	
	X	5.9	62.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

SPEEDER NX BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中
	SR	4.9	55.0	
	S	4.9	56.5	
	X	4.9	58.0	
60	SR	3.8	64.0	
	S	3.8	65.5	
	X	3.8	67.0	

SPEEDER NX GREEN *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	52.5	
50	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.0	

24 VENTUS BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.2	66.0	元
	X	3.0	66.5	
7	S	3.0	75.0	
	X	2.9	75.5	

VENTUS TR RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中
	S	3.3	59.5	
6	S	3.2	68.0	
	X	3.0	69.5	

VENTUS TR BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元
	S	3.3	58.0	
6	S	3.1	68.0	
	X	2.9	68.0	

VENTUS BLACK *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.4	64.0	手元
	X	3.1	65.0	

24 VENTUS HB BLACK

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
8	S	2.5	86.5	元
	X	2.3	86.5	
9	X	2.2	95.0	

MCI *在庫がなくなり次第終了

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中
	X	2.4-2.8	106.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

シャフト

対応カテゴリー

グラフィットデザイン

TOUR AD F1



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	75.0	中
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

TOUR AD GC



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

TOUR AD VF



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

TOUR AD CQ



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
	TX	6.0	52.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
	TX	3.4	67.0	
7	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	
	TX	3.2	76.0	

TOUR AD UB



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD HD *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	

TOUR AD XC *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元
	R1	5.7	47.0	
	S	5.7	48.0	
5	R2	4.3	54.0	
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	4.2	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中元
	S	3.2	64.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.0	73.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	83.0	
	X	2.8	85.0	

TOUR AD IZ



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

TOUR AD DI



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

G aG33 *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先
	SR	6.0	48.0	
	S	5.9	49.0	
5	R	4.7	56.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.7	58.0	

TOUR AD F



FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.2	77.0	中
	X	3.2	79.0	
	S	2.8	89.0	
85	X	2.8	91.0	

TOUR AD VF HYBRID



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
85	S	2.5	86.0	
	X	2.5	87.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.5	95.0	中元
	X	2.5	97.0	

TOUR AD DI HYBRID



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4	87.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.4	98.0	中
	X	2.4	99.0	
	S	2.3	106.0	
105	X	2.3	109.0	

TOUR AD HY



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
95	S	2.1	97.0	
	X	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

TOUR AD For IRON



UTILITY IRON WEDGE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	2.8	79.0	中
	S	2.8	80.0	
85	S	2.4	89.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。
※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

日本シャフト

N.S.PRO MODUS³ HYBRID



FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	元
TOUR S	2.6	91.0	

UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS³ HYBRID HL



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 6



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 7



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 8



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 750GH neo



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO 950GH



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	
X	1.6	120.0	
TX	1.5	126.0	

N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 130



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO 880 AMC



UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

N.S.PRO 105T



UTILITY
METAL

UTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

BV 105



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

USTマミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
	SX	3.4	67.0	
	X	3.4	69.0	
	S	3.2	75.0	
7	X	3.2	77.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

トゥルーテンパー

DENALI RED



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

DENALI RED HY



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

Dynamic Gold



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元
S200	-	129.0	
S300	-	130.0	
S400	-	132.0	
X100	-	130.0	

Dynamic Gold(SM10)



WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

AMT WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

AMT SILVER



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

AMT BLACK



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-115	中
S	-	95-116	

AMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-106	先中
S	-	95-107	

AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	131.0	手元
X100	-	132.0	

Dynamic Gold 95



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	95.0	中元
S200	-	95.0	

Dynamic Gold 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	101.0	手元
S200	-	103.0	
X100	-	105.0	

Dynamic Gold 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	118.0	手元
X100	-	120.0	

PROJECT X LZ



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	110.0	中元
5.5	-	115.0	
6.0	-	120.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	113.0	手元
5.5	-	118.0	
6.0	-	121.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.5	-	100.0	中
6.0	-	110.0	
6.5	-	120.0	

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-
	S	3.5	65.0	
	X	3.5	65.0	
75	R	3.2	75.0	
	S	3.2	75.0	
	X	3.2	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.0	85.0	-
	X	3.0	85.0	
	S	2.7	95.0	
95	X	2.7	95.0	

KBS TOUR



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	110.0	中
S	1.9	120.0	
X	1.8	130.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。
※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

GT1 DRIVER

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準



Tour AD VF 5/6 (S)
Tour AD DI 5/6 (S)

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ブラック/ホワイト



ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

VOKEY FORGED

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0

GT1 FAIRWAY METAL

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0
U56	43.0
U60	37.0

GT1 DRIVER
GT2 FAIRWAY METAL
GT3 UTILITY METAL

GT1 UTILITY METAL

T SERIES

SM11

ゴルフブraid

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用

※当社オリジナルとなります。

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし

ロゴ下向き標準(バックラインなし)

ロゴ上向き標準(バックラインあり)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

マルチコンパウンド MCC



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準



+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティック 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティック・オーパス 2.1.8



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティック・ブラック・アーミー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

スベック調整

クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

ロフト角・ライ角調整（アイアン・ウェッジ）

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。（メタル）

GT2 ドライバー フェアウェイメタル	GT3 ドライバー		GT3 フェアウェイメタル	GT4 ドライバー				
	※GT4のウェイトは、下記の組み合わせからの選択になります。							
				Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight	
-6 g (3 g)	-	-	-6 g (8 g)	5 g	3g	3g	5g	
-4 g (5 g)	-4 g (4 g)	-4 g (8 g)	-4 g (10 g)	7 g	3 g	3 g	7 g	
-2 g (7 g)	-2 g (6 g)	-2 g (10 g)	-2 g (12 g)	9 g	3 g	3 g	9 g	
STD (9 g)	STD (8 g)	STD (12 g)	STD (14 g)	11 g	3 g	3 g	11 g	
+2 g (11 g)	+2 g (10 g)	+2 g (14 g)	+2 g (16 g)	11 g	5 g	5 g	11 g	
+4 g (13 g)	+4 g (12 g)	+4 g (16 g)	+4 g (18 g)	13 g	5 g	5 g	13 g	
+6 g (15 g)	+6 g (14 g)	+6 g (18 g)	+6 g (20 g)	15 g	5 g	5 g	15 g	
GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル			GT1 3Tour フェアウェイメタル		GT1 ユーティリティメタル		
		Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight
-6 g (3 g)	-6 g (8 g)	3 g	5 g	5 g	3 g	-6 g (10 g)	3 g	7 g
-4 g (5 g)	-4 g (10 g)	3 g	7 g	7 g	3 g	-4 g (12 g)	3 g	9 g
-2 g (7 g)	-2 g (12 g)	3 g	9 g	9 g	3 g	-2 g (14 g)	5g	9g
STD (9 g)	STD (14 g)	3 g	11 g	11 g	3 g	STD (16 g)	5g	11g
+2 g (11 g)	+2 g (16 g)	5 g	11 g	11 g	5 g	+2 g (18 g)	7g	11g
+4 g (13 g)	+4 g (18 g)	5 g	13 g	13 g	5 g	+4 g (20 g)	7g	13g
+6 g (15 g)	+6 g (20 g)	5 g	15 g	15 g	5 g	+6 g (22 g)	9g	13g
GT2 GT3 ユーティリティメタル								
	Toe Weight	Heel Weight						
-6 g (10 g)	3 g	7 g						
-4 g (12 g)	3 g	9 g						
-2 g (14 g)	5g	9g						
STD (16 g)	5g	11g						
+2 g (18 g)	7g	11g						
+4 g (20 g)	7g	13g						
+6 g (22 g)	9g	13g						

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。（軽量シャフトなど）

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ（軟らかく作りたい場合）	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ（硬く作りたい場合）	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

チップカット

※ チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※ アイアンは、ティーバーシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ													
ドライバー					価格／1本 ￥77,000(税込)					価格／1本 ￥99,000(税込)			
フェアウェイメタル					価格／1本 ￥49,500(税込)					価格／1本 ￥71,500(税込)			
GT280					価格／1本 ￥88,000(税込)					価格／1本 ￥110,000(税込)			
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	PROJECT X DENALI RED 40 *	PROJECT X DENALI RED 50		TENSEI 1K BLUE 55	TENSEI 1K BLACK 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6
					4.0	5.0	5.5	S	S	S	S	S	S
ドライバー	GT2	RH	45.5"	8°									
				9°				○			○		○
				10°		○	○	○		○		○	
				11°									
		LH		8°									
				9°									
				10°			○						
				11°									
	GT3	RH	45.5"	8°									
				9°				○	○		○		○
				10°				○	○		○		○
				11°									
		LH		8°									
				9°									
				10°				○					
				11°									
	GT4	RH	45.5"	8°									
				9°									
				10°									
				8°									
		LH		9°									
				10°									
フェアウェイメタル	GT2	RH	43"	13.5°									
				15.0°		○	○	○			○		○
				16.5°				○			○		○
				18.0°		○	○	○			○		○
				21.0°		○		○					
		LH	13.5°										
			15.0°			○							
			16.5°										
	GT3	RH	43"	18.0°			○						
				15.0°									
				16.5°									
				21.0°									
		LH	18.0°			○							
			15.0°										
			16.5°										
			18.0°										
GT280		RH	43.5"	13.0°					○				○



Stock品目

Custom対応品

* PROJECT X DENALI RED 40フレックス4.0を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ																			
ドライバー					価格／1本 ￥77,000(税込)														
フェアウェイメタル					価格／1本 ￥49,500(税込)														
ユーティリティメタル					価格／1本 ￥55,000(税込)														
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K BLUE 65	TENSEI 1K BLUE 75	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY		Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY	
					S	S	S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S	
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°			○												
				10°			○	○											
				12°				○	○										
		LH		9°															
				10°															
				12°															
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	14.5°	○	○													
			43"	15.0°			○	○											
			42"	18.0°			○	○	○										
			41.5"	21.0°			○	○	○										
			41"	24.0°				○	○										
		LH	43"	14.5°															
			43"	15.0°															
			42"	18.0°															
			41.5"	21.0°															
			41"	24.0°															
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°						○	○								
			40"	23.0°						○	○	○							
			39.5"	26.0°							○	○							
			39"	29.0°							○	○							
		LH	40.5"	20.0°															
			40"	23.0°															
			39.5"	26.0°															
			39"	29.0°															
	GT2	RH	40.5"	18.0°									○		○		○		
			40"	21.0°									○	○	○	○	○		
			39.5"	24.0°									○	○	○	○	○		
		LH	40.5"	18.0°															
			40"	21.0°															
			39.5"	24.0°															
	GT3	RH	40.5"	19.0°									○					○	
			40"	21.0°									○					○	
			39.5"	24.0°									○					○	
		LH	40.5"	19.0°															
			40"	21.0°															
			39.5"	24.0°															



Stock品目
Custom対応品

シャフト名	FLEX	ユーティリティメタル GT1,GT2,GT3								ユーティリティアイアン,アイアン			
		18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	#1	#2	#3	#4
N.S.PRO ZELOS 6	-			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 7	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 8	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 750GH neo	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 950GH neo	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (パラレル)	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (テーパード)	all									○	○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ H GOST	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
Dynamic Gold	all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT WHITE	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT SILVER	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT BLACK	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT RED	all					○	○	○	○				○
AMT TOUR WHITE	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 95	all			○	○	○	○	○	○			○	○
Dynamic Gold 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X RED	all					○	○	○	○				○
PROJECT X LZ	all			○	○	○	○	○	○			○	○
KBS TOUR	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 880 AMC	all					○	○	○	○				○
N.S.PRO 105T	all			○	○	○	○	○	○			○	○
MMT AMC BLUE	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC RED	R4					○	○	○	○				○
	R3					○	○	○	○				○
	R2					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
TENSEI AV BLUE AM2	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
TENSEI AV RED AM2	L					○	○	○	○				○
	A					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
MCI 100	all			○	○	○	○	○	○			○	○
TOUR AD For IRON	all												○
TENSEI 1K BLUE HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI 1K BLACK HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
DENALI RED HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
AIR SPEEDER NEXT GEN HY (GT1)	all			○		○		○	○				
TENSEI Pro 1K Hybrid	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD VF HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD DI HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U

※T250・Uはアイアン用のシャフトは装着できません。

※[U]の表記はU・505とT250・Uのみの対応になります。 通常のアイアンには装着できないシャフトになります。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。

メーカー	シャフト名	GT DRIVER	GT280	GT FAIRWAY METAL	GT UTILITY METAL	T250U	U505	T100 T150 T250 T350 T250*	620MB 620CB	SM11	VOKEY FORGED	スリーブ付 シャフト						
当社オリジナル	Titleist Diamana VF							-	-	¥31,900	¥36,300							
三菱ケミカル	TENSEI AV Blue	¥77,000	¥88,000	¥49,500								¥38,500						
	TENSEI 1K Blue																	
	TENSEI 1K Black																	
	TENSEI Pro Red 1K	¥104,500	¥115,500	¥77,000														
	Diamana WS																	
	Diamana D-LIMITED																	
	TENSEI Pro Blue 1K																	
	TENSEI Pro Orange 1K																	
	TENSEI Pro White 1K																	
	Diamana RB																	
	Diamana BB																	
	Diamana WB																	
	Diamana PD																	
	Diamana GT																	
	Diamana TB																	
	Diamana DF																	
	Diamana ZF																	
	TENSEI Pro 1K Hybrid																	
	TENSEI 1K Blue HY																	
	TENSEI 1K Black HY	¥55,000	¥41,800	¥41,800								¥29,700	¥26,400	¥31,900	¥36,300	¥20,900		
TENSEI AV BULE AM																		
TENSEI AV RED AM																		
MMT BLUE																		
MMT RED																		
フジクラ	AIR SPEEDER Next Gen	¥77,000	¥88,000	¥49,500								¥38,500						
	SPEEDER NX VIOLET	¥99,000	¥110,000	¥71,500														
	SPEEDER NX BLACK																	
	SPEEDER NX GREEN																	
	SPEEDER NX																	
	Speeder SLK	¥104,500																
	24 VENTUS BLUE																	
	VENTUS TR BLACK																	
	VENTUS TR BLUE																	
	VENTUS TR RED																	
	VENTUS BLUE																	
	VENTUS BLACK																	
	AIR SPEEDER Next Gen HY		-	-								¥55,000						
MCI		-	-	¥63,800	¥50,600	¥38,500	¥35,200	¥38,500	¥42,900	¥15,400								
グラファイトデザイン	TOUR AD FI	¥99,000	¥110,000	¥71,500								¥52,800						
	TOUR AD GC																	
	TOUR AD VF																	
	TOUR AD CQ																	
	TOUR AD UB																	
	TOUR AD HD																	
	TOUR AD XC																	
	TOUR AD IZ																	
	TOUR AD DI																	
	G aG33		¥104,500	¥66,000														
	TOUR AD F																	
	TOUR AD VF HYBRID												¥69,300	¥56,100	¥56,100			
	TOUR AD DI HYBRID												¥63,800	¥50,600	¥50,600			
	TOUR AD HY																	
TOUR AD For IRON																		
日本シャフト	BV 105				-		-	-	-			-						
	N.S.PRO 880 AMC				¥55,000		¥41,800	¥29,700	¥26,400			¥29,700	¥36,300	¥15,400				
	N.S.PRO 105T																	
	N.S.PRO ZELOS 6																	
	N.S.PRO ZELOS 7																	
	N.S.PRO ZELOS 8																	
	N.S.PRO 950GH																	
	N.S.PRO 750GH neo																	
	N.S.PRO 950GH neo																	
	N.S.PRO MODUS³ TOUR 105																	
	N.S.PRO MODUS³ TOUR 115																	
	N.S.PRO MODUS³ TOUR 120																	
	N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125																	
	N.S.PRO MODUS³ TOUR 130																	
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID														¥41,800			
	N.S.PRO MODUS³ H GOST																	
N.S.PRO MODUS³ HYBRID (バラレルチップ)																		
N.S.PRO MODUS³ HYBRID (ターバーチップ)	-	-	¥29,700															
USTマミヤ	ATTAS DAAAS	¥99,000	¥110,000	¥71,500	-	-	-	-	-	-	-	¥49,500						
トゥルーテンパー	DENALI RED	¥77,000	¥88,000	¥49,500	-	-	-	-	-	-	-	¥38,500						
	DENALI RED HY				¥55,000	¥41,800	¥41,800	-	-	-	-	¥20,900						
	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE				¥60,500	¥47,300	¥35,200	¥31,900	¥35,200	¥41,800	¥20,900							
	Dynamic Gold 95				¥55,000	¥41,800	¥29,700	¥26,400	¥29,700	¥36,300	¥15,400							
	Dynamic Gold 105																	
	Dynamic Gold 120																	
	Dynamic Gold																	
	AMT WHITE																	
	AMT SILVER																	
	AMT BLACK																	
	AMT RED																	
	AMT TOUR WHITE																	
	PROJECT X											¥60,500		¥47,300	¥35,200	¥31,900	¥35,200	¥40,700
	PROJECT X RED																	
	PROJECT X LZ																	
FST	KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	-	-	-	¥66,000	¥52,800	¥52,800	-	-	-	-	¥30,800						
	KBS TOUR				¥59,400	-	¥46,200	¥34,100	¥30,800	¥34,100	¥36,300	¥16,500						

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

| 公式サイト：www.titleist.co.jp

- 2026年1月発行 ●2026年1月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2026年1月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。
最新の情報は、タイトリスト公式ページ（www.titleist.co.jp）にてご確認ください。