

*Titleist*<sup>®</sup>

# CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2026.2.18 更新

## カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

### ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

### シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT®システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### スペック調整

・レングス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

### 注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

### ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。  
GT1ドライバー  
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)  
GT1フェアウェイメタル(GT1 3TOURを除く)  
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。  
SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-2°~+2°
クラブ長さ	45.5°						
ライ角	59.0°						
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	45.5°				SURE FIT* で調整可能		
ライ角	58.5°						

\*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	3TOUR( 14.5° )	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT280	右用	-	-	-	-	-	-	-	-0.75° ~+1.5°	-2°~+2°
クラブ長さ	43.5°									
ライ角	56.0°									
GT1	-	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用		
GT2	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	-	43.0°			42.0°	41.5°	41.0°			
ライ角	-	56.5°			57.0°	57.5°	58.0°	58.5°	SURE FIT* で調整可能	

\*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ~+2.0°	-2°~+2°
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5°		40.0°		39.5°		39.0°	38.5°	SURE FIT* で調整可能	
ライ角	57.0°		57.5°		58.0°		58.5°	59.0°		

\*AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5°長くなります。

\*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5°短くなります。

\*N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

\*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	レンジ
U505	16°	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0° -2.0° ~+4.0°	-2°~+1°
T250U	-	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-			
クラブ長さ	40.25°	39.75°	39.25°	38.75°	-	-	-	-	-	-	-	-			
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-			
T100	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-			
T150	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-			
T250	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-			
T350	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°			
T250*(LaunchSpec)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-			
T100(Lite)	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-			
T150(Lite)	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-			
T250(Lite)	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-			
T350(Lite)	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°			
T250*(LaunchSpec)(Lite)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-			
クラブ長さ	40.0°	39.5°	39.0°	38.5°	38.0°	37.5°	37.0°	36.5°	36.0°	35.75°	35.5°	35.5°			
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°			-			
620MB	<a href="#">Titleist Select Store</a>	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-			
620CB	<a href="#">Titleist Select Store</a>	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-			
クラブ長さ	-	-	39.0°	38.5°	38.0°	37.5°	37.0°	36.5°	36.0°	35.75°	-	-			
ライ角	-	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-			

赤字は右用のみとなります。

\* U505、T250にN.S.PRO 750GH neo、N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

\* U505、T250Uにはパラレルチップのシャフトが装着できます。

\* T250Uにはテーパチップのシャフトは装着できません。

\* シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

\* T100,T150はライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能


\* T250,T350,T250Uは右のみライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能

単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ				サンドウェッジ								オーダー範囲					
	4410F	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	44°	46°	48°	50°		52°		54°				56°									
バウンス角	10°			8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°						
グラインド	F							M	S	D	F	M	S	D	F						
クラブ長さ	35.75°			35.50°				35.25°													
ライ角	64°																				
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°			
SM11 Nickel	右用/左用															~	~	~			
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°			
	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ				サンドウェッジ				ロブウェッジ				オーダー範囲					
ロフト角	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5812K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6012K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ						
	58°												60°								
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	12°	4°	6°	8°	10°	12°	12°									
グラインド	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K									
クラブ長さ	35.00°						35.00°														
ライ角	64°																				
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°			
SM11 Nickel	右用/左用															~	~	~			
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°			
	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ			サンドウェッジ			ロブウェッジ				オーダー範囲								
ロフト角	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ						
	46°		48°		50°		52°		58°				60°								
バウンス角	10°												12°	6°	8°	10°	6°	8°			
グラインド	F				M			K	B	K	M	B	K								
クラブ長さ	35.75°			35.50°			35.25°			35.00°											
ライ角	64°																				
VOKEY FORGED	右用															-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-2.0°~+2.0°			

\*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

シャフト			
ストックモデル装着シャフト			
ドライバー		ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
<b>GT1</b>	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ
<b>GT2</b>	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT3</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
フェアウェイメタル			
		ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
<b>GT1</b>	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレーフラットキャップ
3TOURのみ	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 75 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT2</b>	TrueTemper DENLI RED 50 5.0 TrueTemper DENLI RED 50 5.5 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT3</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT280</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
ユーティリティメタル			
		ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
<b>GT1</b>	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R2		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT2</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65HY S TrueTemper DENLI RED 60HY 5.0 TrueTemper DENLI RED 60HY 5.5 NipponShaft N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> H GOST HL	    	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>GT3</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 85HY S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

シャフト			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着シャフト	
ユーティリティアイアン		ストックモデル装着シャフト	
		ストックモデル装着グリップ	
<b>U505</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>T250・U</b>	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
アイアン		ストックモデル装着シャフト	
		ストックモデル装着グリップ	
<b>MB CB</b>	TrueTemper AMT TOUR White S200		ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ
<b>T100</b>	NipponShaft N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR115 S TrueTemper AMT White S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>T150</b>	NipponShaft N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR115 S TrueTemper AMT Silver S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>T250</b>	NipponShaft N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 S NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT BLUE 85 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>T350</b>	NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT RED 65 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>T250★</b>	NipponShaft N.S.PRO 750GH neo MITSUBISHI MMT RED 65 R MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch) MITSUBISHI MMT RED 45 R4 (標準から-2inch)	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360° タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
ウェッジ		ストックモデル装着シャフト	
		ストックモデル装着グリップ	
<b>SM11</b>	TrueTemper Dynamic Gold NipponShaft BV 105		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
<b>VOKEY FORGED</b>	NipponShaft N.S.PRO 950GH neo S		BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル **GT1 GT2 GT3** / DRIVER FAIRWAY METAL  
TENSEI 1K BLUE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

トゥルーテンパー社製 **DENALI RED** **GT2** / DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

グラフィテデザイン社製 **TOUR AD VF** **GT2 GT3** / DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	

当社オリジナル **T250-U U-SOS** **GT2 GT3** / UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

トゥルーテンパー社製 **DENALI RED HY** **GT2** / UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

フジクラ社製 **AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1** **GT1** / UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

当社オリジナル **GT3** / DRIVER **GT280**  
TENSEI 1K BLACK

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
	S	3.6	76.0	
75	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	

当社オリジナル **AIR SPEEDER NEXT GEN** **GT1** / DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

グラフィテデザイン社製 **TOUR AD DI** **GT2 GT3** / DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

当社オリジナル **TENSEI 1K BLACK HY** **GT3** / UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

日本シャフト社製 **N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> H GOST HL** **GT2** / UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.6	91.0	元

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

日本シャフト社製  
N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105

**T250**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

当社オリジナル  
N.S.PRO 880 AMC

**T250T350**



UTILITY IRON	IRON	WEDGE	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

トゥルーテンパー社製  
AMT WHITE

**T100**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

三菱ケミカル社製  
MMT BLUE

**T250**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

トゥルーテンパー社製  
AMT TOUR WHITE

**MB CB**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製  
Dynamic Gold

**SM11**



WEDGE			
FLEX	重量(g)	調子	
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元	

Titleist Diamana VF

**SM11**



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	中
60	3.1	63.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト社製  
N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 115

**T100T150**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

日本シャフト社製  
N.S.PRO 750GH neo

**T250★**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

トゥルーテンパー社製  
AMT SILVER

**T150**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

三菱ケミカル社製  
MMT RED

**T250★**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※(R4)の長さは標準から-2inch

※(R3)の長さは標準から-1inch

日本シャフト社製  
N.S.PRO 950GH neo

**VOKEY FORGED**



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

当社オリジナル  
BV 105

**SM11**



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

三菱ケミカル

TENSEI 1K BLUE



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

TENSEI 1K BLACK



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
75	S	3.6	76.0	
	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.2	89.0	手元
	X	3.2	90.0	
	TX	2.8	90.0	

TENSEI AV BLUE




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
65	S	3.9	67.0	
	X	3.4	68.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
65	S	3.9	67.0	
	X	3.4	68.0	

TENSEI Pro Red 1K




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	50.5	先中
	S	4.5	54.5	
	X	4.5	56.5	
	TX	4.5	57.5	
60	R	4.0	58.0	
	S	3.9	60.5	
	X	3.8	63.5	
	TX	3.8	64.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.0	70.5	先中
	X	3.0	73.0	
	TX	3.0	74.5	

TENSEI Pro Blue 1K




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中
	S	4.8	54.0	
	X	4.8	54.0	
	TX	4.8	56.5	
60	R	4.0	59.0	
	S	3.9	61.0	
	X	3.9	63.0	
	TX	3.9	64.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	68.5	中
	X	3.3	72.5	
	TX	3.3	74.5	
80	S	3.0	80.0	
	X	3.0	82.0	
	TX	2.9	84.0	

TENSEI Pro Orange 1K




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元
	S	3.9	57.0	
	X	3.8	60.5	
	TX	3.8	61.5	
60	R	3.0	68.0	
	S	3.0	69.0	
	X	3.0	72.5	
	TX	3.0	72.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.7	78.5	手元
	X	2.7	81.5	
	TX	2.7	82.0	
80	S	2.5	86.0	
	X	2.4	89.0	
	TX	2.4	90.0	

TENSEI Pro White 1K




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元
	S	4.5	56.0	
	X	4.4	59.0	
	TX	4.4	61.0	
60	R	3.8	59.5	
	S	3.8	61.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	66.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	70.5	手元
	X	3.3	74.5	
	TX	3.2	76.0	
80	S	2.8	81.5	
	X	2.8	83.5	
	TX	2.7	85.5	

TENSEI Pro 1K Hybrid




モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元
	S	4.7	60.5	
70	R	3.8	69.0	
	S	3.8	71.5	
	X	3.7	75.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
80	R	3.1	79.5	手元
	S	3.0	82.0	
	X	3.0	84.5	
90	S	2.7	89.0	
	X	2.7	92.5	
	TX	2.7	95.5	

TENSEI 1K BLACK HY



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

TENSEI 1K BLUE HY



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

TENSEI AV BLUE AM2



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	R	2.6	70~86	中
	S	2.6	70~88	

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

TENSEI AV RED AM2



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	L	3.3	48~56	先中
	A	3.0	55~63	
	R	3.0	57~65	
	S	2.9	60~68	

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

上の画像はFLEX L

上の画像はFLEX A,R,S

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

Diamana RB

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R	5.4	45.0	中
53	S	4.3	52.0	
	X	4.2	54.0	
63	S	3.2	62.0	
	X	3.2	63.5	
73	S	2.8	73.5	
	X	2.8	74.0	

Diamana BB

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
53	R	4.9	50.0	中元	
	SR	4.9	51.5		
	S	4.9	53.5		
	X	4.9	55.0		
63	R	3.2	60.0		
	S	3.2	61.0		
	X	3.2	61.5		
	TX	3.2	62.0		
73	S	2.9	70.0		中元
	X	2.9	70.5		
	TX	2.9	72.0		

Diamana WS \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
80	S	2.9	79.5	
	X	2.8	81.0	
	TX	2.8	83.5	

Diamana WB

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
	X	4.7	52.0	
53	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
63	R	3.2	60.0	手元
	SR	3.1	61.0	
	S	3.1	61.0	
	X	3.1	63.5	
	TX	3.0	65.0	
73	S	3.0	70.0	
	X	2.9	72.0	
	TX	2.9	73.0	
83	X	2.7	82.5	
	TX	2.7	83.5	

Diamana GT

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
	S	2.9	72.5	
70	X	2.8	75.5	
	TX	2.8	77.5	
	S	3.0	82.0	
80	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	

Diamana PD

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
50	R	4.8	53.0	
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
80	X	4.7	56.5	
	TX	4.6	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.3	64.5	中元
	S	3.3	64.5	
	X	3.2	66.5	
	TX	3.1	67.5	
	S	3.0	74.0	
70	X	3.0	75.0	
	TX	2.9	76.0	
	S	3.0	84.0	
80	X	3.0	85.0	
	TX	3.0	85.5	

Diamana TB

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
	S	3.4	75.5	
70	X	3.4	75.5	
	TX	3.4	76.0	
	S	3.3	86.0	
80	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	

Diamana D-LIMITED

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
	TX	3.1	68.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	72.0	手元
	X	2.9	75.5	
	TX	2.7	77.0	
80	S	2.8	82.5	
	X	2.8	85.5	
	TX	2.7	87.5	

Diamana ZF \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	44.5	中元
	R	5.6	46.0	
	SR	5.6	48.0	
	S	5.6	50.0	
	X	5.6	51.5	
50	R	4.7	54.5	
	SR	4.7	56.0	
	S	4.6	57.5	
	X	4.6	60.0	
	TX	4.6	64.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	62.0	中元
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	67.5	
	TX	3.7	69.0	
	S	3.1	73.0	
70	X	3.1	76.5	
	TX	2.9	79.5	
	S	3.0	83.0	
80	X	3.0	86.0	
	TX	2.9	88.5	

Diamana DF \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	54.0	中元
	SR	4.7	55.5	
	S	4.6	57.0	
	X	4.5	59.0	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.8	62.0	
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	66.5	
	TX	3.8	68.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.1	73.0	中元
	X	3.1	76.0	
	TX	2.9	79.0	
	S	3.0	82.5	
80	X	3.0	85.5	
	TX	2.9	88.0	

MMT BLUE

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

MMT RED

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

フジクラ

SPEEDER NX VIOLET

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中	60	SR	3.6	65.5	中
	R	5.7	49.5			S	3.6	67.0	
	SR	5.7	51.0			X	3.6	68.5	
	S	5.7	53.0			S	3.0	77.5	
50	R	4.5	54.5	中	70	X	3.0	79.0	先中
	SR	4.5	56.0			S	3.8	64.0	
	S	4.5	57.5			S	3.8	65.5	
	X	4.5	59.0			X	3.8	67.0	

SPEEDER NX BLACK

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中	70	S	2.9	75.0	先中
	SR	4.9	55.0			X	2.9	76.5	
	X	4.9	56.5			S	3.8	64.0	
	X	4.9	58.0			S	3.8	65.5	
60	SR	3.8	64.0	先中	70	X	3.8	67.0	先中
	S	3.8	65.5			S	3.8	66.0	
	X	3.8	67.0			X	3.8	68.0	
	X	3.8	69.5			X	3.8	70.0	

SPEEDER NX \*在庫がなくなり次第終了

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中	60	SR	3.7	62.0	中
	R	5.4	47.0			S	3.7	63.5	
	SR	5.4	48.5			X	3.7	65.0	
	S	5.4	50.0			S	2.9	73.0	
50	R	4.6	51.5	中	70	X	2.9	74.5	先中
	SR	4.6	53.0			S	4.9	54.5	
	S	4.6	54.5			SR	4.9	56.0	
	X	4.6	56.0			S	4.9	57.5	
X	4.6	57.5	X	4.9	59.0				

SPEEDER NX GREEN \*在庫がなくなり次第終了

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中	60	SR	3.8	65.0	中
	R	5.7	49.5			S	3.8	66.5	
	SR	5.7	51.0			X	3.8	68.0	
	S	5.7	52.5			S	3.0	76.0	
50	R	4.9	54.5	中	70	X	3.0	77.5	先中
	SR	4.9	56.0			S	4.9	57.5	
	S	4.9	57.5			X	4.9	59.0	
	X	4.9	59.0			X	4.9	60.5	

24 VENTUS RED

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	67.5	先中	60	SR	3.7	62.0	中
	X	3.2	67.5			S	3.7	63.5	
7	S	3.1	77.5	先中	70	X	3.7	65.0	中
	X	3.0	78.0			S	2.9	73.0	
X	3.0	78.0	X	2.9	74.5				

24 VENTUS BLACK

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.2	66.0	元	8	X	2.8	84.0	元
	X	3.0	66.5			S	3.0	75.0	
7	S	3.0	75.0	元	70	X	2.9	75.5	先中
	X	2.9	75.5			S	4.9	57.5	
X	2.9	75.5	X	4.9	59.0				

24 VENTUS BLUE

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	65.5	中元	60	SR	3.7	62.0	中
	X	3.1	66.0			S	3.7	63.5	
7	S	3.0	75.5	中元	70	X	3.7	65.0	中
	X	2.9	76.0			S	2.9	73.0	
X	2.9	76.0	X	2.9	74.5				

VENTUS TR RED

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中	7	S	3.0	77.0	先中
	S	3.3	59.5			X	2.8	78.0	
6	S	3.2	68.0	先中	70	X	2.8	78.0	先中
	X	3.0	69.5			S	4.9	57.5	
X	3.0	69.5	X	4.9	59.0				

VENTUS TR BLACK

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元	7	S	2.8	79.5	手元
	X	3.3	60.0			X	2.7	80.0	
6	S	3.1	69.5	手元	8	X	2.6	89.0	手元
	X	2.9	70.0			S	4.9	57.5	
X	2.9	70.0	X	4.9	59.0				

VENTUS TR BLUE

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元	7	S	2.9	77.5	中元
	S	3.3	58.0			X	2.7	78.5	
6	S	3.1	68.0	中元	70	X	2.7	78.5	中元
	X	2.9	68.0			S	4.9	57.5	
X	2.9	68.0	X	4.9	59.0				

VENTUS BLUE \*在庫がなくなり次第終了

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.1	65.0	中元	7	S	3.0	76.0	中元
	X	3.1	65.0			X	2.9	77.5	

VENTUS BLACK \*在庫がなくなり次第終了

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.4	64.0	手元	7	S	3.1	77.0	手元
	X	3.1	65.0			X	2.8	78.0	

24 VENTUS HB BLUE

		UTILITY METAL		UTILITY IRON					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	R	3.0	73.5	中元	8	S	2.6	84.0	中元
	S	2.8	74.5			X	2.4	85.0	
8	S	2.6	84.0	中元	9	X	2.2	94.0	中元
	X	2.4	85.0						
9	X	2.2	94.0						

24 VENTUS HB BLACK

		UTILITY METAL		UTILITY IRON					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
8	S	2.5	86.5	元	9	X	2.2	95.0	元
	X	2.3	86.5						
9	X	2.2	95.0						

Speeder SLK

		DRIVER							
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	6.1	56.5	中	6	S	5.1	66.5	中
	S	6.0	58.5			X	5.0	71.0	
	X	5.9	62.0						

MCI \*在庫がなくなり次第終了

		UTILITY METAL		UTILITY IRON		IRON		WEDGE	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中	100	S	2.4-2.8	104.0	中
	X	2.4-2.8	106.0			X	2.4-2.8	106.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN

		DRIVER		FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先	40	R2	8.0	48.5	先
	R2	8.0	48.5			R	7.5	49.5	
40	R	7.5	49.5	先	50	S	7.0	50.5	先
	S	7.0	50.5						

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1

		UTILITY METAL							
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先	50	R	6.5	49.0	先
	R3	6.9	42.5			S	6.1	53.0	
50	R2	6.9	44.5	先	60	X	5.8	51.0	先
	R	6.5	49.0			S	5.4	54.0	
S	6.1	53.0	X	5.4	54.0				

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

シャフト

対応カテゴリ

グラフィットデザイン

TOUR AD FI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	75.0	中
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

TOUR AD GC

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

TOUR AD VF

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

TOUR AD CQ

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
	TX	3.4	67.0	
7	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	
	TX	3.2	76.0	

TOUR AD UB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD HD \*在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	

TOUR AD XC \*在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元
	R1	5.7	47.0	
	S	5.7	48.0	
5	R2	4.3	54.0	
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	4.2	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中元
	S	3.2	64.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.0	73.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	83.0	
	X	2.8	85.0	

TOUR AD IZ

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

TOUR AD DI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

G aG33 \*在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先
	SR	6.0	48.0	
	S	5.9	49.0	
5	R	4.7	56.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.7	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

TOUR AD F

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.2	77.0	中
	X	3.2	79.0	
85	S	2.8	89.0	
	X	2.8	91.0	

TOUR AD VF HYBRID

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
85	S	2.5	86.0	
	X	2.5	87.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.5	95.0	中元
	X	2.5	97.0	

TOUR AD DI HYBRID

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4	87.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.4	98.0	中
	X	2.4	99.0	
	S	2.3	106.0	
105	X	2.3	109.0	

TOUR AD HY

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
95	S	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

TOUR AD For IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	2.8	79.0	中
	S	2.8	80.0	
85	S	2.4	89.0	

UTILITY IRON WEDGE

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。  
 ※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

日本シャフト

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID



FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	元
TOUR S	2.6	91.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID HL



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 6



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 7



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 8



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 750GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO 850GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	84.5	中
S	2.0	88.0	

N.S.PRO 105T



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

N.S.PRO 950GH



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 115



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	
X	1.6	120.0	
TX	1.5	126.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 130



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO 880 AMC



UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 110



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	105.0	手元
S	1.6	110.0	
X	1.5	115.0	

BV 105



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

USTマミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
X	4.3	59.0		

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
	SX	3.4	67.0	
	X	3.4	69.0	
7	S	3.2	75.0	
	X	3.2	77.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリー

トゥルーテンパー

DENALI RED



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

DENALI RED HY



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

Dynamic Gold



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元
S200	-	129.0	
S300	-	130.0	
S400	-	132.0	
X100	-	130.0	


Dynamic Gold(SM10)



WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

AMT WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

AMT SILVER



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

AMT BLACK



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-115	中
S	-	95-116	

AMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-106	先中
S	-	95-107	

AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	131.0	手元
X100	-	132.0	

Dynamic Gold 95



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	95.0	中元
S200	-	95.0	

Dynamic Gold 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	101.0	手元
S200	-	103.0	
X100	-	105.0	

Dynamic Gold 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	118.0	手元
X100	-	120.0	

PROJECT X LZ



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	110.0	中元
5.5	-	115.0	
6.0	-	120.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	113.0	手元
5.5	-	118.0	
6.0	-	121.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.5	-	100.0	中
6.0	-	110.0	
6.5	-	120.0	

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-
	S	3.5	65.0	
	X	3.5	65.0	
75	R	3.2	75.0	
	S	3.2	75.0	
	X	3.2	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.0	85.0	-
	X	3.0	85.0	
	S	2.7	95.0	
95	X	2.7	95.0	

KBS TOUR



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	110.0	中
S	1.9	120.0	
X	1.8	130.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトグレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0

GT2 DRIVER  
FAIRWAY METAL  
GT3 プレミアムシャフト  
Tour AD VF 5/6 (S)  
Tour AD DI 5/6 (S)

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ブラック/ホワイト



タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0
U56	43.0
U60	37.0

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

VOKEY FORGED



ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用  
※当社オリジナルとなります。

マルチコンパウンド MCC

レッド



ブルー



ホワイト



ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし  
ロゴ下向き標準(バックラインなし)  
ロゴ上向き標準(バックラインあり)

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ  
ロゴ上向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ  
ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティッキー 2.3

ブルー



ブラック



レッド



スカイブルー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

イオミック スティッキー・オーパス2 1.8

ネイビー



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティッキー・ブラック・アーミー 2.3

ブルー



レッド



オレンジ



イエロー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

## スペック調整

### クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

### ロフト角・ライ角調整（アイアン・ウェッジ）

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

### スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。（メタル）

GT2 ドライバー フェアウェイメタル	GT3 ドライバー	GT3 フェアウェイメタル	GT4 ドライバー ※GT4のウェイトは、下記の組み合わせからの選択になります。						
			Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight			
-6g (3g)	-	-	-6g (8g)	5g	3g	3g	5g		
-4g (5g)	-4g (4g)	-4g (8g)	-4g (10g)	7g	3g	3g	7g		
-2g (7g)	-2g (6g)	-2g (10g)	-2g (12g)	9g	3g	3g	9g		
STD (9g)	STD (8g)	STD (12g)	STD (14g)	11g	3g	3g	11g		
+2g (11g)	+2g (10g)	+2g (14g)	+2g (16g)	11g	5g	5g	11g		
+4g (13g)	+4g (12g)	+4g (16g)	+4g (18g)	13g	5g	5g	13g		
+6g (15g)	+6g (14g)	+6g (18g)	+6g (20g)	15g	5g	5g	15g		
GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル GT280		GT1 3Tour フェアウェイメタル		GT1 ユーティリティメタル				
	Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight			
-6g (3g)	-6g (8g)	3g	5g	5g	3g	-6g (10g)	3g	7g	
-4g (5g)	-4g (10g)	3g	7g	7g	3g	-4g (12g)	3g	9g	
-2g (7g)	-2g (12g)	3g	9g	9g	3g	-2g (14g)	5g	9g	
STD (9g)	STD (14g)	3g	11g	11g	3g	STD (16g)	5g	11g	
+2g (11g)	+2g (16g)	5g	11g	11g	5g	+2g (18g)	7g	11g	
+4g (13g)	+4g (18g)	5g	13g	13g	5g	+4g (20g)	7g	13g	
+6g (15g)	+6g (20g)	5g	15g	15g	5g	+6g (22g)	9g	13g	
GT2 GT3 ユーティリティメタル									
	Toe Weight	Heel Weight							
-6g (10g)	3g	7g							
-4g (12g)	3g	9g							
-2g (14g)	5g	9g							
STD (16g)	5g	11g							
+2g (18g)	7g	11g							
+4g (20g)	7g	13g							
+6g (22g)	9g	13g							

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

### 番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。（軽量シャフトなど）

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ（軟らかく作りたい場合）	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ（硬く作りたい場合）	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

### チップカット

※チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※アイアンは、テーパシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ															
ドライバー					価格/1本 ¥77,000(税込)					価格/1本 ¥93,500(税込)					
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥49,500(税込)					価格/1本 ¥66,000(税込)					
GT280					価格/1本 ¥88,000(税込)					価格/1本 ¥110,000(税込)					
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	PROJECT X DENALI RED 40 *	PROJECT X DENALI RED 50		TENSEI 1K BLUE 55	TENSEI 1K BLACK 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6		
					4.0	5.0	5.5	S	S	S	S	S	S		
ドライバー	GT2	RH	45.5"	8°											
				9°				○			○		○		
				10°		○	○	○			○		○		
				11°											
		LH		8°											
				9°											
				10°			○								
				11°											
	GT3	RH	45.5"	8°											
				9°				○	○		○		○		
				10°				○	○		○		○		
				11°											
		LH		8°											
				9°											
				10°				○							
				11°											
	GT4	RH	45.5"	8°											
				9°											
				10°											
		LH		8°											
				9°											
				10°											
	フェアウェイメタル	GT2	RH	43"	13.5°										
					15.0°		○	○	○			○		○	
16.5°											○		○		
18.0°						○	○	○			○		○		
21.0°						○		○							
LH			13.5°												
			15.0°				○								
			16.5°												
			18.0°				○								
			21.0°												
GT3		RH	43"	15.0°					○			○		○	
				16.5°											
				18.0°					○			○		○	
				15.0°											
				16.5°											
		LH		15.0°											
				16.5°											
				18.0°											
				15.0°											
				18.0°											
GT280		RH	43.5"	13.0°					○				○		



○ Stock品目  
 Custom対応品

\* PROJECT X DENALI RED 40フレックス4.0を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ																					
ドライバー					価格/1本 ¥77,000(税込)																
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥49,500(税込)																
ユーティリティメタル					価格/1本 ¥55,000(税込)																
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K BLUE 65	TENSEI 1K BLUE 75	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY		Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY			
					S	S	S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S			
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°			○														
				10°			○	○													
				12°				○	○												
		LH		9°																	
				10°																	
				12°																	
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	14.5°	○	○															
			43"	15.0°			○	○													
			42"	18.0°			○	○	○												
			41.5"	21.0°			○	○	○												
			41"	24.0°				○	○												
		LH	43"	14.5°																	
			43"	15.0°																	
			42"	18.0°																	
			41.5"	21.0°																	
			41"	24.0°																	
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°						○	○										
			40"	23.0°						○	○	○									
			39.5"	26.0°							○	○									
			39"	29.0°							○	○									
		LH	40.5"	20.0°																	
			40"	23.0°																	
			39.5"	26.0°																	
			39"	29.0°																	
	GT2	RH	40.5"	18.0°									○		○		○		○		
			40"	21.0°									○	○	○	○	○	○	○		
			39.5"	24.0°									○	○	○	○	○	○	○		
		LH	40.5"	18.0°																	
			40"	21.0°																	
			39.5"	24.0°																	
			39"	29.0°																	
GT3	RH	40.5"	19.0°									○							○		
		40"	21.0°									○							○		
		39.5"	24.0°									○							○		
	LH	40.5"	19.0°																		
		40"	21.0°																		
		39.5"	24.0°																		



○ Stock品目  
 Custom対応品

シャフト名	FLEX	ユーティリティメタル GT1,GT2,GT3								ユーティリティアイアン,アイアン			
		18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	#1	#2	#3	#4
N.S.PRO ZELOS 6	-			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 7	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 8	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 750GH neo	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 850GH neo	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH neo	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 110	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 115	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 125	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 130	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (パラレル)	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (テーパ)	all									○	○	○	○
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> H GOST	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
Dynamic Gold	all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT WHITE	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT SILVER	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT BLACK	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT RED	all					○	○	○	○				○
AMT TOUR WHITE	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 95	all			○	○	○	○	○	○			○	○
Dynamic Gold 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X RED	all					○	○	○	○				○
PROJECT X LZ	all			○	○	○	○	○	○			○	○
KBS TOUR	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 880 AMC	all					○	○	○	○				○
N.S.PRO 105T	all			○	○	○	○	○	○			○	○
MMT AMC BLUE	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC RED	R4					○	○	○	○				○
	R3					○	○	○	○				○
	R2					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
TENSEI AV BLUE AM2	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
TENSEI AV RED AM2	L					○	○	○	○				○
	A					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
MCI 100	all			○	○	○	○	○	○			○	○
TOUR AD For IRON	all												○
TENSEI 1K BLUE HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI 1K BLACK HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
DENALI RED HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
AIR SPEEDER NEXT GEN HY (GT1)	all			○				○	○				
24 VENTUS BLUE HB	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
24 VENTUS HB BLACK	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI Pro 1K Hybrid	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD VF HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD DI HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U

※T250・Uはアイアン用のシャフトは装着できません。

※[U]の表記はU・505とT250・Uのみの対応になります。 通常のアイアンには装着できないシャフトになります。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。

メーカー	シャフト名	GT DRIVER	GT280	GT FAIRWAY METAL	GT UTILITY METAL	T250U	U505	T100 T150 T250 T350 T250*	620MB 620CB	SM11	VOKEY FORGED	スリーブ付 シャフト										
当社オリジナル	Titleist Diamana VF							-	-	¥31,900	¥36,300											
三菱ケミカル	TENSEI AV Blue	¥77,000	¥88,000	¥49,500																		
	TENSEI 1K Blue																					
	TENSEI 1K Black																					
	TENSEI Pro Red 1K	¥104,500	¥115,500	¥77,000																		
	Diamana WS																					
	Diamana D-LIMITED																					
	TENSEI Pro Blue 1K	¥99,000	¥110,000	¥71,500																		
	TENSEI Pro Orange 1K																					
	TENSEI Pro White 1K																					
	Diamana RB																					
	Diamana BB																					
	Diamana WB																					
	Diamana PD																					
	Diamana GT																					
	Diamana TB																					
	Diamana DF																					
	Diamana ZF																					
TENSEI Pro 1K Hybrid					¥41,800																	
TENSEI 1K Blue HY																						
TENSEI 1K Black HY																						
TENSEI AV BULE AM				¥55,000		¥41,800																
TENSEI AV RED AM																						
MMT BLUE																						
MMT RED							¥29,700	¥26,400	¥31,900	¥36,300												
フジクラ	AIR SPEEDER Next Gen	¥77,000	¥88,000	¥49,500								¥38,500										
	SPEEDER NX VIOLET	¥99,000	¥110,000	¥71,500																		
	SPEEDER NX BLACK																					
	SPEEDER NX GREEN																					
	SPEEDER NX																					
	Speeder SLK																					
	24 VENTUS BLUE	¥104,500	¥115,500	¥77,000																		
	24 VENTUS BLACK																					
	24 VENTUS RED																					
	VENTUS TR BLACK																					
	VENTUS TR BLUE																					
	VENTUS TR RED																					
	VENTUS BLUE																					
	VENTUS BLACK																					
	24 VENTUS HB BLUE												¥69,300	¥56,100	¥56,100					¥31,900		
	24 VENTUS HB BLACK												¥55,000							¥20,900		
	AIR SPEEDER Next Gen HY												¥63,800		¥50,600	¥38,500	¥35,200	¥38,500	¥42,900	¥15,400		
MCI																						
クラファイトデザイン	TOUR AD FI	¥99,000	¥110,000	¥71,500																		
	TOUR AD GC																					
	TOUR AD VF																					
	TOUR AD CQ																					
	TOUR AD UB																					
	TOUR AD HD																					
	TOUR AD XC																					
	TOUR AD IZ																					
	TOUR AD DI																					
	G aG33																					
	TOUR AD F	¥104,500	¥66,000															¥34,100				
	TOUR AD VF HYBRID			¥69,300									¥56,100	¥56,100					¥31,900			
	TOUR AD DI HYBRID																					
	TOUR AD HY												¥63,800	¥50,600	¥50,600				¥26,400			
TOUR AD For IRON							¥38,500	¥35,200	¥38,500	¥42,900												
日本シャフト	BV 105																					
	N.S.PRO 880 AMC																					
	N.S.PRO 105T																					
	N.S.PRO ZELOS 6																					
	N.S.PRO ZELOS 7																					
	N.S.PRO ZELOS 8																					
	N.S.PRO 950GH																					
	N.S.PRO 750GH neo																					
	N.S.PRO 850GH neo																					
	N.S.PRO 950GH neo																					
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 105												¥55,000									
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 110																					
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 115																					
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 120																					
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR 125																					
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 130																					
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID																					
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> H GOST	¥41,800								¥31,900													
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (ハイレベルチップ)																						
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (ツアーチップ)							¥29,700															
USTマミヤ	ATTAS DAAAS	¥99,000	¥110,000	¥71,500								¥49,500										
トゥルーテンパー	DENALI RED	¥77,000	¥88,000	¥49,500								¥38,500										
	DENALI RED HY				¥55,000	¥41,800	¥41,800					¥20,900										
	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE				¥60,500		¥47,300	¥35,200	¥31,900	¥35,200	¥41,800	¥20,900										
	Dynamic Gold 95				¥55,000																	
	Dynamic Gold 105																					
	Dynamic Gold 120																					
	Dynamic Gold																					
	AMT WHITE																					
	AMT SILVER																					
	AMT BLACK																					
	AMT RED																					
	AMT TOUR WHITE				¥60,500																	
	PROJECT X																					
	PROJECT X RED																					
PROJECT X LZ										¥47,300	¥35,200	¥31,900	¥35,200	¥40,700	¥20,900							
FST	KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE				¥66,000	¥52,800	¥52,800					¥30,800										
	KBS TOUR				¥59,400		¥46,200	¥34,100	¥30,800	¥34,100	¥36,300	¥16,500										

---

**ACUSHNET JAPAN, INC.**

アクシネット ジャパン インク

---

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

公式サイト：[www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)

---

- 2026年2月発行 ●2026年2月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2026年1月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。  
最新の情報は、タイトリスト公式ページ ([www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)) にてご確認ください。