

Titleist[®]

CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2026.5.26 更新

カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

スペック調整

・レンジス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。
GT1ドライバー
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)
GT1フェアウェイメタル(GT1 3TOURを除く)
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。
SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-2"~+2"
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	59.0°						
GTS2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	SURE FIT* で調整可能	
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	58.5°						

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	3TOUR (14.5°)	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT280	右用	-	-	-	-	-	-	-	-0.75° ~+1.5°	-2"~+2"
クラブ長さ	43.5"									
ライ角	56.0°									
GT1	-	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用		
GTS2	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS3	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
クラブ長さ	43.0"			42.0"		41.5"		41.0"		
ライ角	-	56.0°	56.5°	56.0°	56.0°	57.0°	57.5°	58.5°	SURE FIT* で調整可能	

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ~+2.0°	-2"~+2"
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5"		40.0"		39.5"		38.5"			
ライ角	57.0°		57.5°		58.0°		59.0°			

*AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5"長くなります。

*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

*N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	レングス
U505	ユーティリティアイアン	16°	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0°	-2"~+1"
T250U	ユーティリティアイアン	-	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-			
クラブ長さ	40.25"	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-			
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-			
T100	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-			
T150	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-			
T250	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-			
T350	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°			
T250*(LaunchSpec)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-			
T100(Lite)	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-			
T150(Lite)	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-			
T250(Lite)	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-			
T350(Lite)	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°			
T250*(LaunchSpec)(Lite)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-			
クラブ長さ	40.0"	39.5"	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"			
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°			-			
620MB	Titlelist Select Store	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-			
620CB	Titlelist Select Store	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-			
クラブ長さ	-	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-			
ライ角	-	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-			

赤字は右用のみとなります。

*U505、T250にN.S.PRO 750GH neo、N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*U505、T250Uにはパラレルチップのシャフトが装着できます。

*T250Uにはテーパチップのシャフトは装着できません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

*T100,T150はライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能















*T250,T350,T250Uは右のみライ角 -2.0° ~+4.0° の調整が可能



単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ				サンドウェッジ								オーダー範囲		
	4410F	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	44°	46°	48°	50°		52°		54°				56°				-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0°
バウンス角	10°			8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°			
グラインド	F			M				S	D	F	M	S	D	F				
クラブ長さ	35.75"			35.50"				35.25"										
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用														-1.0°	-2.0°	-2.0°	
SM11 Nickel	右用/左用														~	~	~	
SM11 Jet Black	右用/左用														+1.0°	+2.0°	+2.0°	
	ロブウェッジ														オーダー範囲			
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5812K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6012K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	58°												60°		-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0°	
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	12°	4°	6°	8°	10°	12°	12°						
グラインド	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K						
クラブ長さ	35.00"						35.25"											
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用														-1.0°	-2.0°	-2.0°	
SM11 Nickel	右用/左用														~	~	~	
SM11 Jet Black	右用/左用														+1.0°	+2.0°	+2.0°	
	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ			サンドウェッジ				ロブウェッジ				オーダー範囲			
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°	56°		58°		60°			-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0°			
バウンス角	10°						12°	6°	8°	10°	6°	8°						
グラインド	F			M				K	B	K	M	B				K		
クラブ長さ	35.75"			35.50"			35.25"				35.00"							
ライ角	64°																	
VOKEY FORGED	右用														-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-2.0° ~+2.0°	

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。












ドライバー	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2	 ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ
GTS2	MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 R MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS4	MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
フェアウェイメタル	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2	 ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレーフラットキャップ
3TOURのみ	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 75 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS2	MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 R MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT280	MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65 S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
ユーティリティメタル	ストックモデル装着シャフト	ストックモデル装着グリップ
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R2	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65HY S TrueTemper DENLI RED 60HY 5.0 TrueTemper DENLI RED 60HY 5.5 NipponShaft N.S.PRO MODUS ² H GOST HL	   タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 85HY S	 タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

U・505	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250・U	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

アイアン

ストックモデル装着シャフト





ストックモデル装着グリップ

MB CB	TrueTemper AMT TOUR White S200		ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ
T100	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT White S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T150	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT Silver S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR105 S NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT BLUE 85 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T350	NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT RED 65 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250★	NipponShaft N.S.PRO 750GH neo MITSUBISHI MMT RED 65 R		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch) MITSUBISHI MMT RED 45 R4 (標準から-2inch)	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)

ウェッジ

ストックモデル装着シャフト

ストックモデル装着グリップ

SM11	TrueTemper Dynamic Gold NipponShaft BV 105 MITSUBISHI MMT RED 65 R	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch)		タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
VOKEY FORGED	NipponShaft N.S.PRO 950GH neo S		BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)

ストックモデル装着シャフト

三菱ケミカル社製 **GTS2 GTS3 / DRIVER FAIRWAY METAL**

TENSEI 1K BLUE RIP

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	4.9	56.0	中
	R	4.7	57.0	
	S	4.5	58.0	
	X	4.1	61.0	
65	R	4.4	66.0	
	S	3.9	68.0	
	X	3.7	70.0	
	TX	3.6	71.0	

三菱ケミカル社製 **GTS2 GTS3 / DRIVER FAIRWAY METAL**

TENSEI 1K RED RIP ※1

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
45	R3	6.8	45.0	先中
55	R2	6.7	49.0	
	R	5.5	51.0	
	S	5.1	54.0	

グラファイトデザイン社製 **GTS2 GTS3 GTS4 / DRIVER**

TOUR AD FI

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	
7	S	2.9	75.0	
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

当社オリジナル **GT2 GT3 / UTILITY METAL**

TENSEI 1K BLUE HY

UTILITY METAL		UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

トゥルーテンパー社製 **GT2 / UTILITY METAL**

DENALI RED HY

UTILITY METAL		UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

フジクラ社製 **GT1 / UTILITY METAL**

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※2

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

三菱ケミカル社製 **GTS3 GTS4 / DRIVER FAIRWAY METAL**

TENSEI 1K WHITE RIP

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	66.0	手元
	X	3.5	70.0	
	TX	3.4	71.0	
	S	3.2	75.0	
75	X	3.1	78.0	
	TX	2.9	79.0	

当社オリジナル **GT1 / DRIVER FAIRWAY METAL**

AIR SPEEDER NEXT GEN

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

グラファイトデザイン社製 **GTS2 GTS3 / DRIVER**

TOUR AD DI

DRIVER		FAIRWAY METAL		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

当社オリジナル **GT3 / UTILITY METAL**

TENSEI 1K BLACK HY

UTILITY METAL		UTILITY IRON		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

日本シャフト社製 **GT2 / UTILITY METAL**

N.S.PRO MODUS³ H GOST HL

UTILITY METAL		UTILITY IRON	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.6	91.0	元

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 TENSEI 1K RED RIP 45 R3の標準長は44.5インチになります。

※2 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ TOUR 105

T250



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

当社オリジナル
N.S.PRO 880 AMC

T250T350



UTILITY IRON	IRON	WEDGE	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

トゥルーテンパー社製
AMT WHITE

T100



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

三菱ケミカル社製
MMT BLUE

T250



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

トゥルーテンパー社製
AMT TOUR WHITE

MB CB



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製
Dynamic Gold

SM11



WEDGE		
FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

Titleist Diamana VF

SM11



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	中
60	3.1	63.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト社製
N.S.PRO MODUS³ TOUR 115

T100 T150



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

日本シャフト社製
N.S.PRO 750GH neo

T250★



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

トゥルーテンパー社製
AMT SILVER

T150



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

三菱ケミカル社製
MMT RED

T250★



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※(R4)の長さは標準から-2inch

※(R3)の長さは標準から-1inch

日本シャフト社製
N.S.PRO 950GH neo

VOKEY FORGED



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

当社オリジナル
BV 105

SM11



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

TENSEI 1K BLUE RIP

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
55	R2	4.9	56.0	中	
	R	4.7	57.0		
	S	4.5	58.0		
	X	4.1	61.0		
65	R	4.4	66.0		
	S	3.9	68.0		
	X	3.7	70.0		
	TX	3.6	71.0		

TENSEI 1K WHITE RIP

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
65	S	3.6	66.0	手元	
	X	3.5	70.0		
	TX	3.4	71.0		
	S	3.2	75.0		
75	X	3.1	78.0		
	TX	2.9	79.0		
	S	2.7	87.0		

TENSEI 1K RED RIP

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
45	R3	6.8	45.0	先中	
55	R2	6.7	49.0		
	R	5.5	51.0		
	S	5.1	54.0		
65	R2	4.7	58.0	先中	
	R	4.6	61.0		
	S	4.1	64.0		

TENSEI 1K BLACK

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
65	S	3.6	67.0	手元	
	X	3.5	68.0		
	TX	3.5	69.0		
	S	3.6	76.0		
75	X	3.5	78.0		
	TX	3.0	79.0		
	S	3.2	89.0		

TENSEI 1K BLUE

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
55	R2	5.3	55.0	中	
	R	5.2	57.0		
	S	4.7	59.0		
	X	4.4	61.0		
65	R	4.4	63.0		
	S	3.9	65.0		
	X	3.4	66.0		
	TX	3.2	67.0		

TENSEI Pro Blue 1K

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
50	R	4.9	52.0	中	
	S	4.8	54.0		
	X	4.8	54.0		
	TX	4.8	56.5		
60	R	4.0	59.0		
	S	3.9	61.0		
	X	3.9	63.0		
	TX	3.9	64.5		

TENSEI Pro Red 1K

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
50	R	4.7	50.5	先中	
	S	4.5	54.5		
	X	4.5	56.5		
	TX	4.5	57.5		
60	R	4.0	58.0		
	S	3.9	60.5		
	X	3.8	63.5		
	TX	3.8	64.5		

TENSEI Pro White 1K

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
50	R	4.6	53.5	手元	
	S	4.5	56.0		
	X	4.4	59.0		
	TX	4.4	61.0		
60	R	3.8	59.5		
	S	3.8	61.5		
	X	3.8	65.0		
	TX	3.8	66.0		

TENSEI Pro Orange 1K

		DRIVER		FAIRWAY METAL	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
50	R	3.9	55.5	手元	
	S	3.9	57.0		
	X	3.8	60.5		
	TX	3.8	61.5		
60	R	3.0	68.0		
	S	3.0	69.0		
	X	3.0	72.5		
	TX	3.0	72.5		

TENSEI Pro 1K Hybrid

		UTILITY METAL		UTILITY IRON	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
60	R	4.9	59.0	手元	
	S	4.7	60.5		
	R	3.8	69.0		
70	S	3.8	71.5		
	X	3.7	75.0		
	S	2.8	81.5		

TENSEI 1K BLUE HY

		UTILITY METAL		UTILITY IRON	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
65	R	3.5	65.5	中	
	S	3.5	68.5		
75	R	3	75.5		
	S	3	78.5		

TENSEI 1K BLACK HY

		UTILITY METAL		UTILITY IRON	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
85	S	2.5	87.0	手元	
	X	2.5	91.0		
95	S	2.4	98.0		
	X	2.3	102.0		

TENSEI AV BLUE AM2

		UTILITY METAL		UTILITY IRON		IRON		WEDGE	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R		2.6	70~86	中					
	S	2.6	70~88						

TENSEI AV RED AM2

		UTILITY METAL		UTILITY IRON		IRON		WEDGE	
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子					
L		3.3	48~56	先中					
A		3.0	55~63						
R		3.0	57~65						
S		2.9	60~68						

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

Diamana RB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R	5.4	45.0	中
53	S	4.3	52.0	
	X	4.2	54.0	
	S	3.2	62.0	
63	X	3.2	63.5	
	S	2.8	73.5	
73	X	2.8	74.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

Diamana BB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
53	R	4.9	50.0	中元
	SR	4.9	51.5	
	S	4.9	53.5	
	X	4.9	55.0	
63	R	3.2	60.0	
	S	3.2	61.0	
	X	3.2	61.5	
	TX	3.2	62.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
73	S	2.9	70.0	中元
	X	2.9	70.5	
	TX	2.9	72.0	

Diamana WS *在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
80	S	2.9	79.5	
	X	2.8	81.0	
	TX	2.8	83.5	

Diamana WB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
	R	4.7	52.0	
53	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
63	R	3.2	60.0	手元
	SR	3.1	61.0	
	S	3.1	61.0	
	X	3.1	63.5	
	TX	3.0	65.0	
73	S	3.0	70.0	
	X	2.9	72.0	
	TX	2.9	73.0	
83	X	2.7	82.5	
	TX	2.7	83.5	

Diamana GT

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
	S	2.9	72.5	
70	X	2.8	75.5	
	TX	2.8	77.5	
	S	3.0	82.0	
80	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	

Diamana PD

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
50	R	4.8	53.0	
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
X	4.7	56.5		
	TX	4.6	59.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.3	64.5	中元
	S	3.3	64.5	
	X	3.2	66.5	
	TX	3.1	67.5	
	S	3.0	74.0	
70	X	3.0	75.0	
	TX	2.9	76.0	
	S	3.0	84.0	
80	X	3.0	85.0	
	TX	3.0	85.5	

Diamana TB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
	S	3.4	75.5	
70	X	3.4	75.5	
	TX	3.4	76.0	
	S	3.3	86.0	
80	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	

Diamana D-LIMITED

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
TX	3.1	68.0		

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	72.0	手元
	X	2.9	75.5	
	TX	2.7	77.0	
80	S	2.8	82.5	
	X	2.8	85.5	
	TX	2.7	87.5	

MMT BLUE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

MMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

フジクラ

SPEEDER NX VIOLET

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	53.0	
50	R	4.5	54.5	
	SR	4.5	56.0	
	S	4.5	57.5	
	X	4.5	59.0	

SPEEDER NX BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中
	SR	4.9	55.0	
	S	4.9	56.5	
	X	4.9	58.0	
60	SR	3.8	64.0	
	S	3.8	65.5	
	X	3.8	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	75.0	先中
	X	2.9	76.5	

SPEEDER NX *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中
	R	5.4	47.0	
	SR	5.4	48.5	
	S	5.4	50.0	
50	R	4.6	51.5	
	SR	4.6	53.0	
	S	4.6	54.5	
	X	4.6	56.0	

SPEEDER NX GREEN *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	52.5	
50	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	65.0	中
	S	3.8	66.5	
	X	3.8	68.0	
70	S	3.0	76.0	
	X	3.0	77.5	

24 VENTUS RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	67.5	先中
	X	3.2	67.5	
7	S	3.1	77.5	
	X	3.0	78.0	

24 VENTUS BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.2	66.0	元
	X	3.0	66.5	
7	S	3.0	75.0	
	X	2.9	75.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
8	X	2.8	84.0	元

24 VENTUS BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	65.5	中元
	X	3.1	66.0	
7	S	3.0	75.5	
	X	2.9	76.0	

VENTUS TR RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中
	S	3.3	59.5	
6	S	3.2	68.0	
	X	3.0	69.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.0	77.0	先中
	X	2.8	78.0	

VENTUS TR BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元
	X	3.3	60.0	
6	S	3.1	69.5	
	X	2.9	70.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.8	79.5	手元
	X	2.7	80.0	
8	X	2.6	89.0	

VENTUS TR BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元
	S	3.3	58.0	
6	S	3.1	68.0	
	X	2.9	68.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	77.5	中元
	X	2.7	78.5	

24 VENTUS HB BLUE

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	R	3.0	73.5	中元
	S	2.8	74.5	
8	S	2.6	84.0	
	X	2.4	85.0	
9	X	2.2	94.0	

24 VENTUS HB BLACK

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
8	S	2.5	86.5	元
	X	2.3	86.5	
9	X	2.2	95.0	

MCI *在庫がなくなり次第終了

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中
	X	2.4-2.8	106.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

TOUR AD FI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	75.0	中
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

TOUR AD GC

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

TOUR AD VF

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

TOUR AD CQ

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
	TX	3.4	67.0	
7	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	
	TX	3.2	76.0	

TOUR AD UB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD HD *在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	

TOUR AD DI

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

TOUR AD IZ

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

TOUR AD F

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.2	77.0	中
	X	3.2	79.0	
85	S	2.8	89.0	
	X	2.8	91.0	

TOUR AD VF HYBRID

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
85	S	2.5	86.0	
	X	2.5	87.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.5	95.0	中元
	X	2.5	97.0	

TOUR AD DI HYBRID

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4	88.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.4	98.0	中
	X	2.4	99.0	
	S	2.3	106.0	
105	X	2.3	109.0	

TOUR AD HY

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
95	S	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

TOUR AD For IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	2.8	79.0	中
	S	2.8	80.0	
85	S	2.4	89.0	

UTILITY IRON WEDGE

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト

N.S.PRO MODUS³ HYBRID



FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	元
TOUR S	2.6	91.0	

UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS³ HYBRID HL



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 6



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 7



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 8



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 750GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO 850GH neo



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	84.5	中
S	2.0	88.0	

N.S.PRO 105T



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

N.S.PRO 950GH



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	
X	1.6	120.0	
TX	1.5	126.0	

N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 130



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO 880 AMC



UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 110



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	105.0	手元
S	1.6	110.0	
X	1.5	115.0	

BV 105



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

シャフト

対応カテゴリ

トゥルーテンパー

DENALI RED *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

DENALI RED HY



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

Dynamic Gold



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元
S200	-	129.0	
S300	-	130.0	
S400	-	132.0	
X100	-	130.0	



WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

AMT WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

AMT SILVER



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

AMT BLACK



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-115	中
S	-	95-116	

AMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-106	先中
S	-	95-107	

AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	131.0	手元
X100	-	132.0	

Dynamic Gold 95



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	95.0	中元
S200	-	95.0	

Dynamic Gold 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	101.0	手元
S200	-	103.0	
X100	-	105.0	

Dynamic Gold 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	118.0	手元
X100	-	120.0	

PROJECT X LZ



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	110.0	中元
5.5	-	115.0	
6.0	-	120.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	113.0	手元
5.5	-	118.0	
6.0	-	121.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.5	-	100.0	中
6.0	-	110.0	
6.5	-	120.0	

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-
	S	3.5	65.0	
	X	3.5	65.0	
75	R	3.2	75.0	
	S	3.2	75.0	
	X	3.2	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.0	85.0	-
	X	3.0	85.0	
95	S	2.7	95.0	
	X	2.7	95.0	

KBS TOUR



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	110.0	中
S	1.9	120.0	
X	1.8	130.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準



ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0



BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BVウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用



ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用
※当社オリジナルとなります。

マルチコンパウンド MCC

レッド



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

ブルー



ホワイト



ブラック



+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし
ロゴ下向き標準(バックラインなし)
ロゴ上向き標準(バックラインあり)

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ
ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ
ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティッキー 2.3

ブルー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

ブラック



レッド



スカイブルー



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティッキー・オーバス 2.1.8

ネイビー



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティッキー・ブラック・アーミー 2.3

ブルー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

レッド



オレンジ



イエロー



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

GTSメタル ウェイト組合せ表

GTS2 DR	A		B		C		D		E		F		G	
	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back
-6g	7	3	3	7	5	5								
-4g	9	3	3	9	7	5	5	7						
-2g	9	5	5	9	7	7	3	11	11	3				
標準	11	5	5	11	3	13	13	3	9	7	7	9		
+2g	13	5	5	13	9	9	3	15	15	3	7	11	11	7
+4g	13	7	7	13	5	15	15	5	9	11	11	9		
+6g	15	7	7	15	11	11	9	13	13	9				

GTS3 DR GTS4 DR	A		B		C		D		E		F		G	
	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back
-6g	4	3												
-4g	6	3	4	5										
-2g	6	5	4	7	8	3								
標準	8	5	4	9	6	7	10	3						
+2g	10	5	4	11	6	9	8	7	12	3				
+4g	10	7	4	13	6	11	8	9	12	5	14	3		
+6g	12	7	4	15	6	13	8	11	10	9	14	5		

GTS2 FW GTS3 FW	A		B		C		D		E		F		G	
	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe
-6g	7	3	3	7	5	5								
-4g	9	3	3	9	7	5	5	7						
-2g	9	5	5	9	7	7	3	11	11	3				
Std	11	5	5	11	3	13	13	3	9	7	7	9		
+2g	13	5	5	13	9	9	3	15	15	3	7	11	11	7
+4g	13	7	7	13	5	15	15	5	9	11	11	9		
+6g	15	7	7	15	11	11	9	13	13	9				

※上記パターン以外のウェイトの組み合わせは不可となります

スベック調整

クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

ロフト角・ライ角調整 (アイアン・ウェッジ)

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。(メタル)

GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル GT280			GT1 3Tour フェアウェイメタル		GT1 ユーテリティメタル		
		Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight
-6 g (3 g)	-6 g (8 g)	3 g	5 g	5 g	3 g	-6 g (10 g)	3 g	7 g
-4 g (5 g)	-4 g (10 g)	3 g	7 g	7 g	3 g	-4 g (12 g)	3 g	9 g
-2 g (7 g)	-2 g (12 g)	3 g	9 g	9 g	3 g	-2 g (14 g)	5 g	9 g
STD (9 g)	STD (14 g)	3 g	11 g	11 g	3 g	STD (16 g)	5 g	11 g
+2 g (11 g)	+2 g (16 g)	5 g	11 g	11 g	5 g	+2 g (18 g)	7 g	11 g
+4 g (13 g)	+4 g (18 g)	5 g	13 g	13 g	5 g	+4 g (20 g)	7 g	13 g
+6 g (15 g)	+6 g (20 g)	5 g	15 g	15 g	5 g	+6 g (22 g)	9 g	13 g

GT2 GT3 ユーテリティメタル		
	Toe Weight	Heel Weight
-6 g (10 g)	3 g	7 g
-4 g (12 g)	3 g	9 g
-2 g (14 g)	5 g	9 g
STD (16 g)	5 g	11 g
+2 g (18 g)	7 g	11 g
+4 g (20 g)	7 g	13 g
+6 g (22 g)	9 g	13 g

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。(軽量シャフトなど)

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ (軟らかく作りたい場合)	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ (硬く作りたい場合)	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

チップカット

※チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※アイアンは、テーパシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ

ドライバー					価格/1本 ¥115,500(税込)					価格/1本 ¥137,500(税込)						
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥69,300(税込)					価格/1本 ¥91,300(税込)						
GT280					価格/1本 ¥88,000(税込)					価格/1本 ¥110,000(税込)						
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K RED RIP 45	TENSEI 1K RED RIP 55				TENSEI 1K BLUE RIP 55	TENSEI 1K WHITE RIP 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6	
					R3	R2	R	S	S	S	S	S	S	S		
ドライバー	GTS2	RH	45.5"	8°												
				9°				○	○	○		○		○		
				10°				○	○				○			
				11°												
		44.5"	11°	○												
		LH	45.5"	8°												
				9°						○						
				10°					○							
	11°															
	GTS3	RH	45.5"	8°												
				9°						○	○		○		○	
				10°						○	○		○			
				11°												
		LH	45.5"	8°												
				9°							○					
				10°												
				11°												
	GTS4	RH	45.5"	8°												
				9°							○		○			
				10°							○					
		LH	45.5"	8°												
				9°												
				10°												
	フェアウェイメタル	GTS2	RH	43"	13.5°											
15.0°								○	○	○	○					
16.5°								○		○	○					
42"				16.5°	○											
42"				18.0°				○	○	○	○					
41.5"				21.0°				○	○	○	○					
40.5"			21.0°	○												
LH			43"	13.5°												
				15.0°					○	○						
				16.5°												
			42"	18.0°					○	○						
			41.5"	21.0°												
		GTS3	RH	43"	15.0°						○	○				
16.5°										○	○					
42"					18.0°					○	○					
LH			43"	15.0°							○					
				16.5°												
				42"	18.0°							○				
GTS280		RH	43.5"	13.0°							○				○	



○ Stock品目
 Custom対応品

* TENSEI 1K RED RIP 45フレックスR3を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ

ドライバー					価格/1本 ¥77,000(税込)																
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥49,500(税込)																
ユーティリティメタル					価格/1本 ¥55,000(税込)																
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K BLUE 65	TENSEI 1K BLUE 75	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY		Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY			
					S	S	S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S			
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°			○														
				10°			○	○													
				12°				○	○												
		LH		9°																	
				10°																	
				12°																	
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	14.5°	○	○															
			43"	15.0°			○	○													
			42"	18.0°			○	○	○												
			41.5"	21.0°			○	○	○												
			41"	24.0°				○	○												
		LH	43"	14.5°																	
			43"	15.0°																	
			42"	18.0°																	
			41.5"	21.0°																	
			41"	24.0°																	
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°					○	○											
			40"	23.0°					○	○	○										
			39.5"	26.0°						○	○										
			39"	29.0°						○	○										
		LH	40.5"	20.0°																	
			40"	23.0°																	
			39.5"	26.0°																	
			39"	29.0°																	
	GT2	RH	40.5"	18.0°									○		○		○		○		
			40"	21.0°									○	○	○	○	○		○		
			39.5"	24.0°									○	○	○	○	○		○		
		LH	40.5"	18.0°																	
			40"	21.0°																	
			39.5"	24.0°																	
GT3	RH	40.5"	19.0°									○						○			
		40"	21.0°									○						○			
		39.5"	24.0°									○						○			
	LH	40.5"	19.0°																		
		40"	21.0°																		
		39.5"	24.0°																		



○ Stock品目
 Custom対応品

シャフト名	FLEX	ユーティリティメタル GT1,GT2,GT3								ユーティリティアイアン,アイアン			
		18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	#1	#2	#3	#4
N.S.PRO ZELOS 6	-			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 7	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 8	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 750GH neo	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 850GH neo	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH neo	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 110	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (バラレル)	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (テーバー)	all									○	○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ H GOST	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
Dynamic Gold	all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT WHITE	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT SILVER	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT BLACK	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT RED	all					○	○	○	○				○
AMT TOUR WHITE	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 95	all			○	○	○	○	○	○			○	○
Dynamic Gold 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X RED	all					○	○	○	○				○
PROJECT X LZ	all			○	○	○	○	○	○			○	○
KBS TOUR	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 880 AMC	all					○	○	○	○				○
N.S.PRO 105T	all			○	○	○	○	○	○			○	○
MMT AMC BLUE	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC RED	R4					○	○	○	○				○
	R3					○	○	○	○				○
	R2					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
TENSEI AV BLUE AM2	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
TENSEI AV RED AM2	L					○	○	○	○				○
	A					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
MCI 100	all			○	○	○	○	○	○			○	○
TOUR AD For IRON	all												○
TENSEI 1K BLUE HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI 1K BLACK HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
DENALI RED HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
AIR SPEEDER NEXT GEN HY (GT1)	all			○	○	○	○	○	○				
24 VENTUS BLUE HB	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
24 VENTUS HB BLACK	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI Pro 1K Hybrid	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD VF HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD DI HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U

※T250・Uはアイアン用のシャフトは装着できません。

※[U]の表記はU・505とT250・Uのみの対応になります。通常のアイアンには装着できないシャフトになります。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。

メーカー	シャフト名	GTS DRIVER	GT1 DRIVER	GT280	GTS FAIRWAY METAL	GT1 FAIRWAY METAL	GT UTILITY METAL	T250U	U505	T100 T150 T250 T350 T250*	620MB 620CB	SM11	VOKEY FORGED	スリーブ付 シャフト											
当社オリジナル	Titleist Diamana VF																								
三菱ケミカル	TENSEI 1K RED RIP	¥115,500	¥77,000	¥88,000	¥69,300	¥49,500								¥38,500											
	TENSEI 1K BLUE RIP																								
	TENSEI 1K WHITE RIP																								
	TENSEI 1K Blue	¥143,000	¥104,500	¥115,500	¥96,800	¥77,000																			
	TENSEI 1K Black																								
	TENSEI Pro Red 1K																								
	Diamana WS	¥137,500	¥99,000	¥110,000	¥91,300	¥71,500																			
	Diamana D-LIMITED																								
	TENSEI Pro Blue 1K																								
	TENSEI Pro Orange 1K																								
	TENSEI Pro White 1K																								
	Diamana RB																								
	Diamana BB																								
	Diamana WB																								
	Diamana PD																								
	Diamana GT																								
	Diamana TB																								
TENSEI Pro 1K Hybrid																									
TENSEI 1K Blue HY							¥55,000	¥41,800																	
TENSEI 1K Black HY																									
TENSEI AV BULE AM																									
TENSEI AV RED AM																									
MMT BLUE																									
MMT RED																									
フジクラ	AIR SPEEDER Next Gen	¥115,500	¥77,000	¥88,000	¥69,300	¥49,500																			
	SPEEDER NX VIOLET																								
	SPEEDER NX BLACK	¥137,500	¥99,000	¥110,000	¥91,300	¥71,500																			
	SPEEDER NX GREEN																								
	SPEEDER NX	¥143,000	¥104,500	¥115,500	¥96,800	¥77,000																			
	24 VENTUS BLUE																								
	24 VENTUS BLACK																								
	24 VENTUS RED																								
	VENTUS TR BLACK																								
	VENTUS TR BLUE																								
	VENTUS TR RED																								
	24 VENTUS HB BLUE																								
	24 VENTUS HB BLACK																								
	AIR SPEEDER Next Gen HY																								
MCI																									
グラファイトデザイン	TOUR AD FI	¥137,500	¥99,000	¥110,000	¥91,300	¥71,500																			
	TOUR AD GC																								
	TOUR AD VF																								
	TOUR AD CQ																								
	TOUR AD UB																								
	TOUR AD HD	¥104,500	¥85,800	¥66,000																					
	TOUR AD IZ																								
	TOUR AD DI																								
	TOUR AD F																								
	TOUR AD VF HYBRID																								
	TOUR AD DI HYBRID																								
TOUR AD HY																									
TOUR AD For IRON																									
日本シャフト	BV 105																								
	N.S.PRO 880 AMC																								
	N.S.PRO 105T																								
	N.S.PRO ZELOS 6																								
	N.S.PRO ZELOS 7																								
	N.S.PRO ZELOS 8																								
	N.S.PRO 950GH																								
	N.S.PRO 750GH neo																								
	N.S.PRO 850GH neo																								
	N.S.PRO 950GH neo																								
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105														¥55,000	¥41,800									
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 110																								
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115																								
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120																								
	N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125																								
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130																								
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID																								
	N.S.PRO MODUS ³ H GOST																								
	N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (ハイレベルチップ)																								
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (ターバーチップ)																									
トゥルーテンパー	DENALI RED	¥115,500	¥77,000	¥88,000	¥69,300	¥49,500																			
	DENALI RED HY																								
	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE																								
	Dynamic Gold 95																								
	Dynamic Gold 105																								
	Dynamic Gold 120																								
	Dynamic Gold																								
	AMT WHITE																								
	AMT SILVER																								
	AMT BLACK																								
	AMT RED																								
	AMT TOUR WHITE																								
	PROJECT X																								
	PROJECT X RED																								
PROJECT X LZ																									
PROJECT X LZ																									
FST	KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE																								
	KBS TOUR																								

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

| 公式サイト：www.titleist.co.jp

- 2026年5月発行 ●2026年5月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2026年5月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。
最新の情報は、タイトリスト公式ページ (www.titleist.co.jp) にてご確認ください。