

Titleist[®]

CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド



2026.9.15更新

カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

スペック調整

・レンジス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。
GT1ドライバー
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)
GT1フェアウェイメタル(GT1 3TOURを除く)
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト ブラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。
SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ～+1.5°	-2"～+2"
クラブ長さ			45.5"				
ライ角			59.0°				
GTS2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	SURE FIT® で調整可能	
クラブ長さ			45.5"				
ライ角			58.5°				

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	3TOUR(14.5°)	15.0°	16.5°	18.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT300	右用	-	-	-	-	-	-	-	-0.75° ～+1.5°	-2"～+2"
クラブ長さ	43.5"				-					
ライ角	56.0°				-					
GT1	-	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用		
GTS2	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GTS3	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	SURE FIT® で調整可能	
クラブ長さ	-		43.0"		42.0"	41.5"	41.0"			
ライ角	-	56.0°	56.5°	56.0°	56.0°	57.0°	57.5°	58.5°		

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ～+2.0°	-2"～+2"
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5"		40.0"		39.5"		39.0"	38.5"		
ライ角	57.0°		57.5°		58.0°		58.5°	59.0°		

*AIR SPEEDER NEXT GEN HYを選択の場合はクラブ長さは0.5"長くなります。

*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

*N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

アイアン	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W2	ロフト角	ライ角	レンジス
U505 ユーティリティアイアン	16°	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ～+2.0°	-2.0° ～+2.0°	-2"～+1"
T250U ユーティリティアイアン	-	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+2.0°	
クラブ長さ	40.25"	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+4.0°	
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-		-2.0° ～+4.0°	
T100	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-		-2.0° ～+4.0°	
T150	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-		-2.0° ～+2.0°	
T250	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-		-2.0° ～+4.0°	
T350	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°		-2.0° ～+2.0°	
T250★(LaunchSpec)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-		-2.0° ～+2.0°	
T100(Lite)	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	49°	-		-2.0° ～+2.0°	
T150(Lite)	-	-	19°	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-	-2.0° ～+2.0°		
T250(Lite)	-	18°	20°	22°	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-	-2.0° ～+2.0°		
T350(Lite)	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°	-2.0° ～+2.0°		
T250★(LaunchSpec)(Lite)	-	-	-	-	27°	31°	35°	39°	43°	47°	52°	-	-2.0° ～+2.0°		
クラブ長さ	40.0°	39.5°	39.0°	38.5°	38.0°	37.5°	37.0°	36.5°	36.0°	35.75°	35.5°	35.5°	-2.0° ～+2.0°		
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	61.5°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°				-2.0° ～+2.0°		
620MB Titleist Select Store	-	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-	-2.0° ～+2.0°		
620CB Titleist Select Store	-	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-	-2.0° ～+2.0°		
クラブ長さ	-	-	39.0°	38.5°	38.0°	37.5°	37.0°	36.5°	36.0°	35.75°	-	-	-2.0° ～+2.0°		
ライ角	-	-	60.0°	61.0°	62.0°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-	-2.0° ～+2.0°		

赤字は右用のみとなります。

*U505、T250IにN.S.PRO 750GH neo、N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

*U505、T250Uにはパラレルチップのシャフトが装着できます。

*T250Uにはテーパチップのシャフトは装着できません。

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

*T100,T150はライ角 -2.0° ～+4.0° の調整が可能

*T250,T350,T250Uは右のみライ角 -2.0° ～+4.0° の調整が可能

単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトルリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ				サンドウェッジ								オーダー範囲		
	4410F	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	44°	46°	48°	50°		52°		54°				56°						
バウンス角	10°			8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°			
グラインド	F							M	S	D	F	M	S	D	F			
クラブ長さ	35.75"			35.50"				35.25"										
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°
SM11 Nickel	右用/左用															～	～	～
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°
	ロブウェッジ															オーダー範囲		
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5812K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6012K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	58°							60°										
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	12°	4°	6°	8°	10°	12°	12°						
グラインド	T	K	M	S	D	K	T		M	S	D	K						
クラブ長さ	35.00°																	
ライ角	64°																	
SM11 Tour Chrome	右用/左用															-1.0°	-2.0°	-2.0°
SM11 Nickel	右用/左用															～	～	～
SM11 Jet Black	右用/左用															+1.0°	+2.0°	+2.0°
	ピッチングウェッジ			ギャップウェッジ		サンドウェッジ			ロブウェッジ						オーダー範囲			
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5808K	5810M	6006B	6008K	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°	56°		58°				60°						
バウンス角				10°				12°	6°	8°	10°	6°	8°					
グラインド	F			M				K	B	K	M	B	K					
クラブ長さ	35.75°			35.50°		35.25°			35.00°									
ライ角	64°																	
VOKEY FORGED	右用															-1.0° ～+1.0°	-2.0° ～+2.0°	-2.0°～+2.0°

*シャフトにより対応できない長さがございますのであらかじめご了承ください。

シャフト			
ストックモデル装着シャフト			
ドライバー	ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2		ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ
GTS2	MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 R MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS4	MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
フェアウェイメタル			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ	
GT1 3TOURのみ	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 40R2 MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 75 S	 	ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレーフラットキャップ タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS2	MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 R MITSUBISHI TENSEI 1K RED RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 55 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GTS300	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE RIP 65 S MITSUBISHI TENSEI 1K WHITE RIP 65 S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
ユーティリティメタル			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ	
GT1	Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY S Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R Fujikura AIR SPEEDER NEXT GEN 50HY R2		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT2	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 65HY S TrueTemper DENLI RED 60HY 5.0 TrueTemper DENLI RED 60HY 5.5 NipponShaft N.S.PRO MODUS® H GOST HL	   	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
GT3	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK 85HY S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°

シャフト			
ストックモデル装着シャフト		ストックモデル装着グリップ	
ユーティリティアイアン		ストックモデル装着シャフト	
U・505	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250・U	MITSUBISHI TENSEI 1K BLUE 65HY S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
アイアン		ストックモデル装着シャフト	
MB CB	TrueTemper AMT TOUR White S200		ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ
T100	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT White S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T150	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR115 S TrueTemper AMT Silver S		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250	NipponShaft N.S.PRO MODUS ³ TOUR105 S NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT BLUE 85 S	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T350	NipponShaft N.S.PRO 880 AMC S MITSUBISHI MMT RED 65 S	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
T250★	NipponShaft N.S.PRO 750GH neo		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	MITSUBISHI MMT RED 65 R		タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch) MITSUBISHI MMT RED 45 R4 (標準から-2inch)	 	タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
ウェッジ		ストックモデル装着シャフト	
SM11	TrueTemper Dynamic Gold NipponShaft BV 105 MITSUBISHI MMT RED 65 R	  	タイトリスト ユニバーサルグリップ360°
	MITSUBISHI MMT RED 55 R3 (標準から-1inch)		タイトリスト ユニバーサルグリップ360° アンダーサイズ(U60)
	NipponShaft N.S.PRO 950GH neo S		BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)

ストックモデル装着シャフト

三菱ケミカル社製

TENSEI 1K BLUE RIP

GTS2 GTS3 / DRIVER FAIRWAY METAL
GTS300

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	4.9	56.0	中
	R	4.7	57.0	
	S	4.5	58.0	
	X	4.1	61.0	
65	R	4.4	66.0	
	S	3.9	68.0	
	X	3.7	70.0	
	TX	3.6	71.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	4.0	75.0	中
	X	3.3	78.0	
	TX	3.1	79.0	

三菱ケミカル社製

TENSEI 1K WHITE RIP

GTS3 GTS4 / DRIVER FAIRWAY METAL
GTS300

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	66.0	手元
	X	3.5	70.0	
	TX	3.4	71.0	
75	S	3.2	75.0	
	X	3.1	78.0	
	TX	2.9	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.7	87.0	手元
	X	2.8	90.0	
	TX	2.8	91.0	

三菱ケミカル社製

TENSEI 1K RED RIP ※1

GTS2 GTS3 / DRIVER FAIRWAY METAL

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
45	R3	6.8	45.0	先中
55	R2	6.7	49.0	
	R	5.5	51.0	
	S	5.1	54.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R2	4.7	58.0	先中
	R	4.6	61.0	
	S	4.1	64.0	

当社オリジナル

AIR SPEEDER NEXT GEN

GT1 / DRIVER FAIRWAY METAL

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

グラフィットデザイン社製

TOUR AD FI

GTS2 GTS3 / DRIVER
GTS4

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	64.0	中
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	
7	S	2.9	75.0	
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

グラフィットデザイン社製

TOUR AD DI

GTS2 GTS3 / DRIVER

DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

当社オリジナル

TENSEI 1K BLUE HY

GT2 GT3 / UTILITY METAL
T250・U・U50S

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

当社オリジナル

TENSEI 1K BLACK HY

GT3 / UTILITY METAL

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

トゥルーテンパー社製

DENALI RED HY

GT2 / UTILITY METAL

UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ H GOST HL

GT2 / UTILITY METAL

UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.6	91.0	元

フジクラ社製

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※2

GT1 / UTILITY METAL

UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 TENSEI 1K RED RIP 45 R3の標準長は44.5インチになります。

※2 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

ストックモデル装着シャフト


日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105**T250**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

当社オリジナル

N.S.PRO 880 AMC

T250T350

UTILITY IRON		IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

トゥルーテンパー社製

AMT WHITE

**T100**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

三菱ケミカル社製

MMT BLUE

**T250**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

トゥルーテンパー社製

AMT TOUR WHITE

**MB CB**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

トゥルーテンパー社製

Dynamic Gold

**SM11**

WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

Titleist Diamana VF

**SM11**

WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	中
60	3.1	63.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト社製

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115**T100T150**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

日本シャフト社製

N.S.PRO 750GH neo

**T250★**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

トゥルーテンパー社製

AMT SILVER

**T150**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

三菱ケミカル社製

MMT RED

**T250★**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※(R4)の長さは標準から-2inch

※(R3)の長さは標準から-1inch

日本シャフト社製

N.S.PRO 950GH neo

**VOKEY FORGED**

UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

当社オリジナル

BV 105

**SM11**

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

TENSEI 1K BLUE RIP



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	4.9	56.0	中
	R	4.7	57.0	
	S	4.5	58.0	
	X	4.1	61.0	
65	R	4.4	66.0	
	S	3.9	68.0	
	X	3.7	70.0	
	TX	3.6	71.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	4.0	75.0	中
	X	3.3	78.0	
	TX	3.1	79.0	

TENSEI 1K WHITE RIP



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	66.0	手元
	X	3.5	70.0	
	TX	3.4	71.0	
75	S	3.2	75.0	
	X	3.1	78.0	
	TX	2.9	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.7	87.0	手元
	X	2.8	90.0	
	TX	2.8	91.0	

TENSEI 1K RED RIP



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
45	R3	6.8	45.0	先中
55	R2	6.7	49.0	
	R	5.5	51.0	
	S	5.1	54.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R2	4.7	58.0	先中
	R	4.6	61.0	
	S	4.1	64.0	

TENSEI 1K BLACK



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
75	S	3.6	76.0	
	X	3.5	78.0	
	TX	3.0	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.2	89.0	手元
	X	3.2	90.0	
	TX	2.8	90.0	

TENSEI 1K BLUE



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

TENSEI Pro Blue 1K



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中
	S	4.8	54.0	
	X	4.8	54.0	
	TX	4.8	56.5	
60	R	4.0	59.0	
	S	3.9	61.0	
	X	3.9	63.0	
	TX	3.9	64.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	68.5	中
	X	3.3	72.5	
	TX	3.3	74.5	
80	S	3.0	80.0	
	X	3.0	82.0	
	TX	2.9	84.0	

TENSEI Pro Red 1K



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	50.5	先中
	S	4.5	54.5	
	X	4.5	56.5	
	TX	4.5	57.5	
60	R	4.0	58.0	
	S	3.9	60.5	
	X	3.8	63.5	
	TX	3.8	64.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.0	70.5	先中
	X	3.0	73.0	
	TX	3.0	74.5	

TENSEI Pro White 1K



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元
	S	4.5	56.0	
	X	4.4	59.0	
	TX	4.4	61.0	
60	R	3.8	59.5	
	S	3.8	61.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	66.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	70.5	手元
	X	3.3	74.5	
	TX	3.2	76.0	
80	S	2.8	81.5	
	X	2.8	83.5	
	TX	2.7	85.5	

TENSEI Pro Orange 1K



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元
	S	3.9	57.0	
	X	3.8	60.5	
	TX	3.8	61.5	
60	R	3.0	68.0	
	S	3.0	69.0	
	X	3.0	72.5	
	TX	3.0	72.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.7	78.5	手元
	X	2.7	81.5	
	TX	2.7	82.0	
80	S	2.5	86.0	
	X	2.4	89.0	
	TX	2.4	90.0	

TENSEI Pro 1K Hybrid

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元
	S	4.7	60.5	
70	R	3.8	69.0	
	S	3.8	71.5	
	X	3.7	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
80	R	3.1	79.5	手元
	S	3.0	82.0	
	X	3.0	84.5	
90	S	2.7	89.0	
	X	2.7	92.5	
	TX	2.7	95.5	

TENSEI 1K BLUE HY

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

TENSEI 1K BLACK HY

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

TENSEI AV BLUE AM2

UTILITY
METALUTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.6	70~86	中
S	2.6	70~88	

TENSEI AV RED AM2

UTILITY
METALUTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	3.3	48~56	先中
A	3.0	55~63	
R	3.0	57~65	
S	2.9	60~68	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

Diamana RB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R	5.4	45.0	中
53	S	4.3	52.0	
	X	4.2	54.0	
63	S	3.2	62.0	
	X	3.2	63.5	
73	S	2.8	73.5	
	X	2.8	74.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

Diamana BB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
53	R	4.9	50.0	中元
	SR	4.9	51.5	
	S	4.9	53.5	
	X	4.9	55.0	
63	R	3.2	60.0	
	S	3.2	61.0	
	X	3.2	61.5	
	TX	3.2	62.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
73	S	2.9	70.0	中元
	X	2.9	70.5	
	TX	2.9	72.0	

Diamana WS *在庫がなくなり次第終了

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
	S	2.9	79.5	
80	X	2.8	81.0	
	TX	2.8	83.5	

Diamana WB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
43	R2	5.5	43.0	手元
	R	5.4	44.5	
	SR	5.4	46.0	
	S	5.3	47.0	
	X	4.7	52.0	
53	SR	4.7	53.0	
	S	4.6	54.0	
	X	4.6	55.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
63	R	3.2	60.0	手元
	SR	3.1	61.0	
	S	3.1	61.0	
	X	3.1	63.5	
	TX	3.0	65.0	
73	S	3.0	70.0	
	X	2.9	72.0	
	TX	2.9	73.0	
83	X	2.7	82.5	
	TX	2.7	83.5	

Diamana GT

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
	S	2.9	72.5	
70	X	2.8	75.5	
	TX	2.8	77.5	
	S	3.0	82.0	
80	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	

Diamana PD

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
	R	4.8	53.0	
50	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
	X	4.7	56.5	
	TX	4.6	59.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.3	64.5	中元
	S	3.3	64.5	
	X	3.2	66.5	
	TX	3.1	67.5	
	S	3.0	74.0	
70	X	3.0	75.0	
	TX	2.9	76.0	
80	S	3.0	84.0	
	X	3.0	85.0	
	TX	3.0	85.5	

Diamana TB

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
	S	3.4	75.5	
70	X	3.4	75.5	
	TX	3.4	76.0	
	S	3.3	86.0	
80	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	

Diamana D-LIMITED

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
	TX	3.1	68.0	

DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	72.0	手元
	X	2.9	75.5	
	TX	2.7	77.0	
80	S	2.8	82.5	
	X	2.8	85.5	
	TX	2.7	87.5	

MMT BLUE

UTILITY
METALUTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	73.0-86.0	先中
S	2.8	76.0-90.0	

MMT RED

UTILITY
METALUTILITY
IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R4	4.6	40.0-46.0	先
R3	3.3	48.0-54.0	
R2	3.2	55.0-62.0	
R	3.2	57.0-62.0	
S	3.2	60.0-66.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

フジクラ

SPEEDER NX VIOLET

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	53.0	
50	R	4.5	54.5	
	SR	4.5	56.0	
	S	4.5	57.5	
	X	4.5	59.0	
60	SR	3.6	65.5	中
	S	3.6	67.0	
	X	3.6	68.5	
	S	3.0	77.5	
70	X	3.0	79.0	

SPEEDER NX *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中
	R	5.4	47.0	
	SR	5.4	48.5	
	S	5.4	50.0	
50	R	4.6	51.5	
	SR	4.6	53.0	
	S	4.6	54.5	
	X	4.6	56.0	
60	SR	3.7	62.0	中
	S	3.7	63.5	
	X	3.7	65.0	
	S	2.9	73.0	
70	X	2.9	74.5	

24 VENTUS RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	67.5	先中
	X	3.2	67.5	
7	S	3.1	77.5	
	X	3.0	78.0	

24 VENTUS BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.3	65.5	中元
	X	3.1	66.0	
7	S	3.0	75.5	
	X	2.9	76.0	

VENTUS TR BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元
	X	3.3	60.0	
6	S	3.1	69.5	
	X	2.9	70.0	
7	S	2.8	79.5	手元
	X	2.7	80.0	
8	X	2.6	89.0	

24 VENTUS HB BLUE

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	R	3.0	73.5	中元
	S	2.8	74.5	
8	S	2.6	84.0	
	X	2.4	85.0	
9	X	2.2	94.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R3	8.0	46.0	先
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

SPEEDER NX BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中
	SR	4.9	55.0	
	S	4.9	56.5	
	X	4.9	58.0	
60	SR	3.8	64.0	
	S	3.8	65.5	
	X	3.8	67.0	
70	S	2.9	75.0	先中
	X	2.9	76.5	

SPEEDER NX GREEN *在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中
	R	5.7	49.5	
	SR	5.7	51.0	
	S	5.7	52.5	
50	R	4.9	54.5	
	SR	4.9	56.0	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.0	
60	SR	3.8	65.0	中
	S	3.8	66.5	
	X	3.8	68.0	
70	S	3.0	76.0	
	X	3.0	77.5	

24 VENTUS BLACK

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.2	66.0	元
	X	3.0	66.5	
7	S	3.0	75.0	
	X	2.9	75.5	
8	X	2.8	84.0	元

VENTUS TR RED

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中
	S	3.3	59.5	
6	S	3.2	68.0	
	X	3.0	69.5	
7	S	3.0	77.0	先中
	X	2.8	78.0	

VENTUS TR BLUE

DRIVER FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元
	S	3.3	58.0	
6	S	3.1	68.0	
	X	2.9	68.0	
7	S	2.9	77.5	中元
	X	2.7	78.5	

24 VENTUS HB BLACK

UTILITY METAL UTILITY IRON				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
8	S	2.5	86.5	元
	X	2.3	86.5	
9	X	2.2	95.0	

MCI *在庫がなくなり次第終了

UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中
	X	2.4-2.8	106.0	

AIR SPEEDER NEXT GEN HY ※1

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

TOUR AD FI



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.6	56.0	中
	R1	4.5	57.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	
6	SR	3.2	64.0	
	S	3.2	66.0	
	X	3.2	68.0	
	TX	3.2	71.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	2.9	75.0	中
	X	2.9	78.0	
	TX	2.9	79.0	

TOUR AD GC



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

TOUR AD VF



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

TOUR AD CQ



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
	TX	3.4	67.0	
7	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	
	TX	3.2	76.0	

TOUR AD UB



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD HD *在庫がなくなり次第終了



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	

TOUR AD DI



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

TOUR AD IZ



DRIVER

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

TOUR AD F

FAIRWAY
METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.2	77.0	中
	X	3.2	79.0	
85	S	2.8	89.0	
	X	2.8	91.0	

TOUR AD VF HYBRID

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.0	76.0	中元
	S	3.0	76.0	
85	S	2.5	86.0	
	X	2.5	87.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.5	95.0	中元
	X	2.5	97.0	

TOUR AD DI HYBRID

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4		
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.4	98.0	中
	X	2.4	99.0	
105	S	2.3	106.0	
	X	2.3	109.0	

TOUR AD HY

UTILITY
METALUTILITY
IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	89.0	
95	S	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

TOUR AD For IRON



UTILITY

IRON

WEDGE

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	2.8	79.0	中
	S	2.8	80.0	
85	S	2.4	89.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

日本シャフト

N.S.PRO MODUS³ HYBRID

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	元
TOUR S	2.6	91.0	

UTILITY METAL
UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS³ HYBRID HL

UTILITY METAL
UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY METAL
UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 6



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 7



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 8



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 750GH neo



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.4	74.5	先
S	2.3	78.0	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO 850GH neo



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	84.5	中
S	2.0	88.0	

N.S.PRO 105T



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

N.S.PRO 950GH



UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 105

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 115

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	
X	1.6	120.0	
TX	1.5	126.0	

N.S.PRO MODUS³ SYSTEM3 TOUR 125

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 130

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO 880 AMC



UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

N.S.PRO MODUS³ TOUR 110

UTILITY METAL
UTILITY IRON
IRON
WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	105.0	手元
S	1.6	110.0	
X	1.5	115.0	

BV 105



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

トゥルーテンパー

DENALI RED *在庫がなくなり次第終了



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

DENALI RED HY



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

Dynamic Gold



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	127.0	手元
S200	-	129.0	
S300	-	130.0	
S400	-	132.0	
X100	-	130.0	



WEDGE

FLEX	重量(g)	調子
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元

AMT WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	-	106-130	手元
X	-	106-130	

AMT SILVER



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	103-119	中
S	-	103-119	

AMT BLACK



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-115	中
S	-	95-116	

AMT RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	-	94-106	先中
S	-	95-107	

AMT TOUR WHITE



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	105-129	手元
X100	-	106-130	

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	131.0	手元
X100	-	132.0	

Dynamic Gold 95



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	95.0	中元
S200	-	95.0	

Dynamic Gold 105



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R300	-	101.0	手元
S200	-	103.0	
X100	-	105.0	

Dynamic Gold 120



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S200	-	118.0	手元
X100	-	120.0	

PROJECT X LZ



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	110.0	中元
5.5	-	115.0	
6.0	-	120.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.0	-	113.0	手元
5.5	-	118.0	
6.0	-	121.0	
6.5	-	125.0	

PROJECT X RED



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
5.5	-	100.0	中
6.0	-	110.0	
6.5	-	120.0	

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE



UTILITY METAL UTILITY IRON

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-
	S	3.5	65.0	
	X	3.5	65.0	
75	R	3.2	75.0	
	S	3.2	75.0	
	X	3.2	75.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.0	85.0	-
	X	3.0	85.0	
95	S	2.7	95.0	
	X	2.7	95.0	

KBS TOUR



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	110.0	中
S	1.9	120.0	
X	1.8	130.0	

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※シャフトによっては対応できないヘッドがあります。シャフト対応表をご覧ください。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準



Tour AD FI 6 (S)
Tour AD DI 6 (S)

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0



BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)

ブラック/ブラック



ブラック/ホワイト



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

BV ウィングス Z Cord-Silver (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.5

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用



ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0
U56	43.0
U60	37.0



ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0

※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用

※当社オリジナルとなります。

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし

ロゴ下向き標準(バックラインなし)

ロゴ上向き標準(バックラインあり)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

マルチコンパウンド MCC

レッド



ブルー



ホワイト



ブラック



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティック 2.3

ブルー



ブラック



レッド



スカイブルー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティック・オーパス 2.1.8

ネイビー



+1,650円 (税抜価格+1,500円)

口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

イオミック スティック・ブラック・アーミー 2.3

ブルー



レッド



オレンジ



イエロー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

GTSメタル ウェイト組合せ表

GTS2 DR	A		B		C		D		E		F		G	
	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back
-6g	7	3	3	7	5	5								
-4g	9	3	3	9	7	5	5	7						
-2g	9	5	5	9	7	7	3	11	11	3				
標準	11	5	5	11	3	13	13	3	9	7	7	9		
+2g	13	5	5	13	9	9	3	15	15	3	7	11	11	7
+4g	13	7	7	13	5	15	15	5	9	11	11	9		
+6g	15	7	7	15	11	11	9	13	13	9				

GTS3 DR GTS4 DR	A		B		C		D		E		F		G	
	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back	Track	Back
-6g	4	3												
-4g	6	3	4	5										
-2g	6	5	4	7	8	3								
標準	8	5	4	9	6	7	10	3						
+2g	10	5	4	11	6	9	8	7	12	3				
+4g	10	7	4	13	6	11	8	9	12	5	14	3		
+6g	12	7	4	15	6	13	8	11	10	9	14	5		

GTS2 FW GTS3 FW	A		B		C		D		E		F		G	
	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe	Heel	Toe
-6g	7	3	3	7	5	5								
-4g	9	3	3	9	7	5	5	7						
-2g	9	5	5	9	7	7	3	11	11	3				
Std	11	5	5	11	3	13	13	3	9	7	7	9		
+2g	13	5	5	13	9	9	3	15	15	3	7	11	11	7
+4g	13	7	7	13	5	15	15	5	9	11	11	9		
+6g	15	7	7	15	11	11	9	13	13	9				

GTS300	A		B		C		D		E		F		G	
	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back	Front	Back
-6g	3	5	5	3										
-4g	3	7	7	3	5	5								
-2g	3	9	9	3	5	7	7	5						
Std	3	11	11	3	5	9	7	7	9	5				
+2g	3	13	13	3	5	11	7	9	9	7	11	5		
+4g	5	13	13	5	7	11	9	9	11	7				
+6g	5	15	15	5	7	13	9	11	11	9	13	7		

※上記パターン以外のウェイトの組み合わせは不可となります

スベック調整

クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

ロフト角・ライ角調整（アイアン・ウェッジ）

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブ ヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。
※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。
クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】	【グリップ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減	±5グラム ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減	±10グラム ±2ポイントの増減
インチ伸ばし ポイント増 / インチ縮め ポイント減	グラム減 ポイント増 / グラム増 ポイント減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。（メタル）

GT1 ドライバー	GT1 フェアウェイメタル GTS300			GT1 3Tour フェアウェイメタル		GT1 ユーティリティメタル		
		Forward Weight	Aft Weight	Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight
-6 g (3 g)	-6 g (8 g)	3 g	5 g	5 g	3 g	-6 g (10 g)	3 g	7 g
-4 g (5 g)	-4 g (10 g)	3 g	7 g	7 g	3 g	-4 g (12 g)	3 g	9 g
-2 g (7 g)	-2 g (12 g)	3 g	9 g	9 g	3 g	-2 g (14 g)	5g	9g
STD (9 g)	STD (14 g)	3 g	11 g	11 g	3 g	STD (16 g)	5g	11g
+2 g (11 g)	+2 g (16 g)	5 g	11 g	11 g	5 g	+2 g (18 g)	7g	11g
+4 g (13 g)	+4 g (18 g)	5 g	13 g	13 g	5 g	+4 g (20 g)	7g	13g
+6 g (15 g)	+6 g (20 g)	5 g	15 g	15 g	5 g	+6 g (22 g)	9g	13g

GT2 GT3 ユーティリティメタル		
	Toe Weight	Heel Weight
-6 g (10 g)	3 g	7 g
-4 g (12 g)	3 g	9 g
-2 g (14 g)	5g	9g
STD (16 g)	5g	11g
+2 g (18 g)	7g	11g
+4 g (20 g)	7g	13g
+6 g (22 g)	9g	13g

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。
※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。
※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。（軽量シャフトなど）
※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ（軟らかく作りたい場合）	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ（硬く作りたい場合）	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

チップカット

※ チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。
※ アイアンは、テーパシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。
※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ

ドライバー					価格／1本 ￥115,500(税込)							価格／1本 ￥137,500(税込)						
フェアウェイメタル					価格／1本 ￥69,300(税込)							価格／1本 ￥91,300(税込)						
GTS300					価格／1本 ￥93,500(税込)							価格／1本 ￥115,500(税込)						
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K RED RIP 45	TENSEI 1K RED RIP 55				TENSEI 1K BLUE RIP 55	TENSEI 1K BLUE RIP 65	TENSEI 1K WHITE RIP 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD FI 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6		
					R3	R2	R	S	S		S	S	S	S	S	S		
ドライバー	GTS2	RH	45.5"	8°														
				9°				○	○		○		○		○			
				10°			○	○	○				○					
				11°		○	○											
		44.5"	11°	○														
		LH	45.5"	8°														
				9°					○									
				10°			○											
	11°																	
	GTS3	RH	45.5"	8°														
				9°					○		○		○		○			
				10°					○		○		○					
				11°														
		LH	45.5"	8°														
				9°							○							
				10°														
				11°														
	GTS4	RH	45.5"	8°														
				9°							○		○					
				10°							○							
		LH	45.5"	8°														
				9°														
				10°														
フェアウェイメタル	GTS2	RH	43"	13.5°														
				15.0°			○	○	○		○							
				16.5°		○		○	○									
			42"	16.5°	○													
			42"	18.0°			○	○	○		○							
			41.5"	21.0°		○	○	○	○									
		40.5"	21.0°	○														
		LH	43"	13.5°														
				15.0°				○	○									
				16.5°														
			42"	18.0°				○	○									
			41.5"	21.0°														
	GTS3		RH	43"	15.0°					○		○						
		16.5°							○		○							
		42"		18.0°					○		○							
		LH		43"	15.0°							○						
			16.5°															
			42"	18.0°							○							
			42"	18.0°														
		GTS300		RH	43.5"	13.0°						○	○					



Stock品目

Custom対応品

* TENSEI 1K RED RIP 45フレックスR3を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ																			
ドライバー					価格／1本 ￥77,000(税込)														
フェアウェイメタル					価格／1本 ￥49,500(税込)														
ユーティリティメタル					価格／1本 ￥38,500(税込)														
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	TENSEI 1K BLUE 65	TENSEI 1K BLUE 75	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 40	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	AIR SPEEDER 50 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	TENSEI 1K BLUE 65 HY	PROJECT X DENALI RED 60 HY		Modus3 GOST HL	TENSEI 1K BLACK 85 HY	
					S	S	S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S	
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°			○												
				10°			○	○											
				12°				○	○										
		LH		9°															
				10°															
				12°															
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	14.5°	○	○													
			43"	15.0°			○	○											
			42"	18.0°			○	○	○										
			41.5"	21.0°			○	○	○										
			41"	24.0°				○	○										
		LH	43"	14.5°															
			43"	15.0°															
			42"	18.0°															
			41.5"	21.0°															
			41"	24.0°															
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°						○	○								
			40"	23.0°						○	○	○							
			39.5"	26.0°							○	○							
			39"	29.0°							○	○							
		LH	40.5"	20.0°															
			40"	23.0°															
			39.5"	26.0°															
			39"	29.0°															
	GT2	RH	40.5"	18.0°									○		○		○		
			40"	21.0°									○	○	○	○	○		
			39.5"	24.0°									○	○	○	○	○		
		LH	40.5"	18.0°															
			40"	21.0°															
			39.5"	24.0°															
	GT3	RH	40.5"	19.0°									○					○	
			40"	21.0°									○					○	
			39.5"	24.0°									○					○	
		LH	40.5"	19.0°															
			40"	21.0°															
			39.5"	24.0°															



○ Stock品目
Custom対応品

シャフト名	FLEX	ユーティリティメタル GT1,GT2,GT3								ユーティリティアイアン,アイアン			
		18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	#1	#2	#3	#4
N.S.PRO ZELOS 6	-			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 7	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO ZELOS 8	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 750GH neo	all			○	○	○	○	○	○			○	○
N.S.PRO 850GH neo	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH neo	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 950GH	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 110	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 125	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (バラレル)	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (テーバー)	all									○	○	○	○
N.S.PRO MODUS ³ H GOST	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
Dynamic Gold	all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
AMT WHITE	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT SILVER	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT BLACK	all			○	○	○	○	○	○			○	○
AMT RED	all					○	○	○	○				○
AMT TOUR WHITE	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 95	all			○	○	○	○	○	○			○	○
Dynamic Gold 105	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Dynamic Gold 120	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X	all	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
PROJECT X RED	all					○	○	○	○				○
PROJECT X LZ	all			○	○	○	○	○	○			○	○
KBS TOUR	all			○	○	○	○	○	○		○	○	○
N.S.PRO 880 AMC	all					○	○	○	○				○
N.S.PRO 105T	all			○	○	○	○	○	○			○	○
MMT AMC BLUE	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
MMT AMC RED	R4					○	○	○	○				○
	R3					○	○	○	○				○
	R2					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
TENSEI AV BLUE AM2	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
TENSEI AV RED AM2	L					○	○	○	○				○
	A					○	○	○	○				○
	R			○	○	○	○	○	○			○	○
	S			○	○	○	○	○	○			○	○
MCI 100	all			○	○	○	○	○	○			○	○
TOUR AD For IRON	all												○
TENSEI 1K BLUE HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI 1K BLACK HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
DENALI RED HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
AIR SPEEDER NEXT GEN HY (GT1)	all			○		○		○	○				
24 VENTUS BLUE HB	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
24 VENTUS HB BLACK	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TENSEI Pro 1K Hybrid	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD VF HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD DI HYBRID	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
TOUR AD HY	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	all	○	○	○	○	○	○	○	○	U	U	U	U

※T250・Uはアイアン用のシャフトは装着できません。

※[U]の表記はU・505とT250・Uのみの対応になります。 通常のアイアンには装着できないシャフトになります。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。

メーカー	シャフト名	GTS DRIVER	GT1 DRIVER	GTS300	GTS FAIRWAY METAL	GT1 FAIRWAY METAL	GT UTILITY METAL	T250U	U505	T100 T150 T250 T350 T250*	620MB 620CB	SM11	VOKEY FORGED	スリープ付 シャフト							
当社オリジナル	Titleist Diamana VF									-	-	¥31,900	¥36,300								
三菱ケミカル	TENSEI 1K RED RIP	¥115,500	¥77,000	¥93,500	¥69,300	¥49,500								¥38,500							
	TENSEI 1K BLUE RIP																				
	TENSEI 1K WHITE RIP																				
	TENSEI 1K Blue																				
	TENSEI 1K Black																				
	TENSEI Pro Red 1K	¥143,000	¥104,500	¥121,000	¥96,800	¥77,000								¥60,500							
	Diamana WS																				
	Diamana D-LIMITED																				
	TENSEI Pro Blue 1K	¥137,500	¥99,000	¥115,500	¥91,300	¥71,500								¥49,500							
	TENSEI Pro Orange 1K																				
	TENSEI Pro White 1K																				
	Diamana RB																				
	Diamana BB																				
	Diamana WB																				
	Diamana PD																				
	Diamana GT																				
	Diamana TB																				
	TENSEI Pro 1K Hybrid						¥38,500	¥41,800						¥27,500							
	TENSEI 1K Blue HY													¥20,900							
	TENSEI 1K Black HY																				
TENSEI AV BULE AM	¥38,500						¥41,800														
TENSEI AV RED AM																					
MMT BLUE																					
MMT RED							-			¥29,700	¥26,400	¥31,900	¥36,300								
フジクラ	AIR SPEEDER Next Gen	¥115,500	¥77,000	¥93,500	¥69,300	¥49,500								¥38,500							
	SPEEDER NX VIOLET	¥137,500	¥99,000	¥115,500	¥91,300	¥71,500								¥49,500							
	SPEEDER NX BLACK																				
	SPEEDER NX GREEN																				
	SPEEDER NX																				
	24 VENTUS BLUE	¥143,000	¥104,500	¥121,000	¥96,800	¥77,000								¥60,500							
	24 VENTUS BLACK																				
	24 VENTUS RED																				
	VENTUS TR BLACK																				
	VENTUS TR BLUE																				
	VENTUS TR RED																				
	24 VENTUS HB BLUE						¥52,800	¥56,100	¥56,100					¥31,900							
	24 VENTUS HB BLACK																				
AIR SPEEDER Next Gen HY	¥38,500								¥20,900												
MCI			-	-	-	¥47,300		¥50,600	¥38,500	¥35,200	¥38,500	¥42,900	¥15,400								
グラファイトデザイン	TOUR AD FI	¥137,500	¥99,000	¥115,500	¥91,300	¥71,500								¥52,800							
	TOUR AD GC																				
	TOUR AD VF																				
	TOUR AD CQ																				
	TOUR AD UB																				
	TOUR AD HD																				
	TOUR AD IZ																				
	TOUR AD DI																				
	TOUR AD F			¥110,000	¥85,800	¥66,000								¥34,100							
	TOUR AD VF HYBRID						¥52,800	¥56,100	¥56,100					¥31,900							
	TOUR AD DI HYBRID						¥47,300	¥50,600						¥26,400							
	TOUR AD HY								¥50,600												
TOUR AD For IRON	-						-		¥38,500	¥35,200	¥38,500	¥42,900	-								
日本シャフト	BV 105						-		-	-	-	-	-	-							
	N.S.PRO 880 AMC									¥29,700	¥26,400	¥29,700	¥36,300	¥15,400							
	N.S.PRO 105T																				
	N.S.PRO ZELOS 6																				
	N.S.PRO ZELOS 7																				
	N.S.PRO ZELOS 8																				
	N.S.PRO 950GH																				
	N.S.PRO 750GH neo																				
	N.S.PRO 850GH neo																				
	N.S.PRO 950GH neo																				
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105						¥38,500		¥41,800												
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 110																				
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 115																				
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120																				
	N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125																				
	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130																				
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID																				
	N.S.PRO MODUS ³ H GOST						¥41,800		-	-	-	-	¥31,900								
	N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (バラレルチップ)																				
	N.S.PRO MODUS ³ HYBRID (ターバーチップ)								¥29,700				-								
トゥルーテンパー	DENALI RED	¥115,500	¥77,000	¥93,500	¥69,300	¥49,500	-	-	-	-	-	-	-	¥38,500							
	DENALI RED HY						¥38,500	¥41,800	¥41,800	-	-	-	-	¥20,900							
	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE						¥44,000		¥47,300	¥35,200	¥31,900	¥35,200	¥41,800	¥20,900							
	Dynamic Gold 95						¥38,500		¥41,800	¥29,700	¥26,400	¥29,700	¥36,300	¥15,400							
	Dynamic Gold 105																				
	Dynamic Gold 120																				
	Dynamic Gold																				
	AMT WHITE																				
	AMT SILVER																				
	AMT BLACK																				
	AMT RED																				
	AMT TOUR WHITE																				
	PROJECT X						¥44,000														
	PROJECT X RED																				
	PROJECT X LZ																				
	FST						KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	-	-	-	-	-	¥49,500	¥52,800	¥52,800	-	-	-	-	¥30,800	
							KBS TOUR						¥42,900	-	¥46,200	¥34,100	¥30,800	¥34,100	¥36,300	¥16,500	

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

| 公式サイト：www.titleist.co.jp

- 2026年9月発行 ●2026年7月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2026年9月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。
最新の情報は、タイトリスト公式ページ（www.titleist.co.jp）にてご確認ください。